



Для немедленной публикации: 02.04.2022

ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРЫХ БУСТЕРНЫХ ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Жители штата Нью-Йорк в возрасте от 50 лет и старше, которые получили первую бустерную дозу хотя бы четыре месяца назад, могут получить вторую дозу вакцины; взрослые в возрасте 18 - 49 лет, которые получили вакцину Johnson & Johnson, и жители штата Нью-Йорк с ослабленным иммунитетом в возрасте от 12 лет также могут получить бустерную дозу мРНК-вакцины через четыре месяца после введения первой бустерной дозы

Департамент здравоохранения штата и CDC продолжают настоятельно рекомендовать начальные бустерные дозы для взрослых и подростков, которые соответствуют указанным критериям

Запишитесь на бесплатную ревакцинацию в любом штатном пункте массовой вакцинации [здесь](#) или найдите пункт рядом с вами [здесь](#)

Губернатор Кэти Хокул объявила сегодня о возможности получения вторых бустерных доз вакцины от COVID-19. Бустерные дозы предлагаются бесплатно во всех регионах, в том числе в пунктах массовой вакцинации штата. Жители штата Нью-Йорк, соответствующие указанным требованиям, могут получить мРНК-вакцину — вакцину от COVID-19 Pfizer-BioNTech или Moderna — в качестве своей второй бустерной дозы.

«Вторые бустерные дозы сейчас повсеместно предлагаются жителям штата Нью-Йорк, которые соответствуют указанным требованиям, в том числе во всех пунктах массовой вакцинации штата, — **сообщила губернатор Хокул.** — Вакцинация и соблюдение рекомендованного режима ревакцинации является самым эффективным способом предотвратить тяжелое течение заболевания и госпитализацию, а также безопасно пережить весь период этой пандемии».

Департамент здравоохранения (Department of Health) штата выпустил новые клинические рекомендации о вторых бустерных дозах для всех поставщиков услуг, которые участвуют в программе вакцинации штата Нью-Йорк. Рекомендации соответствуют одобрению разрешения на экстренное

использование второй бустерной дозы Федерального управления по лекарственным средствам (Federal Drug Administration, FDA) и содержат обновленные указания Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC), разрешая взрослым в возрасте 50 лет и старше получать вторую бустерную дозу мРНК-вакцины не ранее чем через четыре месяца после первой бустерной дозы. Кроме того, взрослые в возрасте 18 - 49 лет, которые получили вакцину Johnson & Johnson при первой вакцинации и в качестве первой бустерной дозы, теперь могут получить вторую бустерную дозу по истечении четырех месяцев после получения первой бустерной дозы. Кроме того, вторую бустерную дозу могут получить жители штата Нью-Йорк в возрасте от 12 лет с умеренным или выраженным ослаблением иммунной системы.

Начальник Департамента здравоохранения штата Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Поставщики услуг по всему штату, в том числе в пунктах массовой вакцинации штата, готовы вводить вторые бустерные дозы жителям штата Нью-Йорк, которые соответствуют указанным требованиям. Для всех нас вакцинация остается нашей самой эффективной личной линией защиты от COVID. Все мы могли убедиться в том, что COVID все еще с нами, учитывая последнюю волну подварианта Omicron BA.2. Эти безопасные и эффективные вакцины по-прежнему предоставляются бесплатно, как и вторая бустерная доза».

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) продолжает распространять рекомендацию CDC относительно полной вакцинации и первой бустерной дозы вакцины от COVID-19 для всех взрослых, подростков и детей в возрасте от пяти лет, которые соответствуют указанным требованиям. Для жителей штата Нью-Йорк, которые соответствуют указанным требованиям, первая бустерная доза является безопасным решением, которое по-прежнему обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения заболевания. Согласно данным [CDC](#) по последней волне Omicron, у тех, кто получил бустерную дозу, вероятность умереть от COVID-19 уменьшается в 21 раз по сравнению с теми, кто не проходил вакцинацию, а вероятность госпитализации уменьшается в 7 раз. В соответствии с рекомендациями CDC последние указания штата признают повышенный риск тяжелого течения заболевания для некоторых групп населения, и поэтому вторая бустерная доза мРНК-вакцины предоставляется тем лицам, которые хотят дополнительно себя защитить.

[Сайт штата по бустерным и дополнительным дозам](#) включает информацию для жителей штата Нью-Йорк о первых и вторых бустерных дозах, дополнительных дозах, соответствии требованиям, часто задаваемые вопросы и ресурсы для поставщиков услуг на местах. Штат продолжит расширять охват жителей штата Нью-Йорк, которые могут рассчитывать на получение бустерных доз, посредством SMS-сообщений, традиционных и цифровых маркетинговых инициатив, а также push-уведомлений на платформе штата Excelsior Pass.

Все пункты массовой вакцинации в штате Нью-Йорк предоставляют вторые бустерные дозы жителям штата, которые соответствуют указанным требованиям. Жители штата Нью-Йорк могут записаться на вакцинацию в штатном пункте массовой вакцинации на [странице Am I Eligible](#) или по телефону 1-833-NYS-4-VAX. Для записи на вакцинацию в пункты, где имеется вакцина, можно также обращаться в аптеку, местный департамент здравоохранения округа или к поставщику медицинских услуг. Чтобы найти ближайший пункт вакцинации, жители штата Нью-Йорк также могут посетить сайт [vaccines.gov](#), отправить сообщение со своим почтовым индексом на номер 438829 или позвонить по телефону 1-800-232-0233. При записи на вакцинацию жители штата Нью-Йорк должны убедиться, что в пунктах вакцинации можно получить вторую бустерную дозу вакцины.

###

Другие новости см. на веб-сайте [www.governor.ny.gov](#)
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | [press.office@exec.ny.gov](#) | 518.474.8418

[ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ](#)