



立即發佈：2022 年 7 月 19 日

凱西·霍楚爾州長

霍楚爾州長在聯邦政府發放 12 批疫苗後公佈最近猴痘疫苗的發放情況

全體紐約民眾都應為保護自己和防止傳播瞭解猴痘

訪問 [health.ny.gov/monkeypox](https://health.ny.gov/monkeypox)

發送「**MONKEYPOX**」或發送「**MONKEYPOXESP**」（西班牙語）至 **81336** 獲取警示

在聯邦政府為紐約州補發 8,822 劑疫苗後，凱西·霍楚爾州長今天與紐約州衛生廳 (Department of Health, DOH) 一起宣佈在紐約發放 JYNNEOS 疫苗。紐約市將直接從聯邦政府獲得 23,963 劑疫苗。

「紐約的猴痘病例還將繼續不均衡，」霍楚爾州長表示。「我要感謝拜登 (Biden) 總統，傑哈 (Jha) 博士和其他政府官員為我們州預留補發的疫苗而一起所做的努力。雖然全國供應量有限，但我們還是要緊急處理此次爆發的病情，從而確保紐約能公平份額的疫苗，也要確保最弱勢的社區能得到保護。」

由於多個病例集中出現在紐約市，所以紐約州衛生廳在這一階段的疫苗分發工作中 ("2B") 分發了 2,000 劑。本州其他地區將依照各郡縣地區猴痘病例數，和紐約市的遠近程度和可接種疫苗的紐約民眾獲得疫苗的難易程度而分配到各郡縣。建議此次分發的所有疫苗都用作兩針疫苗的第一針。雖然疫苗供應量依然有限，但預計接下來數週到數月會有獲得更多一劑，從而確保紐約民眾都能接種完全接種的兩劑疫苗。

州衛生廳廳長瑪麗·T·巴塞特 (Mary T. Bassett) 博士表示，「我們將繼續與聯邦夥伴一起支持紐約的疫苗供應，這樣我們才能確保紐約的醫療保健機構和地方均線衛生局能獲得所需的指示、資源和基礎設施。紐約民眾應保持猴痘消息暢通，包括症狀（如常見的皮疹），病毒如何傳播和接觸後該如何做。若您出現皮疹，請在我們的網站上瞭解治療方法並與醫療保健機構取得聯繫。」

紐約州衛生廳承諾會公平分配疫苗。從第一階段開始，符合接種條件的人員一直都是在病例數最多地區接觸過或可能接觸過的人員。依照疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 針對目前爆發的猴痘發出的接觸後預防法 (Post-

Exposure Prophylaxis, PEP) 指示，已經接觸過或可能接觸過的人員可按郡縣優先獲得本州分發的疫苗。

符合條件的紐約民眾如下：

- 近期在過去的 14 天中有過接觸。
- 近期接觸過猴痘的高危人群，包括男同性戀、雙性戀、跨性別者和性別不符社區人員，與男性有過性行為的其他社區男性，與在過去 14 天中去過猴痘傳播地區的人員有過親密或皮膚接觸的人員。
- 在社交網路中有猴痘的人員有過皮膚接觸的人員，包括與在網上、應用程式或社交活動（酒吧或聚會）上尋找伴侶的男性有過性行為的男性。

聯邦政府為紐約州發放的 8,822 劑疫苗將為拿騷郡 (Nassau County) 發放 1,000 劑，為薩福克郡 (Suffolk County) 發放 1,800 劑，為韋斯切斯特郡 (Westchester County) 發放 2,600 劑，為伊利郡 (Erie County) 發放 600 劑，為門羅郡 (Monroe County) 發放 600 劑，為薩拉托加郡 (Saratoga County) 發放 300 劑。薩拉托加郡獲得的 300 劑疫苗中有先前紐約州衛生廳（來自 "2A" 階段）預留的 100 劑疫苗。剛剛宣佈出現第一例病例的奧爾巴尼郡 (Albany County) 將獲得 40 劑，2,000 劑將發放到紐約市。

除發放疫苗以外，紐約州衛生廳還開展了一項公共教育全面活動，旨在為紐約民眾直接宣傳猴痘諮詢。這項活動內容有為向與男性有過性行為的男性宣傳而進行付費電子宣傳，建立提供猴痘最新資訊的[指定網站](#)。該網站可免費下載英語和西班牙語的備忘卡、訊息卡、宣傳材料和海報等資料。霍楚爾州長和紐約州衛生廳在上週新開展了一項向紐約民眾發放猴痘諮詢的傳簡訊工作，可以選擇獲取包括紐約民眾所在地可用疫苗狀況和護理服務等當地資訊。

猴痘主要通過人與人之間的親密接觸傳播，任何人都有機會得猴痘。從目前病情爆發情況來看，特定人群受影響更為嚴重，其中就有與男性有性行為的男性。此前全球病情爆發的訊息表明，紐約老年人、免疫系統低下、孕婦和 8 歲以下兒童更易出現重症。

全體紐約民眾都應保護自己，防止猴痘在社區中的傳播。

- 請詢問性伴侶是否出現皮疹或其他與猴痘一致的症狀。
- 請避免與出現皮疹或其他猴痘症狀的人員有皮膚接觸。
- 接觸或出現症狀後請聯繫醫療保健機構，請向當地郡縣衛生局詢問接種疫苗資格事宜。
- 接種 JYNNEOS 疫苗的紐約民眾應間隔四週接種兩劑疫苗，在完全接種前和接種第二劑疫苗後兩週保持警惕。
- 若您本人或您的醫療保健機構懷疑您有猴痘，請在家中隔離。如果可以，請與其他家庭成員和寵物待在不同房間、

- 遵守紐約州衛生廳、疾病控制與預防中心和當地郡縣衛生局等可靠醫療資訊來源的資訊。

紐約民眾可發送簡訊「MONKEYPOX」或「MONKEYPOXESP」（西班牙語）至 81336 參加簡訊活動。紐約民眾可選擇提供郵政編碼來獲取當地訊息。

如需瞭解各郡病例數、治療方案和護理等更多有關猴痘的資訊，請造訪 [health.ny.gov/monkeypox](https://health.ny.gov/monkeypox)。

紐約民眾可[在此處瞭解聯邦政府為紐約州發放的第一批疫苗情況](#)和[在此瞭解第二批疫苗 \("2A"\) 情況](#)。

###

可造訪網站 [www.governor.ny.gov](https://www.governor.ny.gov) 瀏覽更多新聞  
紐約州 | 州長辦公室 | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418

[退出訂閱](#)