



الحاكمة كاثيري هوكون

للنشر فوراً: 28/9/2022

الحاكمة هوكون تعلن عن مزيد من الإجراءات لمعالجة شلل الأطفال وزيادة الدعم لإدارات الصحة بالمقاطعات

مفوضة إدارة الصحة في ولاية نيويورك تعلن بأن فيروس شلل الأطفال يشكل "تهديداً وشيكاً للصحة العامة" لتوسيع الموارد لجهود التطعيم الخاصة بإدارات الصحة المحلية

تواصل إدارة الصحة مراقبة الانتشار المحتمل والعمل مع المسؤولين الصحيين المحليين والشركاء المجتمعيين لزيادة معدلات تطعيم الأطفال

[اقرأ رسالة بيان المفوض هنا](#)

أعلنت الحاكمة كاثيري هوكون اليوم عن خطوات إضافية تتخذها ولاية نيويورك لمعالجة الأدلة على انتشار فيروس شلل الأطفال في ولاية نيويورك بما في ذلك إعلان رسمي لتقديم مزيد من الدعم لإدارات الصحة المحلية في قيادة عمليات التطعيم. في وقت سابق اليوم، أعلنت مفوضة الصحة في ولاية نيويورك الدكتورة ماري ت. باسيت أن فيروس شلل الأطفال يمثل تهديداً وشيكاً للصحة العامة في ولاية نيويورك وبالتالي توسيع نطاق توافر التمويل والموارد لدعم الإدارات الصحية المحلية في إنشاء عيادات التطعيم وتوزيع اللقاح على شركاء الرعاية الصحية وإجراء التوعية لسكان نيويورك غير الملقحين وغير الملقحين بشكل كافٍ لزيادة معدلات التطعيم خاصة في المناطق المتأثرة بالفيروس وبين الأطفال.

قالت الحاكمة هوكون، "منذ اليوم الأول، اتخذنا نهجاً صارماً للصحة العامة لمكافحة انتشار شلل الأطفال وضمان حماية سكان نيويورك". "سيعزز هذا الإعلان جهودنا المستمرة لحماية سكان نيويورك من مرض شلل الأطفال ومنع انتشاره ودعم شركائنا في مجال الصحة العامة."

قالت الدكتورة ماري تي باسيت مفوضة إدارة الصحة في ولاية نيويورك، "تعمل الإدارة يوميًا مع الإدارات الصحية بالمقاطعات المحلية وشركائنا في (CDC) والقادة الموثوق بهم وتعمل الإدارة بشكل فعال لزيادة معدلات التطعيم في مرحلة الطفولة والمجتمع في المقاطعات التي تم اكتشاف الفيروس فيها. بفضل متطلبات التطعيم المدرسية الصارمة فقد تلقت الغالبية العظمى من البالغين ومعظم الأطفال المطاعيم بشكل كامل ضد شلل الأطفال. يظل تركيزنا على ضمان إعطاء التطعيم ضد شلل الأطفال في الوقت المناسب بين الأطفال الصغار والتعرف على الأطفال والبالغين غير المحصنين وغير المحصنين بالكامل في المناطق المتأثرة. وهذا العمل يتواصل بكامل قوته."

يُمكن الإعلان المجالس المحلية من مواصلة العمل عن كثب مع مكتب ممارسة الصحة العامة التابع لإدارة الصحة للمطالبة بالتعويض عن أنشطة الصحة العامة هذه. يغطي إعلان المفوضة أنشطة الاستجابة لفيروس شلل الأطفال التي تجرى خلال الفترة من 21 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون أول.

من خلال العمل مع إدارة الصحة في الولاية، تواصل إدارات الصحة المحلية الاستجابة بنشاط لشلل الأطفال في ولاية نيويورك من خلال مراقبة مياه الصرف الصحي والمراقبة السريرية وإعطاء اللقاحات لسكان نيويورك غير المطعمين وغير المطعمين بشكل كامل. تقوم هذه الإدارات أيضاً بإجراء التثقيف والتوعية في المجتمعات التي تم اكتشاف الفيروس فيها لنشر مزيد من الوعي وتشجيع التطعيم خاصة للأباء وأولياء الأمور للأطفال الصغار.

بعد العثور [علحالة](#) شلل الأطفال لدى فرد غير مطعم في مقاطعة روكلاند، أطلقت إدارة الصحة في الولاية حملة لمراقبة مياه الصرف الصحي وهي أداة للتحقق من وجود علامات الفيروس في مياه الصرف الصحي في المجتمعات المحلية. ومنذ ذلك الحين وجد تحليل التسلسل من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أدلة متكررة على وجود فيروس شلل الأطفال المكتشف في عينات تم جمعها من مقاطعة روكلاند ومقاطعة أورانج ومقاطعة سوليفان وكذلك تم اكتشافها في عينات تم جمعها من مدينة نيويورك ومقاطعة ناسو.

ركزت ولاية نيويورك جهودها على المناطق التي يتركز فيها التهديد والتي تشمل الأماكن التي يوجد فيها اكتشافات متكررة وحيث توجد نسبة منخفضة نسبيًا من الأطفال الذين أكملوا نظام الجرعات الثلاث لشلل الأطفال بحلول سن الثانية. وتشمل هذه المناطق مقاطعات كل من روكلاند وأورانج وسوليفان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحاكمة هوكول [حالة الطوارئ على مستوى الولاية](#) للتصدي بقوة لأي انتشار محتمل وتهديد للصحة العامة. زاد الإعلان من توفر الموارد لحماية سكان نيويورك من مرض الشلل.

سابقًا، أصدرت الحاكمة هوكول [الأمر التنفيذي](#)، والذي قام على الفور بتوسيع شبكة مديري لقاح شلل الأطفال من خلال السماح للعاملين في الخدمات الطبية الطارئة والقابلات والصيدلة بإعطاء اللقاحات وتفويض الأطباء والمرضات الممارسين المعتمدين بإصدار أوامر دائمة خاصة لغير المرضى للحصول على لقاحات شلل الأطفال. ويتطلب هذا الأمر التنفيذي الذي صدر في يوليو/تموز أيضًا من مقدمي الرعاية الصحية إرسال بيانات التطعيم ضد شلل الأطفال إلى إدارة الصحة بالولاية من خلال نظام معلومات التطعيم في ولاية نيويورك مما يمكّن الوكالة والإدارات الصحية المحلية من تركيز أنشطة التطعيم حيث تكون هناك حاجة ماسة إليها وتوفر لهم [نقطة جمع بيانات](#) أخرى لفهم مستوى الحماية ضد شلل الأطفال في المجتمعات.

لطالما كان لقاح شلل الأطفال جزءًا من اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي أوصت بأن يكون جدول المطاعيم ومتطلبات ولاية نيويورك للالتحاق بالمدرسة. حصل معظم البالغين والعديد من الأطفال في ولاية نيويورك على المطعم بالفعل.

توفر لقاحات شلل الأطفال حماية دائمة كما أن لقاح شلل الأطفال المعطل وهو اللقاح الوحيد المتاح في الولايات المتحدة يحمي 99 إلى 100 بالمائة من الأشخاص من الأمراض الذين يتلقون جميع الجرعات الموصى بها. منذ 21 يوليو/تموز إلى 25 سبتمبر/أيلول، تم إعطاء ما يقرب من 26,000 جرعة لقاح شلل الأطفال للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل في مقاطعات روكلاند وأورانج وسوليفان وناساو - بزيادة قدرها 26 بالمائة مقارنة بالمقاطعات نفسها الفترة الزمنية في عام 2021.

يجب على الآباء والأوصياء الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر 17 عامًا أو أقل ولم يتم تلقيحهم أو لم يواكبوا التطعيمات ضد شلل الأطفال أن يتأكدوا على الفور من حصول أطفالهم على أحدث الجرعات الموصى بها. وهذا أمر ملح بشكل خاص إذا كانوا يعيشون أو يعملون أو يذهبون إلى المدرسة أو لديهم تفاعلات اجتماعية متكررة مع [المجتمعات التي اكتشف فيها فيروس شلل الأطفال بشكل متكرر في مياه الصرف الصحي](#) والتي تشمل مقاطعات روكلاند وأورانج وسوليفان.

يجب على سكان نيويورك غير الملقحين أو الذين لم يتلقوا التطعيم بشكل كافٍ والذين يعيشون أو يعملون في مناطق بها اكتشافات متكررة لفيروس شلل الأطفال والمعرضين لخطر متزايد من التعرض أن يتأكدوا من الحصول على كافة [الجرعات الموصى بها](#).

يجب على سكان نيويورك البالغين خارج تلك المناطق غير المحصنين أو غير المتأكدين من حالة التطعيم الخاصة بهم أو غير المواكبين للمطاعيم استشارة مقدم رعاية صحية. إذا كانت هناك التوصية بالتطعيم ولم يكن لدى مقدم الخدمة جرعات في متناول اليد فيجب على سكان نيويورك الاتصال بإدارة الصحة المحلية.

إن شلل الأطفال مرض خطير يهدد الحياة ويؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب ضعف العضلات أو الشلل أو الوفاة. وشلل الأطفال معدي للغاية ويمكن أن ينتشر من قبل شخص ما حتى لو لم يكن مريضاً أو يعاني من أعراض والتي تتراوح من أعراض خفيفة شبيهة بالإنفلونزا إلى الشلل والإعاقة الدائمة والموت.

تعرف على المزيد عن [شلل الأطفال](#) و [التطعيم ضد شلل الأطفال](#) و [معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال للأطفال بسن 2 حسب المقاطعة](#) من خلال [الرمز البريدي](#) وأحدث [نتائج مراقبة مياه الصرف الصحي](#).

###

تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418