



Do natychmiastowej publikacji: 11.01.2023

GUBERNATOR KATHY HOCHUL

## GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O POSTĘPACH W WALCE Z PANDEMIĄ COVID-19

***Gubernator przypomina mieszkańcom stanu Nowy Jork o skutecznych narzędziach ochrony przed COVID-19: Szczepionkach, dawkach przypominających, testach i leczeniu***

***Wczoraj w całym stanie odnotowano 41 zgonów***

Gubernator Kathy Hochul poinformowała dziś mieszkańców stanu Nowy Jork o postępach w walce z wirusem COVID-19 oraz przedstawiła podstawowe metody ochrony przed przenoszeniem się wirusowych infekcji dróg oddechowych, które są bardziej powszechne w sezonie zimowym.

„Apeluję do wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, aby zachowali czujność i nadal korzystali ze wszystkich dostępnych narzędzi, aby zapewnić sobie, swoim bliskim i społecznościom bezpieczeństwo i zdrowie”, **powiedziała gubernator Hochul.**

„Zadbajcie o posiadanie aktualnych szczepień i wykonujcie testy przed spotkaniami lub podróżami. W przypadku pozytywnego wyniku testu należy zapytać lekarza o dostępne metody leczenia”.

W zeszłym tygodniu, gubernator Hochul [zaapelowała](#) do mieszkańców stanu Nowy Jork o podjęcie wspólnych środków zapobiegawczych – takich jak terminowe przyjmowanie szczepionek i praktykowanie właściwej higieny – w celu ochrony przed wirusem syncytialnym układu oddechowego (Respiratory Syncytial Virus, RSV), grypy i COVID-19 oraz zmniejszenia obciążenia lokalnych szpitali. Gubernator powtórzyła te podstawowe działania, gdy w zeszłym miesiącu przedstawiła mieszkańcom stanu Nowy Jork [najnowsze informacje](#) na temat stanu przygotowań do zimy.

W ubiegłym tygodniu stanowy Departament Zdrowia (Department of Health, DOH) ogłosił, że obecnie dominującym szczepem w stanie Nowy Jork jest [wariant XBB.1.5](#), który odpowiada za ponad 50 procent infekcji COVID-19 na terenie całego stanu. Nowy szczep wirusa pojawia się w czasie, gdy zarówno liczba zachorowań na COVID-19, jak i na grypę utrzymuje się na wysokim poziomie, ale wstępne dane wskazują, że wariant XBB.1.5. przenosi się szybciej niż inne warianty, choć nie ma jeszcze wyraźnych

dowodów na znaczące zmiany w zakresie zjadliwości tego wirusa lub stopnia ciężkości choroby.

Stanowy Departament Zdrowia [wydał cotygodniowy raport na temat grypy](#), który pokazuje, że już trzynasty tydzień z rzędu grypa pozostaje szeroko rozpowszechniona w całym stanie, a liczba pozytywnych przypadków we wszystkich 62 hrabstwach wynosi 278 886. Z raportu wynika również, że liczba potwierdzonych przypadków w całym stanie spadła o 41 procent, a łączna liczba hospitalizacji zmniejszyła się o 7 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem kończącym się 31 grudnia przy 2375 hospitalizacjach w całym stanie.

Dodatkowo odnotowano 43 ogniska w placówkach opieki długoterminowej i doraźnej. Odnotowano jeden dodatkowy zgon wśród dzieci, co daje łącznie sześć zgonów w skali całego stanu.

W związku z trwającym sezonem grypowym i powszechnymi infekcjami gubernator Hochul zachęca wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do corocznego zaszczepienia się przeciw grypie. Wirus grypy i wirus wywołujący COVID-19 występują równolegle, więc zaszczepienie się przeciwko obu tym chorobom jest najlepszym sposobem na zachowanie zdrowia i uniknięcie dodatkowego obciążenia dla systemu opieki zdrowotnej.

Stanowy Departament Zdrowia kontynuuje swoją [coroczną publiczną kampanie edukacyjną](#), przypominającą dorosłym i rodzicom, aby sami przyjęli zarówno szczepionki przeciw grypie, jak i COVID-19 oraz podali je dzieciom w wieku powyżej 6. miesiąca życia. Informacje na temat klinik oferujących szczepienia przeciw grypie można uzyskać [kontaktując się z lokalnym wydziałem zdrowia](#) lub na stronie internetowej [vaccines.gov/find-vaccines/](https://www.vaccines.gov/find-vaccines/).

Gubernator Hochul nadal apeluje do mieszkańców Nowego Jorku o otrzymanie dwuwartościowego szczepienia przypominającego przeciwko COVID-19. Niedawno Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, NYS DOH) ogłosił [nowe wytyczne](#) dotyczące bivalentnych dawek przypominających szczepionki przeciw COVID-19, które są teraz dostępne dla kwalifikujących się dzieci od 6 miesiąca życia.

Nowe szczepionki są pierwszymi, które są ukierunkowane na oryginalny szczep wirusa i ostatnio krążące warianty, i są zalecane dla młodych mieszkańców stanu Nowy Jork i wszystkich uprawnionych. Aby umówić się na wizytę w celu przyjęcia dawki przypominającej, mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni skontaktować się z lokalną apteką, przychodnią lub zakładem opieki zdrowotnej. Pobliskie placówki można znaleźć na stronie [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov), wysyłając SMS ze swoim kodem pocztowym na numer 438829 lub dzwoniąc pod numer 1-800-232-0233.

Krótkie podsumowanie dzisiejszych danych:

- **Liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców:** 22,36
- **Średnia 7-dniowa liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców:** 24,68
- **Liczba zarejestrowanych wyników testów:** 58 834
- **Łączna liczba dodatnich wyników:** 4369
- **Procent dodatnich wyników:** 6,76%\*\*
- **Średni procent dodatnich wyników z 7 dni:** 7,45%\*\*
- **Liczba pacjentów hospitalizowanych:** 3866 (-74)
- **Liczba pacjentów nowo przyjętych:** 604
- **Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii:** 380 (-2)
- **Liczba intubowanych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii:** 135 (-5)
- **Łączna liczba wypisanych pacjentów:** 387 222 (+599)
- **Nowe zgony zgłoszone przez zakłady opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu HERDS -** 41
- **Łączna liczba zgonów zgłoszona przez placówki opieki zdrowotnej w systemie HERDS:** 60 773

\*\* Ze względu na zmianę zasad raportowania testów przez federalny Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of Health and Human Services, HHS) oraz kilka innych czynników, najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wpływu wirusa na daną społeczność są dane dotyczące liczby przypadków na 100 000 mieszkańców, a nie procent pozytywnych wyników.

HERDS to elektroniczny system rejestracji danych dotyczących zdrowia (Health Electronic Response Data System, HERDS) prowadzony przez Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, NYS DOH), w którym rejestrowane są wyłącznie potwierdzone zgony z każdego dnia zgłaszane przez szpitale, domy opieki i placówki opiekuńcze dla dorosłych.

**Ważna informacja:** Od poniedziałku 4 kwietnia federalny Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of Health and Human Services, HHS) nie wymaga już od punktów wykonywania badań, które stosują szybkie testy antygenowe w kierunku COVID-19, zgłaszania wyników negatywnych. W związku z tym wskaźnik procentowy wyników pozytywnych dla stanu Nowy Jork będzie obliczany wyłącznie na podstawie wyników testów PCR zgłoszonych przez laboratorium. Pozytywne wyniki testów antygenowych będą nadal zgłaszane władzom stanu Nowy Jork, a raporty dotyczące nowych przypadków dziennych i przypadków na 100 tys. mieszkańców będą obejmować zarówno testy PCR, jak i testy antygenowe. Ze względu na tę zmianę i inne czynniki, w tym zmiany w praktykach przeprowadzania testów, najbardziej wiarygodną miarą wpływu wirusa na daną społeczność jest liczba przypadków na 100 000 mieszkańców, a nie procent pozytywnych wyników.

- **Łączna liczba zgonów zgłoszona i zarejestrowana przez CDC:** 77 286

Codziennie wstępne zestawienie danych ze świadectw zgonów spowodowanych przez COVID-19, zgłoszonych przez NYS DOH i miasto Nowy Jork do CDC, które uwzględnia

osoby zmarłe bez względu na lokalizację (w szpitalach, domach opieki, placówkach opiekuńczych dla dorosłych, domach, hospicjach itd.).

Średnia 7-dniowa liczba przypadków na 100 tys. ludności w każdym regionie przedstawia się następująco:

<b>Region</b>	<b>Niedziela, 8 stycznia 2023 r.</b>	<b>Poniedziałek, 9 stycznia 2023 r.</b>	<b>Wtorek, 10 stycznia 2023 r.</b>
Capital Region	16.00	16.71	17.82
Central New York	15.35	15.33	15.92
Finger Lakes	13.13	13.56	13.89
Long Island	33.01	32.23	31.78
Mid-Hudson	28.22	28.44	28.50
Mohawk Valley	15.90	16.48	16.81
New York City	27.91	28.06	28.22
North Country	13.26	13.20	13.50
Southern Tier	13.52	13.25	13.34
Western New York	12.98	13.05	13.13
<b>W skali stanu</b>	<b>24.49</b>	<b>24.54</b>	<b>24.68</b>

Średni 7-dniowy odsetek pozytywnych wyników testów zgłoszonych w ciągu ostatnich trzech dni w każdym regionie przedstawia się następująco\*\*:

<b>Region</b>	<b>Niedziela, 8 stycznia 2023 r.</b>	<b>Poniedziałek, 9 stycznia 2023 r.</b>	<b>Wtorek, 10 stycznia 2023 r.</b>
Capital Region	8.34%	8.48%	8.55%
Central New York	7.04%	6.91%	6.76%
Finger Lakes	6.91%	6.93%	6.74%
Long Island	8.60%	8.30%	8.01%
Mid-Hudson	9.10%	8.78%	8.26%
Mohawk Valley	8.12%	8.19%	7.68%
New York City	7.44%	7.27%	6.97%
North Country	6.86%	6.62%	6.60%
Southern Tier	6.86%	6.71%	6.62%
Western New York	11.90%	11.74%	11.15%
<b>W skali stanu</b>	<b>7.93%</b>	<b>7.75%</b>	<b>7.45%</b>

\*\* Ze względu na zmianę zasad raportowania testów przez federalny Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of Health and Human Services, HHS) oraz kilka innych czynników, najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wpływu wirusa na daną społeczność są dane dotyczące liczby przypadków na 100 000 mieszkańców, a nie procent pozytywnych wyników.

Średni procent dodatnich wyników testu z 7 dni w każdej dzielnicy Nowego Jorku, zarejestrowanych w ciągu ostatnich trzech dni \*\*:

<b>Dzielnica w NYC</b>	<b>Niedziela, 8 stycznia 2023 r.</b>	<b>Poniedziałek, 9 stycznia 2023 r.</b>	<b>Wtorek, 10 stycznia 2023 r.</b>
Bronx	9.06%	8.73%	8.27%
Kings	5.56%	5.51%	5.30%
New York	6.83%	6.71%	6.39%
Queens	9.90%	9.67%	9.24%
Richmond	7.61%	7.36%	7.19%

\*\* Ze względu na zmianę zasad raportowania testów przez federalny Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of Health and Human Services, HHS) oraz kilka innych czynników, najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wpływu wirusa na daną społeczność są dane dotyczące liczby przypadków na 100 000 mieszkańców, a nie procent pozytywnych wyników.

Wczoraj 4369 mieszkańców stanu Nowy Jork uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19, co zwiększa łączną liczbę zachorowań do 6 494 402. Podział geograficzny przedstawia się następująco:

<b>Hrabstwo</b>	<b>Łączna liczba dodatnich wyników</b>	<b>Liczba nowych dodatnich wyników</b>
Albany	77,379	69
Allegany	10,641	9
Broome	57,702	46
Cattaraugus	18,986	7
Cayuga	20,045	12
Chautauqua	28,930	16
Chemung	26,303	8
Chenango	11,669	5
Clinton	22,110	18
Columbia	13,531	8
Cortland	13,105	5
Delaware	9,963	5
Dutchess	83,186	78
Erie	264,553	135
Essex	7,526	4

Franklin	11,904	7
Fulton	16,322	10
Genesee	16,348	6
Greene	10,752	8
Hamilton	1,087	-
Herkimer	17,145	8
Jefferson	26,453	26
Lewis	7,226	8
Livingston	14,174	5
Madison	16,538	13
Monroe	188,850	108
Montgomery	14,802	13
Nassau	540,978	389
Niagara	58,620	35
NYC	3,032,201	1,995
Oneida	67,875	55
Onondaga	140,274	81
Ontario	25,718	16
Orange	137,097	126
Orleans	10,359	2
Oswego	33,959	23
Otsego	13,053	7
Putnam	31,015	23
Rensselaer	41,060	37
Rockland	116,961	98
Saratoga	60,494	39
Schenectady	42,876	26
Schoharie	6,487	5
Schuyler	4,293	1
Seneca	7,538	6
St. Lawrence	25,911	5
Steuben	25,005	7
Suffolk	560,004	356
Sullivan	24,103	23
Tioga	13,864	9
Tompkins	26,098	11
Ulster	42,189	42
Warren	18,583	30
Washington	15,486	16
Wayne	21,558	7

Westchester	329,318	255
Wyoming	9,815	3
Yates	4,380	4

Poniżej znajdują się dane, które pokazują, ile osób hospitalizowanych, u których stwierdzono dodatni wynik testu na obecność COVID-19, zostało przyjętych z powodu COVID-19 / powikłań spowodowanych przez COVID-19, a ile z powodu schorzeń innych niż te związane z COVID-19:

<b>Region</b>	<b>Aktualnie hospitalizowani pacjenci z COVID-19</b>	<b>Osoby przyjęte do szpitala z powodu COVID lub powikłań związanych z COVID</b>	<b>Procent osób przyjętych do szpitala z powodu COVID lub powikłań związanych z COVID</b>	<b>Osoby przyjęte do szpitala, u których COVID nie był uznany za jeden z powodów przyjęcia</b>	<b>Procent osób przyjętych do szpitala, u których COVID nie był uznany za jeden z powodów przyjęcia</b>
Capital Region	172	103	59.9%	69	40.1%
Central New York	113	63	55.8%	50	44.2%
Finger Lakes	304	89	29.3%	215	70.7%
Long Island	799	364	45.6%	435	54.4%
Mid-Hudson	486	226	46.5%	260	53.5%
Mohawk Valley	52	25	48.1%	27	51.9%
New York City	1,623	679	41.8%	944	58.2%
North Country	52	33	63.5%	19	36.5%
Southern Tier	80	23	28.8%	57	71.3%
Western New York	185	79	42.7%	106	57.3%
<b>W skali stanu</b>	<b>3,866</b>	<b>1,684</b>	<b>43.6%</b>	<b>2,182</b>	<b>56.4%</b>

Wariant Omikron stanowi obecnie ponad 95% wirusów w populacji. Więcej informacji na temat śledzenia wariantów podano tutaj: [Dane na temat wariantów COVID-19 | Departament Zdrowia \(ny.gov\)](#).

Wczoraj odnotowano 41 nowych zgonów z powodu COVID-19, co zwiększa ich łączną liczbę do 60 773. Podział geograficzny przedstawia się następująco, według hrabstwa zamieszkania:

Hrabstwo	Liczba nowych zgonów
Albany	2
Bronx	4
Broome	1
Dutchess	1
Erie	4
Herkimer	1
Kings	6
Nassau	7
New York	3
Oneida	1
Queens	3
Richmond	1
Rockland	2
Saratoga	1
Suffolk	2
Westchester	2
<b>Razem</b>	<b>41</b>

Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy chcą umówić się na szczepienie dzieci w wieku 5–11 lat, proszeni są o kontakt z pediatrą, lekarzem rodzinnym, wydziałami zdrowia w hrabstwie, ośrodkami zdrowia zakwalifikowanymi na podstawie przepisów federalnych (FQHC), wiejskimi ośrodkami zdrowia lub aptekami, które mogą podawać szczepionkę dla tej grupy wiekowej. Rodzice i opiekunowie mogą odwiedzić stronę [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov), wysłać SMS ze swoim kodem ZIP na numer 438829 lub zadzwonić pod numer [1-800-232-0233](tel:1-800-232-0233), aby znaleźć punkt szczepień w pobliżu. Należy upewnić się, że dana placówka oferuje szczepionkę Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19, ponieważ inne szczepionki przeciwko COVID-19 nie są jeszcze dopuszczone do stosowania dla tej grupy wiekowej.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej [strony internetowej](#) dla rodziców i opiekunów, aby uzyskać najnowsze informacje, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz zasoby specjalnie opracowane dla rodziców i opiekunów tej grupy wiekowej.

###



Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
Stan Nowy Jork | Executive Chamber | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418