Do natychmiastowej publikacji: 17.01.2023 **GUBERNATOR KATHY HOCHUL**

GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O POSTĘPACH W WALCE Z PANDEMIĄ COVID-19

Gubernator przypomina mieszkańcom stanu Nowy Jork o skutecznych narzędziach ochrony przed COVID-19: Szczepionkach, dawkach przypominających, testach i leczeniu

13 stycznia w całym stanie odnotowano 40 zgonów

Gubernator Kathy Hochul poinformowała dziś mieszkańców stanu Nowy Jork o postępach w walce z wirusem COVID-19 oraz przedstawiła podstawowe metody ochrony przed przenoszeniem się wirusowych infekcji dróg oddechowych, które są bardziej powszechne w sezonie zimowym.

„Apeluję do wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, aby zachowali czujność i nadal korzystali ze wszystkich dostępnych narzędzi, aby zapewnić sobie, swoim bliskim i społecznościom bezpieczeństwo i zdrowie", **powiedziała gubernator Hochul**. „Zadbajcie o posiadanie aktualnych szczepień i wykonujcie testy przed spotkaniami lub podróżami. W przypadku pozytywnego wyniku testu należy zapytać lekarza o dostępne metody leczenia".

W zeszłym tygodniu, gubernator Hochul zaapelowała do mieszkańców stanu Nowy Jork o podjęcie wspólnych środków zapobiegawczych – takich jak terminowe przyjmowanie szczepionek i praktykowanie właściwej higieny – w celu ochrony przed wirusem syncytialnym układu oddechowego (Respiratory Syncytial Virus, RSV), grypy i COVID-19 oraz zmniejszenia obciążenia lokalnych szpitali. Gubernator powtórzyła te podstawowe działania, gdy w zeszłym miesiącu przedstawiła mieszkańcom stanu Nowy Jork najnowsze informacje na temat stanu przygotowań do zimy.

Ostatnio Departament Zdrowia (Department of Health, DOH) Stanu Nowy Jork ogłosił, że obecnie dominującym szczepem w stanie Nowy Jork jest wariant XBB.1.5, który odpowiada za ponad 50 procent infekcji COVID-19 na terenie całego stanu. Nowy szczep wirusa pojawia się w czasie, gdy zarówno liczba zachorowań na COVID-19, jak i na grypę utrzymuje się na wysokim poziomie, ale wstępne dane wskazują, że wariant XBB.1.5. przenosi się szybciej niż inne warianty, choć nie ma jeszcze wyraźnych

dowodów na znaczące zmiany w zakresie zjadliwości tego wirusa lub stopnia ciężkości choroby.

Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork wydał cotygodniowy raport na temat grypy, w tygodniu kończącym się 7 stycznia pokazuje, że już czternasty tydzień z rzędu grypa pozostaje szeroko rozpowszechniona w całym stanie, a liczba pozytywnych przypadków we wszystkich 62 hrabstwach wynosi 293 541. W raporcie stwierdzono, że liczba potwierdzonych przypadków w całym stanie spadła o 36%, a liczba hospitalizacji spadła o 34% w porównaniu z poprzednim tygodniem. W tygodniu kończącym się 7 stycznia liczba hospitalizacji w całym stanie wyniosła 1621.

Dodatkowo odnotowano 37 ogniska w placówkach opieki długoterminowej i doraźnej. Nie odnotowano dodatkowych zgonów wśród dzieci, co daje łącznie sześć zgonów w skali całego stanu.

W związku z trwającym sezonem grypowym i powszechnymi infekcjami gubernator Hochul zachęca wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do corocznego zaszczepienia się przeciw grypie. Wirus grypy i wirus wywołujący COVID-19 występują równolegle, więc zaszczepienie się przeciwko obu tym chorobom jest najlepszym sposobem na zachowanie zdrowia i uniknięcie dodatkowego obciążenia dla systemu opieki zdrowotnej.

Stanowy Departament Zdrowia kontynuuje swoją coroczną publiczną kampanię edukacyjną, przypominającą dorosłym i rodzicom, aby sami przyjęli zarówno szczepionki przeciw grypie, jak i COVID-19 oraz podali je dzieciom w wieku powyżej 6. miesiąca życia. Informacje na temat klinik oferujących szczepienia przeciw grypie można uzyskać kontaktując się z lokalnym wydziałem zdrowia lub na stronie internetowej vaccines.gov/find-vaccines/.

Gubernator Hochul nadal apeluje do mieszkańców Nowego Jorku o otrzymanie dwuwartościowego szczepienia przypominającego przeciwko COVID-19. Niedawno Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, NYS DOH) ogłosił nowe wytyczne dotyczące biwalentnych dawek przypominających szczepionki przeciw COVID-19, które są teraz dostępne dla kwalifikujących się dzieci od 6 miesiąca życia.

Nowe szczepionki są pierwszymi, które są ukierunkowane na oryginalny szczep wirusa i ostatnio krążące warianty, i są zalecane dla młodych mieszkańców stanu Nowy Jork i wszystkich uprawnionych. Aby umówić się na wizytę w celu przyjęcia dawki przypominającej, mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni skontaktować się z lokalną apteką, przychodnią lub zakładem opieki zdrowotnej. Pobliskie placówki można znaleźć na stronie vaccines.gov, wysyłając SMS ze swoim kodem pocztowym na numer 438829 lub dzwoniąc pod numer 1-800-232-0233.

Krótkie podsumowanie dzisiejszych danych:

- **Liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców:** 13,63
- **Średnia 7-dniowa liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców:** 19,04
- **Liczba zarejestrowanych wyników testów:** 36 522
- **Łączna liczba dodatnich wyników:** 2663
- **Procent dodatnich wyników:** 6,31%**
- **Średni procent dodatnich wyników z 7 dni:** 6,68%**
- **Liczba pacjentów hospitalizowanych:** 3452 (-66)*
- **Liczba pacjentów nowo przyjętych:** 528*
- **Liczba pacjentów na intensywnej terapii:** 368 (+10)*
- **Liczba intubowanych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii:** 150 (+3)*
- **Całkowita liczba wypisów:** 389 082 (+563)*
- **Liczba nowych zgonów zgłoszona przez placówki opieki zdrowotnej w systemie HERDS:** 40*
- **Łączna liczba zgonów zgłoszona przez placówki opieki zdrowotnej w systemie HERDS:** 60 881

** Ze względu na zmianę zasad raportowania testów przez federalny Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of Health and Human Services, HHS) oraz kilka innych czynników, najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wpływu wirusa na daną społeczność są dane dotyczące liczby przypadków na 100 000 mieszkańców, a nie procent pozytywnych wyników.

HERDS to elektroniczny system rejestracji danych dotyczących zdrowia (Health Electronic Response Data System, HERDS) prowadzony przez Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, NYS DOH), w którym rejestrowane są wyłącznie potwierdzone zgony z każdego dnia zgłaszane przez szpitale, domy opieki i placówki opiekuńcze dla dorosłych.

Ważna informacja: Od poniedziałku 4 kwietnia federalny Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of Health and Human Services, HHS) nie wymaga już od punktów wykonywania badań, które stosują szybkie testy antygenowe w kierunku COVID-19, zgłaszania wyników negatywnych. W związku z tym wskaźnik procentowy wyników pozytywnych dla stanu Nowy Jork będzie obliczany wyłącznie na podstawie wyników testów PCR zgłoszonych przez laboratorium. Pozytywne wyniki testów antygenowych będą nadal zgłaszane władzom stanu Nowy Jork, a raporty dotyczące nowych przypadków dziennych i przypadków na 100 tys. mieszkańców będą obejmować zarówno testy PCR, jak i testy antygenowe. Ze względu na tę zmianę i inne czynniki, w tym zmiany w praktykach przeprowadzania testów, najbardziej wiarygodną miarą wpływu wirusa na daną społeczność jest liczba przypadków na 100 000 mieszkańców, a nie procent pozytywnych wyników.

- **Łączna liczba zgonów zgłoszona i zarejestrowana przez CDC:** 77 440

Codzienne wstępne zestawienie danych ze świadectw zgonów spowodowanych przez COVID-19, zgłoszonych przez NYS DOH i miasto Nowy Jork do CDC, które uwzględnia osoby zmarłe bez względu na lokalizację (w szpitalach, domach opieki, placówkach opiekuńczych dla dorosłych, domach, hospicjach itd.).

Średnia 7-dniowa liczba przypadków na 100 tys. ludności w każdym regionie przedstawia się następująco:

Region	Sobota, 14 stycznia 2023 r.	Niedziela, 15 stycznia 2023 r.	Poniedziałek, 16 stycznia 2023 r.
Capital Region	14.71	14.60	14.12
Central New York	14.35	14.31	14.26
Finger Lakes	12.15	11.89	11.47
Long Island	22.01	21.11	20.39
Mid-Hudson	23.64	23.56	23.29
Mohawk Valley	16.96	16.87	17.01
New York City	23.07	22.47	21.79
North Country	11.73	11.66	12.62
Southern Tier	11.22	11.08	11.35
Western New York	12.07	12.03	11.69
W skali stanu	**19.95**	**19.51**	**19.04**

Średni 7-dniowy odsetek pozytywnych wyników testów zgłoszonych w ciągu ostatnich trzech dni w każdym regionie przedstawia się następująco**:

Region	Sobota, 14 stycznia 2023 r.	Niedziela, 15 stycznia 2023 r.	Poniedziałek, 16 stycznia 2023 r.
Capital Region	7.40%	7.60%	7.35%
Central New York	6.69%	6.75%	6.91%
Finger Lakes	6.39%	6.36%	6.24%
Long Island	6.53%	6.41%	6.29%
Mid-Hudson	7.42%	7.34%	6.62%
Mohawk Valley	8.43%	8.35%	8.39%
New York City	6.61%	6.52%	6.48%
North Country	6.03%	6.15%	6.32%
Southern Tier	6.31%	6.30%	6.29%
Western New York	11.35%	11.23%	11.10%
W skali stanu	**6.89%**	**6.83%**	**6.68%**

** Ze względu na zmianę zasad raportowania testów przez federalny Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of Health and Human Services, HHS) oraz kilka innych czynników, najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wpływu wirusa na daną społeczność są dane dotyczące liczby przypadków na 100 000 mieszkańców, a nie procent pozytywnych wyników.

Średni procent dodatnich wyników testu z 7 dni w każdej dzielnicy Nowego Jorku, zarejestrowanych w ciągu ostatnich trzech dni **:

Dzielnica w NYC	Sobota, 14 stycznia 2023 r.	Niedziela, 15 stycznia 2023 r.	Poniedziałek, 16 stycznia 2023 r.
Bronx	8.23%	7.89%	7.94%
Kings	5.26%	5.28%	5.20%
New York	6.01%	5.90%	5.89%
Queens	8.26%	8.13%	8.06%
Richmond	7.00%	7.02%	6.96%

** Ze względu na zmianę zasad raportowania testów przez federalny Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of Health and Human Services, HHS) oraz kilka innych czynników, najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wpływu wirusa na daną społeczność są dane dotyczące liczby przypadków na 100 000 mieszkańców, a nie procent pozytywnych wyników.

Wczoraj dodatni wynik testu na COVID-19 uzyskało 2663 mieszkańców stanu Nowy Jork, co zwiększa łączną liczbę zachorowań do 6 516 076. Podział geograficzny przedstawia się następująco:

Hrabstwo	Łączna liczba dodatnich wyników	Liczba nowych dodatnich wyników
Albany	77,626	33
Allegany	10,676	-
Broome	57,866	24
Cattaraugus	19,037	5
Cayuga	20,113	11
Chautauqua	29,014	8
Chemung	26,345	2
Chenango	11,682	1
Clinton	22,180	10
Columbia	13,574	7
Cortland	13,128	2
Delaware	10,013	16

Dutchess	83,511	37
Erie	265,179	66
Essex	7,543	1
Franklin	11,927	4
Fulton	16,380	10
Genesee	16,398	7
Greene	10,793	9
Hamilton	1,088	-
Herkimer	17,203	10
Jefferson	26,590	36
Lewis	7,243	4
Livingston	14,212	5
Madison	16,575	3
Monroe	189,327	43
Montgomery	14,858	7
Nassau	542,646	228
Niagara	58,752	14
NYC	3,043,017	1,268
Oneida	68,112	27
Onondaga	140,663	38
Ontario	25,813	7
Orange	137,733	81
Orleans	10,387	4
Oswego	34,082	26
Otsego	13,101	8
Putnam	31,149	10
Rensselaer	41,159	8
Rockland	117,378	52
Saratoga	60,677	9
Schenectady	42,999	16
Schoharie	6,510	3
Schuyler	4,295	-
Seneca	7,558	3
St. Lawrence	25,948	5
Steuben	25,061	5
Suffolk	561,644	167
Sullivan	24,209	11
Tioga	13,885	1

Tompkins	26,161	9
Ulster	42,500	135
Warren	18,643	6
Washington	15,529	2
Wayne	21,619	2
Westchester	330,530	152
Wyoming	9,833	2
Yates	4,402	3

Poniżej znajdują się dane, które pokazują, ile osób hospitalizowanych, u których stwierdzono dodatni wynik testu na obecność COVID-19, zostało przyjętych z powodu COVID-19 / powikłań spowodowanych przez COVID-19, a ile z powodu schorzeń innych niż te związane z COVID-19:

Region	**Aktualnie hospitalizowani pacjenci z COVID-19**	**Osoby przyjęte do szpitala z powodu COVID lub powikłań związanych z COVID**	**Procent osób przyjętych do szpitala z powodu COVID lub powikłań związanych z COVID**	**Osoby przyjęte do szpitala, u których COVID nie był uznany za jeden z powodów przyjęcia**	**Procent osób przyjętych do szpitala, u których COVID nie był uznany za jeden z powodów przyjęcia**
Capital Region	160	90	56.3%	70	43.8%
Central New York	109	59	54.1%	50	45.9%
Finger Lakes	279	72	25.8%	207	74.2%
Long Island	668	290	43.4%	378	56.6%
Mid-Hudson	436	193	44.3%	243	55.7%
Mohawk Valley	50	23	46.0%	27	54.0%
New York City	1,455	602	41.4%	853	58.6%
North Country	44	30	68.2%	14	31.8%
Southern Tier	77	22	28.6%	55	71.4%

Western New York	174	69	39.7%	105	60.3%
W skali stanu	**3,452**	**1,450**	**42.0%**	**2,002**	**58.0%**

Wariant Omikron stanowi obecnie ponad 95% wirusów w populacji. Więcej informacji na temat śledzenia wariantów podano tutaj: (Dane na temat wariantów COVID-19 | Wydział Zdrowia (ny.gov).

W piątek 13 stycznia odnotowano 40 nowych zgonów z powodu COVID-19, co zwiększa ich łączną liczbę do 60 881. Podział geograficzny przedstawia się następująco, według hrabstwa zamieszkania:

Hrabstwo	Liczba nowych zgonów
Bronx	2
Chemung	1
Columbia	1
Dutchess	1
Erie	3
Franklin	1
Jefferson	1
Kings	1
Monroe	1
Nassau	2
New York	2
Onondaga	1
Ontario	1
Orleans	1
Oswego	1
Queens	4
Richmond	1
Rockland	1
Saratoga	1
Suffolk	7
Ulster	4
Westchester	2
Razem	**40**

Ważna informacja: Zbieranie danych z placówek służby zdrowia w systemie HERDS nie jest obecnie wymagane w weekendy i święta. Dane oznaczone gwiazdką zostały

podane w piątek 13 stycznia. Zostanie ono wznowione dzisiaj, a dane dotyczące szpitali/zgonów zostaną przedstawione w jutrzejszym raporcie.

Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy chcą umówić się na szczepienie dzieci w wieku 5–11 lat, proszeni są o kontakt z pediatrą, lekarzem rodzinnym, wydziałami zdrowia w hrabstwie, ośrodkami zdrowia zakwalifikowanymi na podstawie przepisów federalnych (FQHC), wiejskimi ośrodkami zdrowia lub aptekami, które mogą podawać szczepionkę dla tej grupy wiekowej. Rodzice i opiekunowie mogą odwiedzić stronę vaccines.gov, wysłać SMS ze swoim kodem ZIP na numer 438829 lub zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby znaleźć punkt szczepień w pobliżu. Należy upewnić się, że dana placówka oferuje szczepionkę Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19, ponieważ inne szczepionki przeciwko COVID-19 nie są jeszcze dopuszczone do stosowania dla tej grupy wiekowej.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej dla rodziców i opiekunów, aby uzyskać najnowsze informacje, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz zasoby specjalnie opracowane dla rodziców i opiekunów tej grupy wiekowej.

###

Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov
Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

ZREZYGNUJ