فوری ریلیز کے لیے: 17/1/2023 **گورنر *KATHY HOCHUL***

گورنر HOCHUL نے نیویارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا ہے

گورنر نے نیویارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف بچاؤ اور اس کے علاج کے ذرائع کا استعمال جاری رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے: ویکسینز، بوسٹرز، ٹیسٹنگ اور علاج

13 جنوری کو ریاست بھر میں 40 اموات کی اطلاع

گورنر Kathy Hochul نے آج نیویارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا اور ان بنیادی اقدامات کی نشاندہی کی جو وہ سردیوں کے موسم میں زیادہ عام ہونے والے سانس کے وائرل انفیکشنز کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔

"میں نیو یارک کے تمام باشندوں کو تاکید کرتی ہوں کہ وہ خود کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے مستعد رہیں اور تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانا جاری رکھیں،" **گورنر Hochul نے کہا۔** "ویکسین کی خوراکوں کے بارے میں باخبر رہنے کو یقینی بنائیں، اور اجتماعات میں شامل ہونے یا سفر کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ممکنہ علاج کے اختیارات کے بارے میں بات کریں۔"

گورنر Hochul نیو یارک کے باشندوں کو ترغیب دے رہی ہیں کہ وہ بیماریوں کی روک تھام والے عمومی اقدامات پر عمل کریں — مثلاً تازہ ترین ویکسینز لگوانا اور حفظان صحت پر مکمل عمل درآمد کرنا — تاکہ ریسپائریٹری سنسیشل وائرس (Respiratory Syncytial Virus, RSV)، فلو اور COVID-19 سے بچاؤ ممکن بنے اور مقامی ہسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ گورنر نے نیو یارک کے باشندوں کو موسمِ سرما میں صحت کے حوالے سے ریاستی تیاری کی کوششوں کے متعلق اپ ڈیٹس فراہم کرتے وقت ان بنیادی اقدامات کا اعادہ کیا۔

حالیہ طور پر، ریاست نیو یارک کے محکمۂ صحت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ XBB.1.5. ویریئنٹ کی لہر اب نیو یارک میں سب سے زیادہ زوروں پر ہے، جس کے باعث ریاست بھر میں COVID-19 کے 50 فیصد سے زائد انفیکشنز پھیل رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں ظہور پذیر ہونے کے سبب، کہ جب COVID-19 اور فلُو کے کیسز کی تعداد عروج پر ہے، ابتدائی ڈیٹا یہ ظاہر کرتا ہے کہ XBB.1.5. میں دیگر زیرِ گردش ویریئنٹس کی نسبت منتقل پذیری کی صلاحیت زیادہ ہے، اگرچہ کہ بیماری کی ہلاکت خیزی یا شدت کے حوالے سے واضح تبدیلیوں کا تاحال کوئی ثبوت ظاہر نہیں ہوا۔

ریاست نیو یارک کے محکمۂ صحت کے 7 جنوری کو اختتام پذیر ہونے والے ہفتے کی فلو کی نگرانی کی ہفتہ وار رپورٹ ظاہر کرتی ہے، کہ موسمی زکام ریاست بھر میں لگاتار چودھویں ہفتے سے پھیلا ہوا ہے، جبکہ آج کی تاریخ تک تمام 62 کاؤنٹیز میں کُل 293,541 مثبت کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ریاست بھر میں 1,621 ہسپتال داخلوں کے ساتھ 7 جنوری پر اختتام پذیر ہونے والے گزشتہ ہفتے سے ریاست بھر میں

تصدیق شدہ کیسز میں 36 فیصد کمی واقع ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر ہسپتال داخلوں میں 34 فیصد کمی دیکھنے میں آئی۔

علاوہ ازیں، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتہائی نگہداشت اور طویل مدتی نگہداشتی سہولت گاہوں میں 37 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اضافی طور پر کسی بچے کی ہلاکت نہیں ہوئی، جس کے باعث ریاست بھر میں کُل تعداد چھ ہی ہے۔

مسلسل فلو کا موسم رہنے اور بڑے پیمانے پر انفیکشنز ہونے کے پیشِ نظر، گورنر Hochul نیو یارک کے تمام باشندوں کو اپنی سالانہ فلو ویکسین لگوانے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ فلو کا وائرس اور وہ وائرس جو COVID-19 کا سبب بنتا ہے، دونوں ہی گردش کر رہے ہیں، لہٰذا دونوں کے خلاف ویکسین لگوانا صحت مند رہنے کے ساتھ نگہداشتِ صحت کے نظام پر اضافی دباؤ کو کم کرنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔

محکمۂ صحت اپنی سالانہ عوامی آگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، جو بالغ افراد اور والدین کو یہ یاددہانی کرواتی ہے کہ وہ خود اور 6 ماہ اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو فلو اور COVID-19 دونوں کے ٹیکے لگوائیں۔ فلو ویکسین کلینکس کے بارے میں معلومات کے لیے، مقامی محکمۂ صحت سے رابطہ کریں یا ملاحظہ کریں vaccines.gov/find-vaccines/۔

گورنر Hochul نیو یارک کے باشندوں کو اپنے بائی ویلنٹ COVID-19 ویکسین بوسٹرز لگوانے کی بھی مسلسل تاکید کرتی ہیں۔ حال ہی میں، ریاست نیو یارک کے محکمۂ صحت نے بائی ویلنٹ COVID-19 بوسٹر خوراکوں کے لیے نئی رہنمائی کا اعلان کیا، جو اب 6 ماہ سے کم عمر کے اہل بچوں کے لیے دستیاب ہیں۔

اپ ڈیٹ کردہ بوسٹرز پہلے بوسٹرز ہیں جن کا ہدف اصل وائرس کی سٹرین اور حالیہ گردش کرنے والے ویریئنٹس ہیں، اور انہیں نیو یارک کے نوجوانوں اور تمام اہل افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ بوسٹر کے لیے اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے، نیو یارک کے باشندے اپنی مقامی فارمیسی، کاؤنٹی محکمۂ صحت یا نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛ vaccines.gov ملاحظہ کریں؛ اپنا ZIP کوڈ 438829 پر ٹیکسٹ کریں یا قریبی مقامات تلاش کرنے کے لیے 1-800-232-0233 پر کال کریں۔

آج کے ڈیٹا کا مختصر خلاصہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے:

- **کیسز فی k100** - 13.63
- **7 روزہ اوسط کیسز فی k100** - 19.04
- **ٹیسٹوں کے رپورٹ شدہ نتائج** - 36,522
- **کُل مثبت** - 2,663
- **مثبت فیصد** - 6.31%**
- **7 روزہ اوسط مثبت فیصد** - 6.68%**
- **ہسپتال میں مریضوں کا داخلہ** - 3,452 (-66)*
- **نئے داخل شدہ مریض** - 528*
- **ICU میں داخل شدہ مریض** - 368 (+10)*
- **ICU میں داخل شدہ مریض جنہیں ٹیوب ڈالی گئی** - 150 (+3)*
- **کُل ڈسچارجز** - 389,082 (+563)*
- **HERDS کے ذریعے نگہداشتِ صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ شدہ نئی اموات** - 40*
- **HERDS کے ذریعے نگہداشتِ صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ شدہ کُل اموات** - 60,881*

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

صحت کا الیکٹرانک ریسپانس سسٹم ایک NYS DOH ڈیٹا کا سورس ہے جو صرف ہسپتالوں سے، نرسنگ ہومز اور بالغان کی نگہداشت کی سہولت گاہوں سے روزانہ اموات کا مصدقہ ڈیٹا حاصل کرتا ہے۔

اہم نوٹ: بروز پیر، 4 اپریل سے مؤثر، وفاقی محکمہ صحت اور انسانی خدمات (Department of Health and Human Services, HHS) کو مزید جانچ کی ان سہولیات کی ضرورت نہیں ہے جو منفی نتائج کی اطلاع دینے کے لیے COVID-19 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹس استعمال کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لیب کی جانب سے رپورٹ شدہ PCR نتائج کو استعمال کرتے ہوئے نیویارک ریاست کے فی صد مثبت پیمانے کا حساب لگایا جائے گا۔ مثبت اینٹی جن ٹیسٹ کو فی الحال نیویارک ریاست میں رپورٹ کیا جائے گا اور روزانہ کے نئے کیسوں کی اور کیس فی k100 کی رپورٹنگ میں PCR اور اینٹی جن ٹیسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ اس تبدیلی اور دیگر عوامل، بشمول جانچ کے طریقوں میں تبدیلی، کی وجہ سے کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثرات کی پیمائش کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد پیمانہ کیسز فی 100,000 کا ڈیٹا ہے -- مثبت شرح فیصد نہیں۔

- **CDC کو رپورٹ کی گئی اور ان کی جانب سے مرتب کردہ کُل اموات** - 77,440

COVID-19 کے وفات کے صوبائی سرٹیفکیٹ کا روزانہ کا یہ ڈیٹا جو NYS DOH اور NYC کی جانب سے CDC کو رپورٹ کیا گیا ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہسپتالوں، نرسنگ ہومز، بالغان کی نگہداشت کی سہولت گاہوں، گھر پر، شفاخانوں اور دیگر ماحول سمیت، کسی بھی مقام پر وفات پا گئے ہوں۔

ہر علاقے کی 7-دن کی اوسط برائے کیس فی K100 آبادی حسبِ ذیل ہے:

علاقہ	ہفتہ، 14 جنوری 2023	اتوار، 15 جنوری 2023	پیر، 16 جنوری 2023
Capital Region	14.71	14.60	14.12
Central New York	14.35	14.31	14.26
Finger Lakes	12.15	11.89	11.47
Long Island	22.01	21.11	20.39
Mid-Hudson	23.64	23.56	23.29
Mohawk Valley	16.96	16.87	17.01
New York City	23.07	22.47	21.79
North Country	11.73	11.66	12.62
Southern Tier	11.22	11.08	11.35
Western New York	12.07	12.03	11.69
ریاست گیر	**19.95**	**19.51**	**19.04**

ہر علاقے میں 7-دن کے مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی اوسط شرح جو گزشتہ تین دنوں میں رپورٹ کی گئی وہ حسبِ ذیل ہے**:

علاقہ	ہفتہ، 14 جنوری 2023	اتوار، 15 جنوری 2023	پیر، 16 جنوری 2023
Capital Region	7.40%	7.60%	7.35%
Central New York	6.69%	6.75%	6.91%
Finger Lakes	6.39%	6.36%	6.24%
Long Island	6.53%	6.41%	6.29%
Mid-Hudson	7.42%	7.34%	6.62%

8.39%	8.35%	8.43%	Mohawk Valley
6.48%	6.52%	6.61%	New York City
6.32%	6.15%	6.03%	North Country
6.29%	6.30%	6.31%	Southern Tier
11.10%	11.23%	11.35%	Western New York
6.68%	**6.83%**	**6.89%**	**ریاست گیر**

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

نیویارک سٹی کی ہر بورو کے 7-دن کے مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی اوسط شرح جو گزشتہ تین دنوں میں رپورٹ کی گئی وہ حسبِ ذیل ہے**:

پیر، 16 جنوری 2023	**اتوار، 15 جنوری 2023**	**ہفتہ، 14 جنوری 2023**	**NYC میں بورو**
7.94%	7.89%	8.23%	Bronx
5.20%	5.28%	5.26%	Kings
5.89%	5.90%	6.01%	New York
8.06%	8.13%	8.26%	Queens
6.96%	7.02%	7.00%	Richmond

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

ریاست نیو یارک میں گزشتہ روز، نیو یارک کے 2,663 باشندوں کے COVID-19 کے ٹیسٹ مثبت آئے، جس سے کل تعداد 6,516,076 ہو گئی ہے۔ ایک جغرافیائی تقسیم حسبِ ذیل ہے:

نئے مثبت	**کُل مثبت**	**کاؤنٹی**
33	77,626	Albany
-	10,676	Allegany
24	57,866	Broome
5	19,037	Cattaraugus
11	20,113	Cayuga
8	29,014	Chautauqua
2	26,345	Chemung
1	11,682	Chenango
10	22,180	Clinton
7	13,574	Columbia
2	13,128	Cortland
16	10,013	Delaware

37	83,511	Dutchess
66	265,179	Erie
1	7,543	Essex
4	11,927	Franklin
10	16,380	Fulton
7	16,398	Genesee
9	10,793	Greene
-	1,088	Hamilton
10	17,203	Herkimer
36	26,590	Jefferson
4	7,243	Lewis
5	14,212	Livingston
3	16,575	Madison
43	189,327	Monroe
7	14,858	Montgomery
228	542,646	Nassau
14	58,752	Niagara
1,268	3,043,017	NYC
27	68,112	Oneida
38	140,663	Onondaga
7	25,813	Ontario
81	137,733	Orange
4	10,387	Orleans
26	34,082	Oswego
8	13,101	Otsego
10	31,149	Putnam
8	41,159	Rensselaer
52	117,378	Rockland
9	60,677	Saratoga
16	42,999	Schenectady
3	6,510	Schoharie
-	4,295	Schuyler
3	7,558	Seneca
5	25,948	St. Lawrence
5	25,061	Steuben
167	561,644	Suffolk
11	24,209	Sullivan
1	13,885	Tioga

Tompkins	26,161	9
Ulster	42,500	135
Warren	18,643	6
Washington	15,529	2
Wayne	21,619	2
Westchester	330,530	152
Wyoming	9,833	2
Yates	4,402	3

ذیل میں دیا گیا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ہسپتال میں داخل افراد جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو COVID-19/COVID-19 کی پیچیدگیوں کے لیے داخل کیا گیا تھا اور کتنے افراد ایسے ہیں جن کو COVID-19 سے غیر متعلقہ کیفیات کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا:

علاقہ	COVID-19 کے وہ مریض جو حالیہ طور پر ہسپتال میں داخل ہیں	COVID کے سبب یا COVID کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں	COVID کی وجہ سے یا COVID کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخلے کی %	داخل ہوئے جبکہ داخلے کی وجوہات میں COVID شامل نہیں	ان افراد کی % جو داخل ہوئے جبکہ داخلے کی وجوہات میں COVID شامل نہیں
Capital Region	160	90	56.3%	70	43.8%
Central New York	109	59	54.1%	50	45.9%
Finger Lakes	279	72	25.8%	207	74.2%
Long Island	668	290	43.4%	378	56.6%
Mid-Hudson	436	193	44.3%	243	55.7%
Mohawk Valley	50	23	46.0%	27	54.0%
New York City	1,455	602	41.4%	853	58.6%
North Country	44	30	68.2%	14	31.8%
Southern Tier	77	22	28.6%	55	71.4%
Western New York	174	69	39.7%	105	60.3%
ریاست گیر	**3,452**	**1,450**	**42.0%**	**2,002**	**58.0%**

اب Omicron ویریئنٹ منتشر ہونے والے وائرسز میں 95% سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ویریئنٹ کی ٹریکنگ پر مزید معلومات کے لئے، براہ کرم یہاں ملاحظہ کریں: COVID-19 ویریئنٹ ڈیٹا | محکمۂ صحت (ny.gov)۔

جمعہ، 13 جنوری کو COVID-19 کی وجہ سے مجموعی طور پر 40 نئی اموات کی اطلاع دی گئی، جس سے کُل تعداد 60,881 ہو گئی ہے۔ رہائش کی کاؤنٹی کے اعتبار سے، ایک جغرافیائی تقسیم کاری حسبِ ذیل ہے:

کاؤنٹی	نئی اموات
Bronx	2
Chemung	1
Columbia	1
Dutchess	1
Erie	3
Franklin	1
Jefferson	1
Kings	1
Monroe	1
Nassau	2
New York	2
Onondaga	1
Ontario	1
Orleans	1
Oswego	1
Queens	4
Richmond	1
Rockland	1
Saratoga	1
Suffolk	7
Ulster	4
Westchester	2
کُل میزان	**40**

اہم نوٹ: فی الحال ویک اینڈ یا تعطیلات پر نگہداشتِ صحت کے مراکز سے HERDS اعداد و شمار اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ستارے کے نشان کا حامل ڈیٹا 13 جنوری، بروز جمعہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ سروے آج دوبارہ شروع ہو گا اور کل کی رپورٹ میں دکھایا جائے گا۔

نیویارک کے باشندے جو 5 تا 11 سالہ بچوں کے لئے ویکسین کی اپائنٹمنٹس شیڈول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے ماہر اطفال، خاندانی فزیشن، کاؤنٹی کے صحت کے محکموں، وفاق کی جانب سے سندیافتہ صحت کے مراکز (Federally Qualified Health Centers)، دیہی مراکز صحت، یا فارمیسیز سے رابطہ کریں جو اس عمر کے گروپ کے لئے ویکسین لگا رہے ہوں۔ والدین اور سرپرست vaccines.gov ملاحظہ کر کے، اپنا ZIP کوڈ 438829 پر ٹیکسٹ کر کے، یا 1-800-232-0233 پر کال کر کے قریبی مقامات کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اطمینان کر لیں کہ فراہم کنندہ Pfizer-BioNTechCOVID-19 ویکسین فراہم کرے، کیونکہ ابھی تک اس عمر کے گروپ کے لیے دیگر COVID-19 ویکسینز کی اجازت نہیں ہے۔

نئی معلومات، اکثر پوچھے گئے سوالات اور جوابات، اور خاص طور پر اس عمر کے بچوں کے والدین اور سرپرستوں کی خاطر تیار کردہ وسائل کے لیے والدین اور سرپرستوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹیو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

ان سبسکرائب کریں