



الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فورًا: 2023/1/18

الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)

الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرعات المعززة والفحوصات والعلاج

96 حالة وفاة أبلغ عنها على مستوى الولاية في الفترة من 14 يناير/كانون الثاني إلى 17 يناير/كانون الثاني

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز في الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وأوضحت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسي التي تنتشر على نطاق أوسع في فصل الشتاء.

قالت **الحاكمة هوكول**، "أحث كافة سكان نيويورك على أن يظلوا يقظين وأن يواصلوا استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وسلامة صحة أحبائهم ومجتمعاتهم. تأكد من مواصلة مواكبة جرعات اللقاح واخضع للفحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الفيروس المخلوي التنفسي (Respiratory Syncytial Virus, RSV) والأنفلونزا ومرض (COVID-19) وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. قامت الحاكمة بإعادة التأكيد على تلك الخطوات الأساسية عندما قامت بتقديم **تحديث** إلى سكان نيويورك بشأن جهود التأهب الصحية لموسم الشتاء في الولاية الشهر الماضي.

في الأونة الأخيرة، أعلنت إدارة الصحة في ولاية نيويورك أن **متحور XBB.1.5** هو الآن السلالة الأكثر هيمنة في نيويورك، حيث يسبب أكثر من 50 بالمائة من إصابات مرض (COVID-19) على مستوى الولاية. يظهر في وقت لا تزال فيه حالات مرض (COVID-19) والإنفلونزا مرتفعة، وتشير البيانات المبكرة إلى أن متحور XBB.1.5 أكثر قابلية للانتقال من المتحورات المنتشرة الأخرى، على الرغم من عدم وجود دليل واضح حتى الآن على حدوث تغييرات كبيرة في ضراوة المرض أو شدته.

يشير **التقرير الأسبوعي لمراقبة الإنفلونزا** الصادر عن إدارة الصحة لولاية نيويورك للأسبوع المنتهي في 7 يناير/كانون الثاني، أن الإنفلونزا لا تزال منتشرة في كافة أنحاء الولاية للأسبوع الرابع عشر على التوالي، مع ما مجموعه 293,541 حالة إصابة في كافة المقاطعات البالغ عددها 62 تم الإبلاغ عنها حتى الآن. وجاء في التقرير أيضًا أن حالات الإصابة المؤكدة على مستوى الولاية انخفضت بنسبة 36 بالمائة في حين انخفض إجمالي عدد حالات دخول المستشفيات بنسبة 34 بالمائة عن الأسبوع السابق المنتهي في 7 ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى 1,621 حالات دخول إلى المستشفيات في كافة أنحاء الولاية.

إضافة إلى ذلك، ظهرت 37 حالة انتشار في مرافق الرعاية المركزة والرعاية طويلة الأجل كما حدد التقرير. لم تكن هناك وفيات أطفال إضافية مما جعل المجموع ستة على مستوى الولاية.

مع استمرار موسم الإنفلونزا واستمرار انتشار العدوى، تشجّع الحاكمة هوكول جميع سكان نيويورك على الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي. إن فيروس الإنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19) منتشران لذا فإن التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة تنفيذ حملتها السنوية للتثقيف العام، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، اتصل بقسم الصحة المحلي أو زُر [/vaccines.gov/find-vaccines](https://vaccines.gov/find-vaccines).

تواصل الحاكمة هوكول أيضًا حتّى سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). مؤخرًا، أعلنت إدارة الصحة في ولاية نيويورك عن [إرشادات جديدة](#) للجرعات المعززة للقاح ثنائي التكافؤ لمرض (COVID-19)، وهي متاحة الآن للأطفال المؤهلين حتى سن 6 أشهر.

الجرعات المحدثة هي الأولى التي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنشرة مؤخرًا ويوصى بها لشباب نيويورك وكافة المؤهلين. لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو إدارة الصحة في المقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ زُر vaccines.gov أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

يوجد أدناه تلخيص لبيانات اليوم بايجاز:

- الحالات لكل 100 ألف - 17.63
- متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف - 18.36
- نتائج الاختبار المبلغ عنها - 41,927
- إجمالي حالات الإصابة - 3,445
- نسبة حالات الإصابة - 7.72%**
- متوسط نسبة حالات الإصابة خلال 7 أيام - 6.79%**
- المرضى بالمستشفيات - 3,511 (59+)
- المرضى الذين أدخلوا المستشفيات حديثاً - 1,509*
- المرضى في وحدة العناية المركزة - 387 (19+)
- المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس - 141 (9-)
- إجمالي حالات الخروج من المستشفى - 390,351 (1,269+)*
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية للمستشفيات (HERDS) - 96*
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية - 60,980*

** بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات إدارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

ملاحظة مهمة: اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/نيسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات فيروس (COVID-19) السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك،

سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل (Polymerase Chain Reaction, PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات (PCR) واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 -- وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

• إجمالي الوفيات التي أُبلغ عنها وجمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) - 77,526

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض (COVID-19) هذه التي أبلغت عنها إدارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

المنطقة	الأحد، 15 يناير/كانون الثاني 2023	الاثنين، 16 يناير/كانون الثاني 2023	الثلاثاء، 17 يناير/كانون الثاني 2023
Capital Region	14.60	14.12	13.18
Central New York	14.31	14.26	14.00
Finger Lakes	11.89	11.47	10.97
Long Island	21.11	20.39	19.50
Mid-Hudson	23.56	23.29	22.44
Mohawk Valley	16.87	17.01	16.87
New York City	22.47	21.79	20.89
North Country	11.66	12.62	12.27
Southern Tier	11.08	11.35	11.69
Western New York	12.03	11.69	12.18
على مستوى الولاية	19.51	19.04	18.36

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي:**:

المنطقة	الأحد، 15 يناير/كانون الثاني 2023	الاثنين، 16 يناير/كانون الثاني 2023	الثلاثاء، 17 يناير/كانون الثاني 2023
Capital Region	7.60%	7.35%	7.15%
Central New York	6.75%	6.91%	7.12%
Finger Lakes	6.36%	6.24%	6.35%
Long Island	6.41%	6.29%	6.17%
Mid-Hudson	7.34%	6.62%	6.96%
Mohawk Valley	8.35%	8.39%	8.75%

6.54%	6.48%	6.52%	New York City
6.27%	6.32%	6.15%	North Country
6.53%	6.29%	6.30%	Southern Tier
11.73%	11.10%	11.23%	Western New York
6.79%	6.68%	6.83%	على مستوى الولاية

** بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار لدى وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية هي كما يلي**:

الحي في مدينة نيويورك	الأحد، 15 يناير/كانون الثاني 2023	الاثنين، 16 يناير/كانون الثاني 2023	الثلاثاء، 17 يناير/كانون الثاني 2023
Bronx	7.89%	7.94%	8.19%
Kings	5.28%	5.20%	5.19%
New York	5.90%	5.89%	6.18%
Queens	8.13%	8.06%	8.01%
Richmond	7.02%	6.96%	6.83%

** بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار لدى وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 3,445 شخص من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,519,521 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

المقاطعة	إجمالي حالات الإصابة	حالات الإصابة الجديدة
Albany	77,691	65
Allegany	10,685	9
Broome	57,913	47
Cattaraugus	19,049	12
Cayuga	20,126	13
Chautauqua	29,035	21
Chemung	26,359	14
Chenango	11,684	2
Clinton	22,192	12
Columbia	13,579	5
Cortland	13,133	5
Delaware	10,024	11

67	83,578	Dutchess
171	265,350	Erie
-	7,543	Essex
3	11,930	Franklin
6	16,386	Fulton
6	16,404	Genesee
6	10,799	Greene
-	1,088	Hamilton
12	17,215	Herkimer
23	26,613	Jefferson
5	7,248	Lewis
4	14,216	Livingston
5	16,580	Madison
70	189,397	Monroe
4	14,862	Montgomery
291	542,937	Nassau
37	58,789	Niagara
1,466	3,044,483	NYC
62	68,174	Oneida
79	140,742	Onondaga
8	25,821	Ontario
111	137,844	Orange
2	10,389	Orleans
18	34,100	Oswego
6	13,107	Otsego
20	31,169	Putnam
18	41,177	Rensselaer
63	117,441	Rockland
24	60,701	Saratoga
21	43,020	Schenectady
3	6,513	Schoharie
-	4,295	Schuyler
7	7,565	Seneca
15	25,963	St. Lawrence
12	25,073	Steuben
277	561,921	Suffolk
21	24,230	Sullivan
4	13,889	Tioga
17	26,178	Tompkins
24	42,524	Ulster

17	18,660	Warren
6	15,535	Washington
12	21,631	Wayne
200	330,730	Westchester
5	9,838	Wyoming
1	4,403	Yates

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد الذين أدخلوا إلى المستشفيات ممن ثبتت إصابتهم بفيروس مرض (COVID-19) والذين أدخلوا بسبب مرض (COVID-19)/مضاعفات مرض (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب أمراض غير مرض (COVID-19):

المنطقة	مرضى (COVID-19) في المستشفى حالياً	أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	% أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول	% أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول
Capital Region	180	108	60.0%	72	40.0%
Central New York	110	54	49.1%	56	50.9%
Finger Lakes	311	89	28.6%	222	71.4%
Long Island	627	273	43.5%	354	56.5%
Mid-Hudson	453	180	39.7%	273	60.3%
Mohawk Valley	52	29	55.8%	23	44.2%
New York City	1,498	645	43.1%	853	56.9%
North Country	55	35	63.6%	20	36.4%
Southern Tier	62	19	30.6%	43	69.4%
Western New York	163	61	37.4%	102	62.6%
على مستوى الولاية	3,511	1,493	42.5%	2,018	57.5%

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط هنا للاطلاع على مزيد من المعلومات: [بيانات متحورات مرض \(COVID-19\) | وزارة الصحة \(ny.gov\)](https://www.ny.gov/newsroom/covid-19-data).

من السبت 14 يناير/كانون الثاني إلى الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني أبلغ عن إجمالي 96 حالة وفاة جديدة بسبب مرض COVID-19، ليصل الإجمالي إلى 60,980. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

المقاطعة	حالات الوفاة الجديدة
Albany	1
Bronx	7
Chautauqua	1
Delaware	2
Dutchess	2
Erie	5
Fulton	1
Kings	14
Monroe	1
Nassau	12
New York	6
Niagara	1
Onondaga	2
Orange	4
Oswego	2
Putnam	1
Queens	9
Richmond	2
Saratoga	3
Schenectady	2
Schoharie	1
Suffolk	11
Sullivan	1
Tompkins	1
Ulster	1
Wayne	1
Westchester	2
العدد الإجمالي	96

ملاحظة مهمة: ليس مطلوباً حالياً جمع بيانات (HERDS) من مرافق الرعاية الصحية خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية. حيثما تكون هناك ملاحظة، تشمل المجاميع أربعة أيام من البيانات التراكمية من 2023/1/14 إلى 2023/1/17. ونتيجة لذلك، قد تظهر بعض البيانات أعلى من الاتجاهات الأخيرة. تتميز البيانات المتأثرة بعلامة النجمة.

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدرالياً أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة vaccines.gov، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

توجه إلى [موقعنا الإلكتروني](#) المخصص للآباء والأوصياء للحصول على معلومات جديدة، والأسئلة والأجوبة المتكررة، والموارد المصممة خصيصاً للآباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

###

تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418