



立即發佈：2023 年 2 月 1 日

凱西·霍楚爾州長

霍楚爾州長向紐約民眾通報了本州抗擊 2019 冠狀病毒病疫情的最新進展

州長鼓勵紐約民眾繼續使用工具防禦和治療 2019 冠狀病毒病：接種疫苗、接種加強針、接受檢測和治療

1 月 31 日全州報告死亡人數為 26 人

凱西·霍楚爾州長今天向紐約民眾通報了本州抗擊 2019 冠狀病毒病 (COVID-19) 的進展，同時介紹一些基本措施，以預防冬季病毒呼吸道感染傳播。

霍楚爾州長表示，「我呼籲紐約民眾保持警惕，繼續使用所有可用的工具確保自己、親人和社區的安全和健康。請確保及時接種最新疫苗，聚會或出行前進行檢測。如果檢測出陽性結果，則請立即向醫生詢問可選的治療方式。」

霍楚爾州長呼籲紐約民眾採取常見的預防措施，如及時接種疫苗和保持良好的衛生習慣，以預防感染流感和 2019 冠狀病毒病，降低地方醫院的醫療負擔。州長在上個月向紐約民眾通報紐約州冬季衛生準備工作的最新情況時重申了這些基本步驟。

紐約州衛生廳截止日期為 1 月 21 日的每週流感監測報告數據顯示，病毒在全州內已連續十六週傳播廣泛，迄今為止，61 個郡共報告了 305,354 例陽性病例。報告顯示，確診病例下降了 39%，與上週相比，全州住院人數下降了 44%，目前住院人數為 465 人。

此外，報告中還確定急症護理和長期護理機構爆發了 5 起疫情。本週沒有與流感相關的兒童死亡報告，全州兒童死亡總數為 8 人。

目前仍是流感傳播季節，感染繼續傳播，因此霍楚爾州長呼籲所有紐約民眾接種年度流感疫苗。流感病毒和導致 2019 冠狀病毒病的病毒同時傳播，因此接種這兩種疫苗是保持健康和避免給醫療保健系統增加壓力的最佳方法。

州衛生廳繼續開展年度公共教育活動，提醒成人和家長為自己和 6 個月及以上的孩子接種流感和 2019 冠狀病毒病疫苗。有關流感疫苗診所的更多資訊，請聯絡本地衛生部門或造訪 vaccines.gov/find-vaccines/。

霍楚爾州長繼續呼籲紐約民眾接種二價 2019 冠狀病毒疫苗加強針。在上個月，紐約州衛生廳 (New York State Department of Health) 宣佈二價 2019 冠狀病毒疫苗加強針新指南，現時符合條件的年齡為 6 個月以下的幼兒均適用於該加強針。

最新加強針是針對原始病毒株和最新流行變種毒株的首個疫苗，紐約年輕民眾和所有符合條件的人士均推薦接種。如需預約接種加強針，紐約民眾可聯絡當地藥房、縣內衛生部門或醫療機構；民眾可造訪 [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov)，傳送郵遞區號簡訊至 438829，或致電 1-800-232-0233 查找附近的接種點。

今天的數據簡述如下：

- 每 10 萬人病例數 - 16.57
- 每 10 萬人 7 天平均病例數 - 15.07
- 報告的檢測結果數 - 49,757
- 陽性總人數 - 3,238
- 陽性率 - 6.08%**
- 7 天平均陽性率 - 5.77%**
- 住院患者人數 - 2,623 (-34)
- 新住院患者人數 - 414
- ICU 中患者人數 - 290 (+2)
- ICU 插管患者人數 - 115 (+3)
- 總出院人數 - 395,984 (+387)
- 醫療機構透過健康電子響應數據系統 (Health Electronic Response Data System, HERDS) 報告的新增死亡人數 - 26
- 醫療機構透過 HERDS 報告的總死亡人數 - 61,354

** 由於聯邦衛生與公共服務部的檢測報告政策變化和多種其他因素，評估病毒社區影響的最可靠指標是每 10 萬個數據的病例人數，而不是陽性率。

健康電子響應數據系統是紐約州衛生廳 (New York State Department of Health, NYS DOH) 的一項數據來源，其僅收集由醫院、療養院及成人看護設施報告的經確認每日死亡數據。

重要提示：從 4 月 4 日（週一）開始，聯邦衛生與公共服務部 (Department of Health and Human Services, HHS) 不再要求使用 2019 冠狀病毒快速抗原測試的檢測設施報告陰性結果。因此，紐約州計算陽性率指標時將僅使用實驗室報告的聚合酶鏈反應 (Polymerase Chain Reaction, PCR) 結果。陽性抗原測試仍將向紐約州報告，每日新增病例和每 10 萬人病例人數報告將會繼續包括聚合酶鏈反應和抗原測試。由於出現上述變更和其他因素（包括檢測工作變更），評估病毒對社區產生影響的最可靠指標是每 10 萬病例的具體情況，而不是陽性率。

- 疾病控制與預防中心 (Centers For Disease Control And Prevention, CDC) 收到報告並進行彙編的總死亡人數 - 77,992

這項每日 2019 冠狀病毒病臨時死亡證明數據是由紐約州衛生廳 (NYS DOH) 和紐約市報告給疾病控制與預防中心 (CDC) 的，其中包含在任何地點死亡的個案，包括醫院、療養院、成人看護設施、家中、臨終關懷設施以及其他環境。

各地區每 10 萬人口的 7 日平均病例數如下：

地區	2023 年 1 月 29 日，週日	2023 年 1 月 30 日，週一	2023 年 1 月 31 日，週二
Capital Region	13.98	14.98	15.66
Central New York	15.97	15.79	16.17
Finger Lakes	11.53	11.13	11.28
Long Island	14.95	15.04	14.99
Mid-Hudson	19.16	18.30	17.83
Mohawk Valley	16.07	14.95	14.69
New York City	16.21	15.52	15.29
North Country	14.22	14.42	13.57
Southern Tier	10.70	10.58	10.94
Western New York	14.18	13.88	13.97
全州	15.59	15.18	15.07

各地區過去三天檢測呈陽性的 7 日平均百分比如下**：

地區	2023 年 1 月 29 日，週日	2023 年 1 月 30 日，週一	2023 年 1 月 31 日，週二
Capital Region	8.06%	9.09%	9.32%
Central New York	7.66%	7.65%	7.74%
Finger Lakes	6.14%	6.15%	6.24%
Long Island	4.74%	4.72%	4.73%
Mid-Hudson	7.54%	7.36%	7.20%
Mohawk Valley	8.26%	7.99%	7.80%
New York City	4.83%	4.69%	4.67%
North Country	7.31%	7.21%	7.12%
Southern Tier	5.85%	5.78%	5.84%
Western New York	12.99%	13.06%	13.28%

全州	5.84%	5.77%	5.77%
----	-------	-------	-------

** 由於聯邦衛生與公共服務部的檢測報告政策變化和多種其他因素，評估病毒社區影響的最可靠指標是每 10 萬個數據的病例人數，而不是陽性率。

紐約市各行政區過去三天報告的陽性檢測結果的 7 天平均百分比如下**：

紐約市行政區	2023 年 1 月 29 日，週日	2023 年 1 月 30 日，週一	2023 年 1 月 31 日，週二
Bronx	6.16%	5.70%	5.68%
Kings	3.75%	3.64%	3.66%
New York	4.82%	4.77%	4.71%
Queens	5.63%	5.60%	5.50%
Richmond	5.29%	5.21%	5.46%

** 由於聯邦衛生與公共服務部的檢測報告政策變化和多種其他因素，評估病毒社區影響的最可靠指標是每 10 萬個數據的病例人數，而不是陽性率。

昨天，紐約州有 3,238 人 2019 冠狀病毒病檢測為陽性，總人數至此達到 6,564,474 人。地域分佈如下：

郡縣	陽性總人數	新增陽性人數
Albany	78,297	62
Allegany	10,727	3
Broome	58,345	46
Cattaraugus	19,151	10
Cayuga	20,296	15
Chautauqua	29,226	20
Chemung	26,473	10
Chenango	11,744	8
Clinton	22,361	21
Columbia	13,736	10

Cortland	13,229	6
Delaware	10,111	4
Dutchess	84,362	56
Erie	267,249	169
Essex	7,610	5
Franklin	11,989	3
Fulton	16,510	11
Genesee	16,488	8
Greene	10,936	6
Hamilton	1,093	-
Herkimer	17,374	12
Jefferson	26,955	24
Lewis	7,298	3
Livingston	14,289	4
Madison	16,711	16
Monroe	190,685	111
Montgomery	14,955	15
Nassau	546,240	234
Niagara	59,199	38
NYC	3,065,033	1,272
Oneida	68,699	23
Onondaga	141,749	97
Ontario	26,009	16

Orange	139,133	108
Orleans	10,484	10
Oswego	34,403	16
Otsego	13,242	10
Putnam	31,460	30
Rensselaer	41,482	25
Rockland	118,259	45
Saratoga	61,116	44
Schenectady	43,406	38
Schoharie	6,546	2
Schuyler	4,309	3
Seneca	7,624	8
St. Lawrence	26,086	9
Steuben	25,161	7
Suffolk	565,061	220
Sullivan	24,488	17
Tioga	13,954	10
Tompkins	26,334	27
Ulster	42,905	38
Warren	18,792	13
Washington	15,663	17
Wayne	21,750	12
Westchester	333,387	187

Wyoming	9,874	4
Yates	4,426	-

以下數據說明有多少 2019 冠狀病毒病檢測陽性的個人是因為 2019 冠狀病毒病/2019 冠狀病毒病併發症住院的以及有多少人是因為非 2019 冠狀病毒病住院的：

地區	目前住院的 2019 冠狀病毒病患者	因為冠狀病毒或冠狀病毒併發症而住院的人數	因為冠狀病毒或冠狀病毒併發症而住院的病人比例	入院時醫院所在地區尚未將冠狀病毒列為住院原因的人數	入院時醫院所在地區尚未將冠狀病毒列為住院原因的病人比例
Capital Region	143	97	67.8%	46	32.2%
Central New York	95	52	54.7%	43	45.3%
Finger Lakes	249	70	28.1%	179	71.9%
Long Island	408	157	38.5%	251	61.5%
Mid-Hudson	313	133	42.5%	180	57.5%
Mohawk Valley	52	29	55.8%	23	44.2%
New York City	1,093	422	38.6%	671	61.4%
North Country	54	31	57.4%	23	42.6%
Southern Tier	59	22	37.3%	37	62.7%
Western New York	157	68	43.3%	89	56.7%
全州	2,623	1,081	41.2%	1,542	58.8%

奧密克戎變體病毒佔目前感染病例的 95% 以上。如欲瞭解變體病毒追蹤的更多資訊，請造訪此處：[\(2019 冠狀病毒病變體病毒數據 | 衛生廳 \(ny.gov\)\)](#)。

昨日，上報由於 2019 冠狀病毒病造成的新增死亡人數為 26 人，總人數達 61,354 人。按居住郡的地域分佈如下：

郡縣	新增死亡人數
Bronx	1
Clinton	1
Kings	4

Madison	1
Monroe	1
Nassau	1
New York	2
Queens	1
Richmond	4
Saratoga	2
Schenectady	1
Suffolk	5
Westchester	2
總計	26

希望為 5 至 11 歲兒童預約疫苗接種的紐約民眾可聯繫兒童的兒科醫生、家庭醫生、郡衛生部門、有聯邦資格的健康中心 (Federally Qualified Health Centers, FQHC)、農村健康中心或可以為該年齡人群接種疫苗的藥房。家長和監護人可造訪 vaccines.gov，傳送郵遞區號簡訊至 438829，或致電 1-800-232-0233 查找附近的接種點。請確保接種服務商可以提供輝瑞生物技術 (Pfizer-BioNTech) 2019 冠狀病毒病疫苗，因為其他 2019 冠狀病毒病疫苗尚未獲得授權用於該年齡段的人群。

請造訪家長與監護人[網站](#)以瞭解最新資訊、常見問答及專門面向該年齡段人群家長及監護人的資源。

###

可造訪網站 www.governor.ny.gov 瀏覽更多新聞
 紐約州 | 州長辦公室 | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[退出訂閱](#)