



الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فوراً: 2023/2/8

**الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)**

**الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرعات المعززة والفحوصات والعلاج**

**الإبلاغ عن 11 حالة وفاة على مستوى الولاية في 7 فبراير/شباط**

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز في الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وأوضحت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار عدوى التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي تصبح أكثر شيوعاً في فصل الشتاء.

قالت **الحاكمة هوكول**، "أحث كافة سكان نيويورك على أن يظلوا يقظين وأن يواصلوا استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وسلامة أحبائهم ومجتمعاتهم". "ابقَ على اطلاع دائم على جرعات اللقاح، وافحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول **تحثُ** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19) وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. أعادت الحاكمة التأكيد على تلك الخطوات الأساسية عندما قامت بتقديم **تحديث** إلى سكان نيويورك بشأن جهود التأهب الصحية لموسم الشتاء في الولاية في ديسمبر/كانون الأول.

يشير **التقرير الأسبوعي لمراقبة الإنفلونزا** الصادر عن إدارة الصحة للأسبوع المنتهي في 28 يناير/كانون الثاني، أن الإنفلونزا لا تزال منتشرة في كافة أنحاء الولاية للأسبوع السابع عشر على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 308,279 حالة إصابة في 57 مقاطعة حتى الآن. ووجد التقرير أن الحالات المؤكدة على مستوى الولاية انخفضت بنسبة 34 بالمائة إلى 2,937 للأسبوع، في حين انخفض إجمالي حالات دخول المستشفى بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت حالات دخول المستشفى في الأسبوع 304 حالة في كافة أنحاء الولاية.

إضافة إلى ذلك، كان هناك 6 حالات تفشي في مرافق الرعاية المركزة والرعاية طويلة الأجل، كما حدد التقرير. وأبلغ عن حالة وفاة واحدة لطفل مرتبطة بالإنفلونزا وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى تسعة على مستوى الولاية.

مع استمرار موسم الإنفلونزا واستمرار انتشار العدوى، تشجّع الحاكمة هوكول جميع سكان نيويورك على الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي. ينتشر كل من فيروس الأنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19)، لذا فإن الحصول على التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة تنفيذ حملتها السنوية للتثقيف العام، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، اتصل بقسم الصحة المحلي أو زُر [.vaccines.gov/find-vaccines](https://www.vaccines.gov/find-vaccines).

تواصل الحاكمة هوكول أيضًا حتّى سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة الصحة في ولاية نيويورك عن توجيهات جديدة للجرعات المعززة للقاح ثنائي التكافؤ لمرض (COVID-19)، وهي متاحة الآن للأطفال المؤهلين حتى سن 6 أشهر.

الجرعات المحدثة هي الأولى التي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنشرة مؤخرًا ويوصى بها لشباب نيويورك وكافة المؤهلين. لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو إدارة الصحة في المقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ زُر [vaccines.gov](http://vaccines.gov) أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

- الحالات لكل 100 ألف - 13.82
- متوسط حالات الإصابة الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف - 12.59
- نتائج الاختبار المبلغ عنها - 47,413
- إجمالي حالات الإصابة - 2,700
- نسبة حالات الإصابة - 5.35%\*\*
- متوسط نسبة حالات الإصابة على مدار 7 أيام - 5.29%\*\*
- المرضى بالمستشفيات - 2,326 (-58)
- المرضى الذين أدخلوا المستشفيات حديثًا - 360
- المرضى في وحدة العناية المركزة - 281 (+3)
- المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس - 102 (+1)
- إجمالي الحالات التي خرجت من المستشفى - 398,256 (+366)
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (HERDS) - 11
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال (HERDS) - 61,502

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

**ملاحظة مهمة:** اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/نيسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات فيروس (COVID-19) السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل (Polymerase Chain Reaction, PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 -- وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

- إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعها بواسطة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) -

78,197

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض (COVID-19) هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

المنطقة	الأحد، 5 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 6 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 7 فبراير/شباط 2023
Capital Region	15.50	13.98	13.23
Central New York	15.46	15.18	14.88
Finger Lakes	11.98	12.37	12.31
Long Island	12.88	12.11	11.58
Mid-Hudson	14.89	14.46	13.81
Mohawk Valley	13.16	13.48	14.19
New York City	12.95	12.45	11.99
North Country	13.98	13.98	14.66
Southern Tier	11.64	11.89	11.46
Western New York	13.84	14.00	13.97
على مستوى الولاية	<b>13.40</b>	<b>12.98</b>	<b>12.59</b>

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي \*\*:.

المنطقة	الأحد، 5 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 6 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 7 فبراير/شباط 2023
Capital Region	9.15%	8.45%	8.02%
Central New York	8.09%	8.13%	8.11%
Finger Lakes	6.56%	6.54%	6.50%
Long Island	4.27%	4.11%	4.02%
Mid-Hudson	6.63%	6.24%	5.95%
Mohawk Valley	7.49%	7.63%	7.86%
New York City	4.48%	4.30%	4.18%
North Country	7.38%	7.44%	7.66%
Southern Tier	6.42%	5.69%	5.51%
Western New York	12.61%	12.56%	12.48%
على مستوى الولاية	<b>5.63%</b>	<b>5.41%</b>	<b>5.29%</b>

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية هي كما يلي \*\*:.

الحي في مدينة نيويورك	الأحد، 5 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 6 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 7 فبراير/شباط 2023
Bronx	5.09%	4.98%	4.91%
Kings	4.06%	3.82%	3.69%
New York	4.26%	4.09%	4.09%
Queens	4.83%	4.69%	4.54%
Richmond	4.85%	4.64%	4.30%

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 2,700 شخص من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,581,690 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

المقاطعة	إجمالي حالات الإصابة	حالات الإصابة الجديدة
Albany	78,583	50
Allegany	10,749	3
Broome	58,526	29
Cattaraugus	19,215	15
Cayuga	20,390	16
Chautauqua	29,336	13
Chemung	26,529	9
Chenango	11,786	9
Clinton	22,473	23
Columbia	13,797	11
Cortland	13,287	9
Delaware	10,145	7
Dutchess	84,662	45
Erie	268,186	171
Essex	7,654	10
Franklin	12,037	12
Fulton	16,552	8
Genesee	16,533	7
Greene	10,976	10
Hamilton	1,096	-
Herkimer	17,450	12
Jefferson	27,079	14
Lewis	7,323	3
Livingston	14,335	5
Madison	16,760	6
Monroe	191,365	113
Montgomery	15,016	9

169	547,414	Nassau
35	59,417	Niagara
1,003	3,072,083	NYC
58	68,930	Oneida
75	142,197	Onondaga
20	26,102	Ontario
94	139,571	Orange
8	10,540	Orleans
28	34,562	Oswego
6	13,295	Otsego
10	31,551	Putnam
16	41,632	Rensselaer
42	118,553	Rockland
31	61,316	Saratoga
23	43,558	Schenectady
4	6,565	Schoharie
5	4,318	Schuyler
3	7,642	Seneca
23	26,160	St. Lawrence
10	25,214	Steuben
179	566,188	Suffolk
19	24,590	Sullivan
6	13,989	Tioga
21	26,432	Tompkins
31	43,072	Ulster
8	18,840	Warren
9	15,731	Washington
9	21,812	Wayne
133	334,239	Westchester
3	9,899	Wyoming
-	4,438	Yates

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد الذين أدخلوا إلى المستشفى ممن ثبتت إصابتهم بفيروس مرض (COVID-19) والذين تم إدخالهم بسبب مرض (COVID-19)/مضاعفات مرض (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب أمراض غير مرض (COVID-19):

المنطقة	مرضى (COVID-19) في المستشفى حالياً	أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	% أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول	% أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول
---------	------------------------------------	---	---	--	--

29.0%	40	71.0%	98	138	Capital Region
42.3%	41	57.7%	56	97	Central New York
72.9%	175	27.1%	65	240	Finger Lakes
50.7%	174	49.3%	169	343	Long Island
60.8%	161	39.2%	104	265	Mid-Hudson
50.0%	30	50.0%	30	60	Mohawk Valley
60.9%	569	39.1%	365	934	New York City
52.5%	31	47.5%	28	59	North Country
68.6%	35	31.4%	16	51	Southern Tier
57.6%	80	42.4%	59	139	Western New York
57.4%	1,336	42.6%	990	2,326	على مستوى الولاية

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط هنا للاطلاع على مزيد من المعلومات: [بيانات متحورات مرض \(COVID-19\) | وزارة الصحة \(ny.gov\)](https://www.ny.gov/covid-19).

بالأمس، أبلغ عن إجمالي 11 حالة وفاة جديدة بسبب مرض (COVID-19)، ليصل الإجمالي إلى 61,502. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

حالات الوفاة الجديدة	المقاطعة
1	Columbia
1	Monroe
1	Nassau
3	New York
1	Oswego
2	Queens
1	Richmond
1	Westchester
11	العدد الإجمالي

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء

زيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov)، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

توجه إلى [الموقع الإلكتروني](#) للآباء والأوصياء للحصول على معلومات جديدة، والأسئلة والأجوبة المتكررة، والموارد المصممة خصيصًا للآباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

###

تتوفر أخبار إضافية على [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418