گورنر KATHY HOCHUL **فوری ریلیز کے لیے: 2023/2/8**

گورنر HOCHUL نے نیویارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا ہے

گورنر نے نیویارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف بچاؤ اور اس کے علاج کے ذرائع کا استعمال جاری رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے: ویکسینز، بوسٹرز، ٹیسٹنگ اور علاج

7 فروری کو ریاست بھر میں 11 اموات کی اطلاع

گورنر Kathy Hochul نے آج نیو یارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا اور ان بنیادی اقدامات کی نشاندہی کی جو وہ سردیوں کے موسم میں زیادہ عام ہونے والے سانس کے وائرل انفیکشنز کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔

"میں نیو یارک کے تمام باشندوں کو تاکید کرتی ہوں کہ وہ خود کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے مستعد رہیں اور تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانا جاری رکھیں،" **گورنر Hochul نے کہا۔** "ویکسین کی خوراکوں کے بارے میں باخبر رہنے کو یقینی بنائیں، اور اجتماعات میں شامل ہونے یا سفر کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ممکنہ علاج کے اختیارات کے بارے میں بات کریں۔"

گورنر Hochul نیویارک کے شہریوں کی یاد دہانی کر وا رہی ہیں کہ انہیں بچاؤ اور پرہیز کے عمومی اقدامات کرنے چاہئیں – مثلاً تازہ ترین ویکسین لگوانا اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا – تاکہ وہ فلو اور COVID-19 سے بچ سکیں اور مقامی اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے۔ گورنر نے دسمبر میں ریاست کی سرما کی صحت کی تیاریوں پر نیو یارک کے باشندوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے ان بنیادی اقدامات کا پھر سے اعادہ کیا۔

ریاست نیویارک کے محکمۂ صحت کے 28 جنوری کو اختتام پذیر ہونے والے ہفتے کی فلو کی نگرانی کی ہفتہ وار رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ انفلوئینزا یا موسمی نزلہ زکام ریاست بھر میں لگاتار سترہ ہفتوں سے پھیلا ہوا ہے، جبکہ آج کی تاریخ تک تمام 57 کاؤنٹیز میں کُل 308,279 مثبت کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ سے پتہ چلا کہ گزشتہ ہفتے سے ریاست بھر میں تصدیق شدہ کیسز 34 فیصد کم ہو کر 2,937 رہ گئے، جبکہ مجموعی طور پر ہسپتال داخلوں میں گزشہ ہفتے کے مقابلے میں 35 فیصد کمی دیکھنے میں آئی، یعنی پوری ریاست میں 304 افراد ہسپتال میں داخل کیے گئے۔

علاوہ ازیں، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتہائی نگہداشت اور طویل مدتی نگہداشت فراہم کرنے والی سہولت گاہوں میں 6 کیسز سامنے آئے۔ انفلوئنزا کی وجہ سے ایک بچے کی موت کی اطلاع ملی جس کے بعد پوری ریاست میں مجموعی طور پر یہ تعداد نو ہو گئی۔

مسلسل فلو کا موسم رہنے اور بڑے پیمانے پر انفیکشنز ہونے کے پیشِ نظر، گورنر Hochul نیو یارک کے تمام باشندوں کو اپنی سالانہ فلُو ویکسین لگوانے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ فلُو کا وائرس اور COVID-19 کا سبب بننے

والا وائرس دونوں گردش کر رہے ہیں، لہٰذا دونوں کے خلاف ویکسین لگوانا صحت مند رہنے اور نگہداشتِ صحت کے نظام کو اضافی بوجھ سے بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔

محکمۂ صحت اپنی سالانہ عوامی آگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، جو بالغ افراد اور والدین کو یہ یاددہانی کرواتی ہے کہ وہ خود اور 6 ماہ اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو فلُو اور COVID-19 دونوں کے ٹیکے لگوائیں۔ فلُو ویکسین کلینکس کے بارے میں معلومات کے لیے، مقامی محکمۂ صحت سے رابطہ کریں یا ملاحظہ کریں vaccines.gov/find-vaccines/۔

گورنر Hochul نیو یارک کے باشندوں کو اپنے بائی ویلنٹ COVID-19 ویکسین بوسٹرز لگوانے کی بھی مسلسل تاکید کرتی ہیں۔ دسمبر میں، ریاست نیو یارک کے محکمۂ صحت نے بائی ویلنٹ COVID-19 بوسٹر خوراکوں کے لیے نئی رہنمائی کا اعلان کیا، جو اب 6 ماہ سے کم عمر کے اہل بچوں کے لیے دستیاب ہیں۔

اپ ڈیٹ کردہ بوسٹرز پہلے بوسٹرز ہیں جن کا ہدف اصل وائرس کی سٹرین اور حالیہ گردش کرنے والے ویریئنٹس ہیں، اور انہیں نیو یارک کے نوجوانوں اور تمام اہل افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ بوسٹر کے لیے اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے، نیو یارک کے باشندے اپنی مقامی فارمیسی، کاؤنٹی محکمۂ صحت یا نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛ vaccines.gov ملاحظہ کریں؛ اپنا ZIP کوڈ 438829 پر ٹیکسٹ کریں یا قریبی مقامات تلاش کرنے کے لیے 1-800-232-0233 پر کال کریں۔

آج کے ڈیٹا کا مختصر خلاصہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے:

- **کیسز فی 100k** - 13.82
- **7 دن کے اوسط کیسز فی 100k** - 12.59
- **ٹیسٹ کے رپورٹ کردہ نتائج** - 47,413
- **کُل مثبت** - 2,700
- **فی صد مثبت** - 5.35%**
- **7-روزہ اوسط فیصد مثبت** - 5.29%**
- **ہسپتال میں داخل کیے گئے مریض** - (58-) 2,326
- **نئے داخل کردہ مریض** - 360
- **ICU میں داخل مریض** - (3+) 281
- **ICU میں داخل مریض جنہیں ٹیوب ڈالی گئی** - (1+) 102
- **چُھٹی دیئے گئے کُل مریض** - 398,256 (366+)
- **HERDS کے ذریعے نگہداشتِ صحت کے مراکز کی جانب سے اطلاع کردہ نئی اموات** - 11
- **HERDS کے ذریعے نگہداشتِ صحت کے مراکز کی جانب سے رپورٹ کردہ کُل اموات** - 61,502

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

صحت کا الیکٹرانک ریسپانس سسٹم ایک NYS DOH ڈیٹا کا سورس ہے جو صرف ہسپتالوں سے، نرسنگ ہومز اور بالغان کی نگہداشت کی سہولت گاہوں سے روزانہ اموات کا مصدقہ ڈیٹا حاصل کرتا ہے۔

اہم نوٹ: بروز پیر، 4 اپریل سے مؤثر، وفاقی محکمہ صحت اور انسانی خدمات (Department of Health and Human Services, HHS) کو مزید جانچ کی ان سہولیات کی ضرورت نہیں ہے جو منفی نتائج کی اطلاع دینے کے لیے COVID-19 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹس استعمال کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لیب کی جانب سے رپورٹ شدہ PCR نتائج کو استعمال کرتے ہوئے نیویارک ریاست کے فی صد مثبت پیمانے کا حساب لگایا جائے گا۔ مثبت اینٹی جن

ٹیسٹ کو فی الحال نیویارک ریاست میں رپورٹ کیا جائے گا اور روزانہ کے نئے کیسوں کی اور کیس فی k100 کی رپورٹنگ میں PCR اور اینٹی جن ٹیسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ اس تبدیلی اور دیگر عوامل، بشمول جانچ کے طریقوں میں تبدیلی، کی وجہ سے کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثرات کی پیمائش کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد پیمانہ کیسز فی 100,000 کا ڈیٹا ہے -- مثبت شرح فیصد نہیں۔

- **CDC کو رپورٹ کردہ اور اس کی جانب سے مرتب کردہ کُل اموات** - 78,197

COVID-19 کے وفات کے صوبائی سرٹیفکیٹ کا روزانہ کا یہ ڈیٹا جو NYS DOH اور NYC کی جانب سے CDC کو رپورٹ کیا گیا ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہسپتالوں، نرسنگ ہومز، بالغان کی نگہداشت کی سہولت گاہوں، گھر پر، شفاخانوں اور دیگر ماحول سمیت، کسی بھی مقام پر وفات پا گئے ہوں۔

ہر علاقے کی 7-دن کی اوسط برائے کیس فی K100 آبادی حسبِ ذیل ہے:

علاقہ	اتوار، 5 فروری 2023	پیر، 6 فروری 2023	منگل، 7 فروری 2023
Capital Region	15.50	13.98	13.23
Central New York	15.46	15.18	14.88
Finger Lakes	11.98	12.37	12.31
Long Island	12.88	12.11	11.58
Mid-Hudson	14.89	14.46	13.81
Mohawk Valley	13.16	13.48	14.19
New York City	12.95	12.45	11.99
North Country	13.98	13.98	14.66
Southern Tier	11.64	11.89	11.46
Western New York	13.84	14.00	13.97
ریاست گیر	**13.40**	**12.98**	**12.59**

ہر علاقے میں 7-دن کے مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی اوسط شرح جو گزشتہ تین دنوں میں رپورٹ کی گئی وہ حسبِ ذیل ہے**:

علاقہ	اتوار، 5 فروری 2023	پیر، 6 فروری 2023	منگل، 7 فروری 2023
Capital Region	9.15%	8.45%	8.02%
Central New York	8.09%	8.13%	8.11%
Finger Lakes	6.56%	6.54%	6.50%
Long Island	4.27%	4.11%	4.02%
Mid-Hudson	6.63%	6.24%	5.95%
Mohawk Valley	7.49%	7.63%	7.86%
New York City	4.48%	4.30%	4.18%
North Country	7.38%	7.44%	7.66%
Southern Tier	6.42%	5.69%	5.51%
Western New York	12.61%	12.56%	12.48%
ریاست گیر	**5.63%**	**5.41%**	**5.29%**

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

نیویارک سٹی کی ہر بورو کے 7-دن کے مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی اوسط شرح جو گزشتہ تین دنوں میں رپورٹ کی گئی وہ حسبِ ذیل ہے**:

NYC میں بورو	اتوار، 5 فروری 2023	پیر، 6 فروری 2023	منگل، 7 فروری 2023
Bronx	5.09%	4.98%	4.91%
Kings	4.06%	3.82%	3.69%
New York	4.26%	4.09%	4.09%
Queens	4.83%	4.69%	4.54%
Richmond	4.85%	4.64%	4.30%

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

ریاست نیو یارک میں گزشتہ روز، نیو یارک کے 2,700 مکینوں کے COVID-19 کے ٹیسٹ مثبت آئے، جس سے کل تعداد 6,581,690 ہو گئی ہے۔ ایک جغرافیائی بریک ڈاؤن مندرجہ ذیل ہے:

کاؤنٹی	کُل مثبت	نئے مثبت
Albany	78,583	50
Allegany	10,749	3
Broome	58,526	29
Cattaraugus	19,215	15
Cayuga	20,390	16
Chautauqua	29,336	13
Chemung	26,529	9
Chenango	11,786	9
Clinton	22,473	23
Columbia	13,797	11
Cortland	13,287	9
Delaware	10,145	7
Dutchess	84,662	45
Erie	268,186	171
Essex	7,654	10
Franklin	12,037	12
Fulton	16,552	8
Genesee	16,533	7
Greene	10,976	10
Hamilton	1,096	-
Herkimer	17,450	12

14	27,079	Jefferson
3	7,323	Lewis
5	14,335	Livingston
6	16,760	Madison
113	191,365	Monroe
9	15,016	Montgomery
169	547,414	Nassau
35	59,417	Niagara
1,003	3,072,083	NYC
58	68,930	Oneida
75	142,197	Onondaga
20	26,102	Ontario
94	139,571	Orange
8	10,540	Orleans
28	34,562	Oswego
6	13,295	Otsego
10	31,551	Putnam
16	41,632	Rensselaer
42	118,553	Rockland
31	61,316	Saratoga
23	43,558	Schenectady
4	6,565	Schoharie
5	4,318	Schuyler
3	7,642	Seneca
23	26,160	St. Lawrence
10	25,214	Steuben
179	566,188	Suffolk
19	24,590	Sullivan
6	13,989	Tioga
21	26,432	Tompkins
31	43,072	Ulster
8	18,840	Warren
9	15,731	Washington
9	21,812	Wayne
133	334,239	Westchester
3	9,899	Wyoming
-	4,438	Yates

ذیل میں دیا گیا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ہسپتال میں داخل افراد جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو COVID-19/COVID-19 کی پیچیدگیوں کے لیے داخل کیا گیا تھا اور کتنے افراد ایسے ہیں جن کو COVID-19 سے غیر متعلقہ کیفیات کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا:

علاقہ	COVID-19 کے وہ مریض جو حالیہ طور پر ہسپتال میں داخل ہیں	COVID کے سبب یا COVID کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں	COVID کی وجہ سے یا COVID کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخلے کی %	داخل ہوئے جبکہ داخلے کی وجوہات میں COVID شامل نہیں	ان افراد کی % جو داخل ہوئے جبکہ داخلے کی وجوہات میں COVID شامل نہیں
Capital Region	138	98	71.0%	40	29.0%
Central New York	97	56	57.7%	41	42.3%
Finger Lakes	240	65	27.1%	175	72.9%
Long Island	343	169	49.3%	174	50.7%
Mid-Hudson	265	104	39.2%	161	60.8%
Mohawk Valley	60	30	50.0%	30	50.0%
New York City	934	365	39.1%	569	60.9%
North Country	59	28	47.5%	31	52.5%
Southern Tier	51	16	31.4%	35	68.6%
Western New York	139	59	42.4%	80	57.6%
ریاست گیر	2,326	990	42.6%	1,336	57.4%

اب Omicron ویریئنٹ منتشر ہونے والے وائرسز میں 95% سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ویریئنٹ کی ٹریکنگ پر مزید معلومات کے لئے، براہ کرم یہاں ملاحظہ کریں: COVID-19 ویریئنٹ ڈیٹا | محکمۂ صحت (ny.gov)۔

گزشتہ روز COVID-19 کی وجہ سے مجموعی طور پر 11 نئی اموات رپورٹ کی گئیں، جس سے کُل تعداد 61,502 ہو گئی۔ رہائش کی کاؤنٹی کے اعتبار سے، ایک جغرافیائی تقسیم کاری حسبِ ذیل ہے:

کاؤنٹی	نئی اموات
Columbia	1
Monroe	1
Nassau	1
New York	3
Oswego	1
Queens	2
Richmond	1
Westchester	1
مجموعی کل	11

نیو یارک کے باشندے جو 5 تا 11 سالہ بچوں کے لئے ویکسین کی اپائنٹمنٹس شیڈول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے ماہرِ اطفال، خاندانی فزیشن، کاؤنٹی کے صحت کے محکموں، وفاق کی جانب سے سندیافتہ صحت کے مراکز (Federally Qualified Health Centers)، دیہی مراکزِ صحت، یا فارمیسیز سے رابطہ کریں جو اس عمر کے گروپ کے لئے ویکسین لگا رہے ہوں۔ والدین اور سرپرست vaccines.gov ملاحظہ کر کے، اپنا ZIP کوڈ 438829 پر ٹیکسٹ کر کے، یا 1-800-232-0233 پر کال کر کے قریبی مقامات کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اطمینان کر لیں کہ فراہم کنندہ Pfizer-BioNTechCOVID-19 ویکسین فراہم کرے، کیونکہ ابھی تک اس عمر کے گروپ کے لیے دیگر COVID-19 ویکسینز کی اجازت نہیں ہے۔

نئی معلومات، اکثر پوچھے گئے سوالات اور جوابات، اور خاص طور پر اس عمر کے بچوں کے والدین اور سرپرستوں کی خاطر تیار کردہ وسائل کے لیے والدین اور سرپرستوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹیو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418