



الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فورًا: 9/2/2023

**الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)**

**الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرعات المعززة والفحوصات والعلاج**

**الإبلاغ عن 22 حالة وفاة على مستوى الولاية في 8 فبراير/شباط**

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز في الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وأوضحت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار عدوى التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي تنتشر على نطاق أوسع في فصل الشتاء.

"أحث كافة سكان نيويورك على أن يظلوا يقظين وأن يواصلوا استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وسلامة صحة أحبائهم ومجتمعاتهم،" **قالت الحاكمة هوكول.** "ابق على اطلاع دائم على جرعات اللقاح، وافحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19) وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. أعادت الحاكمة التأكيد على تلك الخطوات الأساسية عندما قامت بتقديم **تحديث** إلى سكان نيويورك بشأن جهود التأهب الصحية لموسم الشتاء في الولاية في ديسمبر/كانون الأول.

يشير **التقرير الأسبوعي لمراقبة الإنفلونزا** الصادر عن إدارة الصحة للأسبوع المنتهي في 28 يناير/كانون الثاني، أن الإنفلونزا لا تزال منتشرة في كافة أنحاء الولاية للأسبوع السابع عشر على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 308,279 حالة إصابة في 57 مقاطعة حتى الآن. ووجد التقرير أن الحالات المؤكدة على مستوى الولاية انخفضت بنسبة 34 بالمائة إلى 2,937 للأسبوع، في حين انخفض إجمالي حالات دخول المستشفى بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت حالات دخول المستشفى في الأسبوع 304 حالة في كافة أنحاء الولاية.

إضافة إلى ذلك، كان هناك 6 حالات تفشي في مرافق الرعاية المركزة والرعاية طويلة الأجل، كما حدد التقرير. وأبلغ عن حالة وفاة واحدة لطفل مرتبطة بالإنفلونزا وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى تسعة على مستوى الولاية.

مع استمرار موسم الإنفلونزا واستمرار انتشار العدوى، تشجع الحاكمة هوكول جميع سكان نيويورك على الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي. ينتشر كل من فيروس الأنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19)، لذا فإن الحصول على التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة تنفيذ **حملتها السنوية للتثقيف العام**، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، اتصل بقسم الصحة المحلي أو زُر [.vaccines.gov/find-vaccines](https://www.vaccines.gov/find-vaccines).

تواصل الحاكمة هوكول أيضًا حتّى سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة الصحة في ولاية نيويورك عن [توجيهات جديدة](#) للجرعات المعززة للقاح ثنائي التكافؤ لمرض (COVID-19)، وهي متاحة الآن للأطفال المؤهلين حتى سن 6 أشهر.

الجرعات المحدثة هي الأولى التي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنشرة مؤخرًا ويوصى بها لشباب نيويورك وكافة المؤهلين. لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ زُر [vaccines.gov](http://vaccines.gov)؛ أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

يوجد أدناه تلخيص لبيانات اليوم بإيجاز:

- الحالات لكل 100 ألف - 14.90
- متوسط حالات الإصابة الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف - 12.25
- نتائج الاختبار المبلغ عنها - 55,748
- إجمالي حالات الإصابة - 2,911
- نسبة حالات الإصابة - 5.00%\*
- متوسط نسبة حالات الإصابة على مدار 7 أيام - 5.27%\*\*
- المرضى بالمستشفيات - 2,236 (-90)
- المرضى المدخولون حديثًا - 311
- المرضى في وحدة العناية المركزة - 264 (-17)
- المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس - 102 (0)
- إجمالي الحالات التي خرجت من المستشفى - 398,622 (+366)
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية (HERDS) - 22
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (HERDS) - 61,524

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

**ملاحظة مهمة:** اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/نيسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات فيروس (COVID-19) السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل (Polymerase Chain Reaction, PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 -- وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

- إجمالي الوفيات التي أُبلغ عنها وجمعها بواسطة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) -  
78,197

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض (COVID-19) هذه التي أُبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

الأربعاء، 8 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 7 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 6 فبراير/شباط 2023	المنطقة
13.21	13.23	13.98	Capital Region
16.01	14.88	15.18	Central New York
12.40	12.31	12.37	Finger Lakes
10.74	11.58	12.11	Long Island
13.08	13.81	14.46	Mid-Hudson
14.10	14.19	13.48	Mohawk Valley
11.35	11.99	12.45	New York City
15.48	14.66	13.98	North Country
12.03	11.46	11.89	Southern Tier
14.88	13.97	14.00	Western New York
<b>12.25</b>	<b>12.59</b>	<b>12.98</b>	على مستوى الولاية

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي:\*\*:

الأربعاء، 8 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 7 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 6 فبراير/شباط 2023	المنطقة
7.66%	8.02%	8.45%	Capital Region
8.17%	8.11%	8.13%	Central New York
6.50%	6.50%	6.54%	Finger Lakes
3.74%	4.02%	4.11%	Long Island
5.77%	5.95%	6.24%	Mid-Hudson
7.48%	7.86%	7.63%	Mohawk Valley
4.17%	4.18%	4.30%	New York City
7.78%	7.66%	7.44%	North Country
5.58%	5.51%	5.69%	Southern Tier
12.80%	12.48%	12.56%	Western New York
<b>5.27%</b>	<b>5.29%</b>	<b>5.41%</b>	على مستوى الولاية

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية هي كما يلي \*\*:

الأربعاء، 8 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 7 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 6 فبراير/شباط 2023	الحي في مدينة نيويورك
4.69%	4.91%	4.98%	Bronx
3.94%	3.69%	3.82%	Kings
3.87%	4.09%	4.09%	New York
4.33%	4.54%	4.69%	Queens
4.50%	4.30%	4.64%	Richmond

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 2,911 شخص من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,584,601 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

حالات الإصابة الجديدة	إجمالي حالات الإصابة	المقاطعة
43	78,626	Albany
7	10,756	Allegany
36	58,562	Broome
10	19,225	Cattaraugus
14	20,404	Cayuga
19	29,355	Chautauqua
15	26,544	Chemung
4	11,790	Chenango
25	22,498	Clinton
9	13,806	Columbia
14	13,301	Cortland
6	10,151	Delaware
38	84,700	Dutchess
209	268,395	Erie
7	7,661	Essex
11	12,048	Franklin
6	16,558	Fulton
5	16,538	Genesee
3	10,979	Greene

2	1,098	Hamilton
9	17,459	Herkimer
25	27,104	Jefferson
1	7,324	Lewis
4	14,339	Livingston
14	16,774	Madison
131	191,496	Monroe
5	15,021	Montgomery
165	547,579	Nassau
67	59,484	Niagara
1,107	3,073,190	NYC
52	68,982	Oneida
126	142,323	Onondaga
18	26,120	Ontario
68	139,639	Orange
5	10,545	Orleans
19	34,581	Oswego
3	13,298	Otsego
14	31,565	Putnam
30	41,662	Rensselaer
28	118,581	Rockland
43	61,359	Saratoga
32	43,590	Schenectady
7	6,572	Schoharie
1	4,319	Schuyler
4	7,646	Seneca
19	26,179	St. Lawrence
11	25,225	Steuben
165	566,353	Suffolk
9	24,599	Sullivan
8	13,997	Tioga
22	26,454	Tompkins
20	43,092	Ulster
9	18,849	Warren
12	15,743	Washington
17	21,829	Wayne
148	334,387	Westchester
8	9,907	Wyoming
2	4,440	Yates

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد الذين أدخلوا إلى المستشفى ممن ثبتت إصابتهم بفيروس مرض (COVID-19) والذين تم إدخالهم بسبب مرض (COVID-19)/مضاعفات مرض (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب أمراض غير مرض (COVID-19):

المنطقة	مرضى COVID-19 في المستشفى حالياً	تم دخولهم للمستشفيات بسبب COVID أو مضاعفات COVID	% تم دخولهم للمستشفيات بسبب COVID أو مضاعفات COVID	تم دخولهم للمستشفيات حيث لم يتم تضمين COVID كأحد أسباب الدخول	% تم دخولهم للمستشفيات حيث لم يتم تضمين COVID كأحد أسباب الدخول
Capital Region	128	91	71.1%	37	28.9%
Central New York	94	55	58.5%	39	41.5%
Finger Lakes	224	61	27.2%	163	72.8%
Long Island	323	164	50.8%	159	49.2%
Mid-Hudson	254	95	37.4%	159	62.6%
Mohawk Valley	56	26	46.4%	30	53.6%
New York City	919	352	38.3%	567	61.7%
North Country	51	23	45.1%	28	54.9%
Southern Tier	50	16	32.0%	34	68.0%
Western New York	137	61	44.5%	76	55.5%
على مستوى الولاية	2,236	944	42.2%	1,292	57.8%

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط هنا للاطلاع على مزيد من المعلومات: [بيانات متحورات مرض \(COVID-19\) | وزارة الصحة \(ny.gov\)](https://www.ny.gov/covid-19).

بالأمس، تم الإبلاغ عن إجمالي 22 حالة وفاة جديدة بسبب مرض (COVID-19)، ليصل الإجمالي إلى 61,524. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

المقاطعة	حالات الوفاة الجديدة
Albany	1
Bronx	1
Clinton	1
Erie	2

1	Jefferson
1	Kings
2	Monroe
1	Montgomery
3	Nassau
1	New York
1	Niagara
1	Oneida
1	Onondaga
1	Ontario
2	Queens
1	Suffolk
1	Westchester
22	العدد الإجمالي

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov)، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

توجه إلى [الموقع الإلكتروني](http://www.governor.ny.gov) للأباء والأوصياء للحصول على معلومات جديدة، والأسئلة والأجوبة المتكررة، والموارد المصممة خصيصًا للأباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

###

تتوفر أخبار إضافية على [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418