



الحاكمة كاثيري هوكول

للنشر فوراً: 2023/2/14

**الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)**

**الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرعات المعززة والفحوصات والعلاج**

**الإبلاغ عن 47 حالة وفاة على مستوى الولاية في الفترة من 11 فبراير/شباط إلى 13 فبراير/شباط**

أطلعت الحاكمة كاثيري هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز في الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وأوضحت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار عدوى التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي تصيب أكثر شيوخاً في فصل الشتاء.

**قالت الحاكمة هوكول،** "أحث كافة سكان نيويورك على أن يظلوا يقظين وأن يواصلوا استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وسلامة أحبائهم ومجتمعاتهم. ابق على اطلاع دائم على جرعات اللقاح، وافحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19) وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. قامت الحاكمة بإعادة التأكيد على تلك الخطوات الأساسية عندما قامت بتقديم **تحديث** إلى سكان نيويورك بشأن جهود التأهب الصحية لموسم الشتاء في الولاية الشهر الماضي.

يشير **التقرير الأسبوعي لمراقبة الإنفلونزا** الصادر عن إدارة الصحة للأسبوع المنتهي في 4 فبراير/شباط، أن الإنفلونزا لا تزال منتشرة في كافة أنحاء الولاية للأسبوع السابع عشر على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 310,653 حالة إصابة في 57 مقاطعة حتى الآن. ووجد التقرير أن الحالات المؤكدة على مستوى الولاية انخفضت بنسبة 19 بالمائة إلى 2,374 للأسبوع، في حين انخفض إجمالي حالات دخول المستشفى بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت حالات دخول المستشفى في الأسبوع 196 حالة في كافة أنحاء الولاية.

إضافة إلى ذلك، كان هناك 6 حالات تفشي في مرافق الرعاية المركزة والرعاية طويلة الأجل، كما حدد التقرير. ولم يُبلغ عن أية حالة وفاة واحدة لطفل مرتبطة بالإنفلونزا للأسبوع وبذلك يبقى العدد الإجمالي تسعة على مستوى الولاية.

مع استمرار موسم الإنفلونزا تذكر الحاكمة هوكول كافة سكان نيويورك بأن الوقت لم يفت للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي. ينتشر كل من فيروس الأنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19)، لذا فإن الحصول على التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة تنفيذ **حملتها السنوية للتثقيف العام**، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، **اتصل بقسم الصحة المحلي** أو زُر [.vaccines.gov/find-vaccines](https://www.vaccines.gov/find-vaccines).

تواصل الحاكمة هوكول أيضًا حتّى سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة الصحة في ولاية نيويورك عن توجيهات جديدة للجرعات المعززة للقاح ثنائي التكافؤ لمرض (COVID-19)، وهي متاحة الآن للأطفال المؤهلين حتى سن 6 أشهر.

الجرعات المحدثة هي الأولى التي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنشورة مؤخرًا ويوصى بها لشباب نيويورك وكافة المؤهلين. لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ زُر [vaccines.gov](http://vaccines.gov)؛ أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

- الحالات لكل 100 ألف - 9.11
- متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف - 11.48
- نتائج الاختبار المبلغ عنها - 28,512
- إجمالي حالات الإصابة - 1,780
- نسبة حالات الإصابة - 6.05%\*\*
- متوسط نسبة حالات الإصابة على مدار 7 أيام - 4.70%\*\*
- المرضى بالمستشفيات - 2,175 (+83)
- المرضى الذين أدخلوا المستشفيات حديثًا - 747\*
- المرضى في وحدة العناية المركزة - 213 (-16)
- المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس - 85 (-8)
- إجمالي حالات الخروج من المستشفى - 399,990 (+613)\*
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (HERDS) - 47\*
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال (HERDS) - 61,621\*

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

**ملاحظة مهمة:** اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/نيسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات فيروس (COVID-19) السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل (Polymerase Chain Reaction, PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 -- وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

- إجمالي الوفيات التي تم الإبلاغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) - 78,273

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض (COVID-19) هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

المنطقة	السبت، 11 فبراير/شباط 2023	الأحد، 12 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 13 فبراير/شباط 2023
Capital Region	12.82	13.01	14.17
Central New York	14.94	14.72	14.76
Finger Lakes	12.24	12.39	12.02
Long Island	9.87	9.73	9.64
Mid-Hudson	12.19	12.05	11.89
Mohawk Valley	13.39	13.57	12.98
New York City	10.45	10.46	10.53
North Country	15.65	15.82	15.48
Southern Tier	12.41	12.41	12.59
Western New York	13.78	13.57	13.74
على مستوى الولاية	11.47	11.45	11.48

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي:\*\*:

المنطقة	السبت، 11 فبراير/شباط 2023	الأحد، 12 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 13 فبراير/شباط 2023
Capital Region	7.09%	7.09%	7.70%
Central New York	7.39%	7.29%	7.30%
Finger Lakes	6.40%	6.52%	6.46%
Long Island	3.48%	3.40%	3.36%
Mid-Hudson	4.05%	3.96%	4.06%
Mohawk Valley	6.89%	7.21%	6.95%
New York City	3.65%	3.61%	3.72%
North Country	7.76%	8.00%	7.77%
Southern Tier	5.76%	5.74%	6.57%
Western New York	11.85%	11.74%	11.87%

4.70%	4.57%	4.62%	على مستوى الولاية
-------	-------	-------	-------------------

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية هي كما يلي:\*\*:

الحي في مدينة نيويورك	السبت، 11 فبراير/شباط 2023	الأحد، 12 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 13 فبراير/شباط 2023
Bronx	3.79%	3.80%	3.71%
Kings	3.19%	3.14%	3.56%
New York	3.73%	3.74%	3.72%
Queens	4.00%	3.94%	3.86%
Richmond	4.23%	4.17%	4.16%

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 1,780 شخص من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,594,698 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

المقاطعة	إجمالي حالات الإصابة	حالات الإصابة الجديدة
Albany	78,769	19
Allegany	10,773	3
Broome	58,663	10
Cattaraugus	19,261	9
Cayuga	20,466	19
Chautauqua	29,411	14
Chemung	26,595	9
Chenango	11,810	3
Clinton	22,574	11
Columbia	13,905	36
Cortland	13,350	7
Delaware	10,171	2
Dutchess	84,865	26
Erie	268,947	122
Essex	7,673	1
Franklin	12,073	3
Fulton	16,588	4
Genesee	16,566	6
Greene	11,017	26

-	1,098	Hamilton
8	17,483	Herkimer
18	27,190	Jefferson
2	7,340	Lewis
5	14,374	Livingston
4	16,814	Madison
65	191,932	Monroe
2	15,049	Montgomery
95	548,180	Nassau
31	59,603	Niagara
684	3,077,268	NYC
25	69,124	Oneida
45	142,582	Onondaga
7	26,163	Ontario
38	139,888	Orange
5	10,570	Orleans
9	34,651	Oswego
3	13,323	Otsego
8	31,618	Putnam
29	41,777	Rensselaer
49	118,738	Rockland
27	61,497	Saratoga
10	43,681	Schenectady
2	6,585	Schoharie
1	4,324	Schuyler
1	7,665	Seneca
12	26,243	St. Lawrence
10	25,256	Steuben
101	566,991	Suffolk
7	24,643	Sullivan
6	14,034	Tioga
18	26,548	Tompkins
12	43,191	Ulster
8	18,910	Warren
14	15,795	Washington
10	21,874	Wayne
79	334,853	Westchester
-	9,924	Wyoming
-	4,442	Yates

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد الذين أدخلوا إلى المستشفى ممن ثبتت إصابتهم بفيروس مرض (COVID-19) والذين تم إدخالهم بسبب مرض (COVID-19)/مضاعفات مرض (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب أمراض غير مرض (COVID-19):

المنطقة	مرضى COVID- (19) في المستشفى حاليًا	تم دخولهم للمستشفيات بسبب COVID أو مضاعفات COVID	% تم دخولهم للمستشفيات بسبب COVID أو مضاعفات COVID	تم دخولهم للمستشفيات حيث لم يتم تضمين COVID كأحد أسباب الدخول	% تم دخولهم للمستشفيات حيث لم يتم تضمين COVID كأحد أسباب الدخول
Capital Region	129	79	61.2%	50	38.8%
Central New York	115	63	54.8%	52	45.2%
Finger Lakes	227	75	33.0%	152	67.0%
Long Island	315	161	51.1%	154	48.9%
Mid-Hudson	230	81	35.2%	149	64.8%
Mohawk Valley	52	26	50.0%	26	50.0%
New York City	849	342	40.3%	507	59.7%
North Country	54	30	55.6%	24	44.4%
Southern Tier	47	12	25.5%	35	74.5%
Western New York	157	79	50.3%	78	49.7%
على مستوى الولاية	2,175	948	43.6%	1,227	56.4%

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط للاطلاع على مزيد من المعلومات: [بيانات متحورات مرض \(COVID-19\) | وزارة الصحة \(ny.gov\)](https://www.ny.gov).

من السبت 11 فبراير/شباط إلى الاثنين 13 فبراير/شباط، جرى الإبلاغ عن 47 حالة وفاة جديدة بسبب مرض (COVID-19) (19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 61,621. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

المقاطعة	حالات الوفاة الجديدة
Albany	1
Bronx	5

2	Broome
1	Chautauqua
1	Columbia
3	Erie
5	Kings
1	Monroe
2	Montgomery
3	Nassau
5	New York
1	Niagara
2	Oneida
2	Onondaga
1	Orleans
7	Queens
1	Rockland
1	Suffolk
3	Westchester
47	العدد الإجمالي

ملاحظة مهمة: ليس مطلوباً حالياً جمع بيانات (HERDS) من مرافق الرعاية الصحية خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية. حيثما توجد ملحوظة، تشمل المجاميع ثلاثة أيام من البيانات التراكمية من 2023/2/11 إلى 2023/2/13. ونتيجةً لذلك، قد تظهر بعض البيانات أعلى من الاتجاهات الأخيرة. يتم تمييز البيانات المتأثرة بعلامة النجمة.

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov)، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

توجه إلى [الموقع الإلكتروني](http://www.governor.ny.gov) للأباء والأوصياء للحصول على معلومات جديدة، والأسئلة والأجوبة المتكررة، والموارد المصممة خصيصًا للأباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

###

تتوفر أخبار إضافية على [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418