



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 27/2/2023

گورنر HOCHUL نے نیویارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا ہے

گورنر نے نیویارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف بچاؤ اور اس کے علاج کے ذرائع کا استعمال جاری رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے: ویکسینز، بوسٹرز، ٹیسٹنگ اور علاج

24 فروری کو ریاست بھر میں 19 اموات کی اطلاع

گورنر Kathy Hochul نے آج نیو یارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا اور ان بنیادی اقدامات کی نشاندہی کی جو وہ سردیوں کے موسم میں زیادہ عام ہونے والے سانس کے وائرل انفیکشنز کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔

"میں نیو یارک کے تمام باشندوں کو تاکید کرتی ہوں کہ وہ خود کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے مستعد رہیں اور تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانا جاری رکھیں،" گورنر Hochul نے کہا۔ "ویکسین کی خوراکیوں کے بارے میں باخبر رہنے کو یقینی بنائیں، اور اجتماعات میں شامل ہونے یا سفر کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ممکنہ علاج کے اختیارات کے بارے میں بات کریں۔"

گورنر Hochul نیویارک کے شہریوں کی [یاد دہانی](#) کر رہی ہیں کہ انہیں بچاؤ اور پریزی کے عمومی اقدامات کرنے چاہئیں – مثلاً تازہ ترین ویکسین لگوانا اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا – تاکہ وہ فلو اور COVID-19 سے بچ سکیں اور مقامی اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے۔ گورنر نے اس موسم سرما میں ریاست کی صحت کی تیاریوں پر نیو یارک کے باشندوں کو [اپ ڈیٹ](#) کرتے ہوئے ان بنیادی اقدامات کا پھر سے اعادہ کیا۔

گزشتہ ہفتے، ریاست نیو یارک کے محکمہ صحت نے [12 ہفتوں پر مشتمل ایک مہم](#) کا ٹیلی وژن، سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ سروسز پر آغاز کیا تاکہ نیو یارک کے دائمی طبی کیفیات کے حامل باشندوں کو COVID-19 کی تجویز کردہ ہائی ویلنٹ بوسٹر لگوانے کی اہمیت کو سمجھنے اور شدید بیمار ہونے یا ہلاک ہونے سے بچنے کے لیے ان سے باخبر رہنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ان کیفیات میں 65 سال یا اس سے زائد عمر، حاملہ، موٹاپے کے شکار افراد، ذیابیطس، یا دل یا پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا افراد، یا کمزور مدافعتی نظام میں مبتلا افراد شامل ہیں۔

علاوہ ازیں، محکمہ صحت نے 18 فروری کو اختتام پذیر ہونے والے ہفتے کی اپنی [فلو کی نگرانی کی ہفتہ وار رپورٹ](#) جاری کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست بھر میں لگاتار بیس ہفتوں سے موسمی نزلہ زکام پھیلا ہوا ہے، جبکہ تمام 57 کاؤنٹیز میں کل 315,732 مثبت کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست بھر میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک ہفتے کے دوران 5 فیصد کم ہو کر 2,471 رہ گئی ہے، جبکہ پوری ریاست میں ہسپتالوں میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد 144 رہی، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 3 فیصد تک ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتہائی نگہداشت اور طویل مدتی نگہداشتی سہولت گاہوں میں پھیلاؤ کے تین کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران انفلوئنزا کی وجہ سے کسی بچے کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی، یعنی پوری ریاست میں مجموعی طور پر 10 اموات ہوئی ہیں۔

فلو کا موسم جاری رہنے کے پیش نظر، گورنر Hochul نے نیو یارک کے تمام باشندوں کو یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی سالانہ فلو ویکسین لگوا لیں۔ فلو کا وائرس اور COVID-19 کا سبب بننے والا وائرس دونوں گردش کر رہے ہیں، لہذا دونوں کے خلاف ویکسین لگوانا صحت مند رہنے اور نگہداشتِ صحت کے نظام کو اضافی بوجھ سے بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔

محکمہ صحت اپنی [سالانہ عوامی آگاہی مہم](https://www.vaccines.gov/find-vaccines/) جاری رکھے ہوئے ہے، جو بالغ افراد اور والدین کو یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ خود اور 6 ماہ اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو فلو اور COVID-19 دونوں کے ٹیکے لگوائیں۔ فلو ویکسین کلینکس کے بارے میں معلومات کے لیے، [مقامی محکمہ صحت سے رابطہ کریں](https://www.vaccines.gov/find-vaccines/) یا ملاحظہ کریں [-vaccines.gov/find-vaccines/](https://www.vaccines.gov/find-vaccines/)

گورنر Hochul نیو یارک کے باشندوں کو اپنے بائی ویلنٹ COVID-19 ویکسین بوسٹرز لگوانے کی بھی مسلسل تاکید کرتی ہیں۔ دسمبر میں، ریاست نیو یارک کے محکمہ صحت نے بائی ویلنٹ COVID-19 بوسٹر خوراکیوں کے لیے [نئی رہنمائی](https://www.vaccines.gov/) کا اعلان کیا، جو اب 6 ماہ سے کم عمر کے اہل بچوں کے لیے دستیاب ہیں۔

اپ ڈیٹ کردہ بوسٹرز پہلے بوسٹرز ہیں جن کا ہدف اصل وائرس کی سٹرین اور حالیہ گردش کرنے والے ویرینٹس ہیں، اور انہیں نیو یارک کے نوجوانوں اور تمام اہل افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ بوسٹر کے لیے اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے، نیویارک کے باشندے اپنی مقامی فارمیسی، کاؤنٹی محکمہ صحت یا نگہداشتِ صحت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛ [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov/) ملاحظہ کریں؛ اپنا ZIP کوڈ 438829 پر ٹیکسٹ کریں یا قریبی مقامات تلاش کرنے کے لیے 1-800-232-0233 پر کال کریں۔

آج کے ڈیٹا کا مختصر خلاصہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

- فی 100 کیسز کے حساب سے - 5.04
- فی 100 کیسز کے حساب سے 7 دن کے اوسط کیسز - 8.17
- رپورٹ کردہ ٹیسٹ کے نتائج - 37,976
- کل مثبت - 985
- مثبت فیصد - 2.43%**
- 7 دن کی اوسط مثبت فیصد - 3.32%**
- ہسپتال میں داخل کیے گئے مریض - 95 (-) 1,850
- نئے داخل شدہ مریض - 245
- ICU میں داخل شدہ مریض - 192 (-) 25
- ICU میں داخل شدہ مریض جن کو ٹیوب ڈالی گئی ہے - 71 (-) 9
- کل ڈسچارجز - 403,099 (+) 314
- HERDS کے ذریعے نگہداشتِ صحت کے سہولتی مراکز کی جانب سے رپورٹ کردہ نئی اموات - 19
- HERDS کے ذریعے نگہداشتِ صحت کے سہولتی مراکز کی جانب سے رپورٹ کردہ کل اموات - 61,819

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

صحت کا الیکٹرانک ریسپانس سسٹم ایک NYS DOH ڈیٹا کا سورس ہے جو صرف ہسپتالوں سے، نرسنگ ہومز اور بالغان کی نگہداشت کی سہولت گاہوں سے روزانہ اموات کا مصدقہ ڈیٹا حاصل کرتا ہے۔

اہم نوٹ: بروز پیر، 4 اپریل سے مؤثر، وفاقی محکمہ صحت اور انسانی خدمات (Department of Health and Human Services, HHS) کو مزید جانچ کی ان سہولیات کی ضرورت نہیں ہے جو منفی نتائج کی اطلاع دینے کے لیے COVID-19 ریپڈ اینٹیجین ٹیسٹس استعمال کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، اینب کی جانب سے رپورٹ شدہ PCR نتائج کو استعمال کرتے ہوئے نیویارک ریاست کے فی صد مثبت پیمانے کا حساب لگایا جائے گا۔ مثبت اینٹی جن ٹیسٹ کو فی الحال نیویارک ریاست میں رپورٹ کیا جائے گا اور روزانہ کے نئے کیسوں کی اور کیس فی 100k کی رپورٹنگ میں PCR اور اینٹی جن ٹیسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ اس تبدیلی اور دوسرے عوامل کی وجہ سے، جن میں ٹیسٹنگ کے طریقوں میں تبدیلیاں شامل ہیں، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابل اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- فی صد مثبت نہیں۔

• **CDC** کو رپورٹ کردہ اور اس کی جانب سے مرتب کردہ کل اموات - 78,627

NYS DOH اور NYC کی جانب سے CDC کو رپورٹ کردہ یومیہ COVID-19 کے موت کے سرٹیفکیٹ کے اس عارضی ڈیٹا میں وہ افراد شامل ہیں جن کی موت کسی بھی جگہ پر ہوئی ہو بشمول ہسپتال، نرسنگ ہومز، بالغان کے لیے دیکھ بھال کی سہولت گاہوں، گھر پر، شفا خانے یا کسی دیگر جگہ پر۔

ہر علاقے کی 7-دن کی اوسط برائے کیس فی 100K آبادی حسب ذیل ہے:

علاقہ	جمعہ، 24 فروری 2023	ہفتہ، 25 فروری 2023	اتوار، 26 فروری 2023
Capital Region	10.74	10.26	10.13
Central New York	11.62	11.16	10.96
Finger Lakes	10.31	9.89	9.92
Long Island	7.76	7.73	7.37
Mid-Hudson	8.89	8.67	8.40
Mohawk Valley	11.98	11.80	11.24
New York City	6.55	6.54	6.32
North Country	14.76	14.80	14.73
Southern Tier	14.04	14.04	13.47
Western New York	10.77	10.60	10.57
ریاست گیر	8.52	8.40	8.17

ہر علاقے میں 7 دن کے مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی اوسط شرح جو گزشتہ تین دنوں میں رپورٹ کی گئی وہ حسب ذیل ہے:**

علاقہ	جمعہ، 24 فروری 2023	ہفتہ، 25 فروری 2023	اتوار، 26 فروری 2023
Capital Region	6.68%	6.41%	6.29%
Central New York	6.16%	6.06%	6.11%
Finger Lakes	6.64%	6.44%	6.38%
Long Island	3.14%	3.02%	2.96%
Mid-Hudson	2.91%	2.73%	2.33%

6.41%	6.86%	6.95%	Mohawk Valley
2.14%	2.30%	2.42%	New York City
8.34%	8.24%	8.15%	North Country
7.25%	7.59%	7.62%	Southern Tier
10.45%	10.34%	10.26%	Western New York
3.32%	3.55%	3.71%	ریاست گیر

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابل اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

نیویارک سٹی کی ہر بورو کے 7-دن کے مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی اوسط شرح جو گزشتہ تین دنوں میں رپورٹ کی گئی وہ حسب ذیل ہے:**

اتوار، 26 فروری 2023	ہفتہ، 25 فروری 2023	جمعہ، 24 فروری 2023	NYC میں بورو
2.14%	2.27%	2.33%	Bronx
1.67%	1.81%	1.96%	Kings
2.71%	2.93%	2.94%	New York
2.56%	2.63%	2.78%	Queens
2.31%	2.36%	2.46%	Richmond

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابل اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

بروز جمعہ، 24 فروری کو ریاست نیو یارک میں 985 باشندوں کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا، جس کی وجہ سے مجموعی تعداد 6,619,788 تک پہنچ گئی۔ ایک جغرافیائی بریک ڈاؤن مندرجہ ذیل ہے:

نئے مثبت	کل مثبت	کاؤنٹی
16	79,158	Albany
5	10,844	Allegany
12	59,018	Broome
4	19,344	Cattaraugus
3	20,579	Cayuga
10	29,613	Chautauqua
9	26,760	Chemung
3	11,872	Chenango
7	22,805	Clinton
5	14,002	Columbia
3	13,501	Cortland

1	10,223	Delaware
9	85,293	Dutchess
70	270,453	Erie
8	7,774	Essex
6	12,162	Franklin
3	16,698	Fulton
3	16,666	Genesee
2	11,093	Greene
-	1,102	Hamilton
1	17,568	Herkimer
7	27,366	Jefferson
1	7,388	Lewis
5	14,462	Livingston
4	16,912	Madison
57	193,025	Monroe
1	15,119	Montgomery
67	550,071	Nassau
7	59,855	Niagara
333	3,086,076	NYC
7	69,469	Oneida
44	143,296	Onondaga
10	26,311	Ontario
15	140,458	Orange
-	10,625	Orleans
9	34,837	Oswego
5	13,390	Otsego
3	31,732	Putnam
16	41,996	Rensselaer
35	119,039	Rockland
11	61,850	Saratoga
4	43,926	Schenectady
4	6,627	Schoharie
1	4,341	Schuyler
-	7,708	Seneca
5	26,437	St. Lawrence
5	25,428	Steuben
61	568,845	Suffolk
14	24,787	Sullivan
-	14,137	Tioga
1	26,742	Tompkins
5	43,434	Ulster
3	19,028	Warren

7	15,966	Washington
10	22,016	Wayne
45	336,122	Westchester
3	9,976	Wyoming
-	4,463	Yates

ذیل میں دیا گیا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ہسپتال میں داخل افراد جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو COVID-19/COVID-19 کی پیچیدگیوں کے لیے داخل کیا گیا تھا اور کتنے افراد ایسے ہیں جن کو COVID-19 سے غیر متعلقہ کیفیات کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا:

علاقہ	COVID-19 کے وہ مریض جو حالیہ طور پر ہسپتال میں داخل ہیں	COVID یا COVID کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخل ہیں	COVID یا COVID کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخل افراد کی %	داخل کردہ جہاں COVID داخلے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کے طور پر شامل نہیں تھا	% داخل کردہ جہاں COVID داخلے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کے طور پر شامل نہیں تھا
Capital Region	136	77	56.6%	59	43.4%
Central New York	72	38	52.8%	34	47.2%
Finger Lakes	244	78	32.0%	166	68.0%
Long Island	258	120	46.5%	138	53.5%
Mid-Hudson	188	56	29.8%	132	70.2%
Mohawk Valley	52	28	53.8%	24	46.2%
New York City	617	242	39.2%	375	60.8%
North Country	55	35	63.6%	20	36.4%
Southern Tier	70	21	30.0%	49	70.0%
Western New York	158	65	41.1%	93	58.9%
ریاست گیر	1,850	760	41.1%	1,090	58.9%

اب Omicron ویرینٹ منتشر ہونے والے وائرسز میں 95% سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ویرینٹ کی ٹریکنگ پر مزید معلومات کے لئے، براہ کرم یہاں ملاحظہ کریں: [COVID-19 ویرینٹ ڈیٹا | محکمہ صحت \(ny.gov\)](https://www.ny.gov/covid-19)۔

جمعہ کے روز، COVID-19 کی وجہ سے مجموعی طور پر 19 نئی اموات رپورٹ کی گئیں، جس سے کل تعداد 61,819 ہو گئی۔ رہائش کی کاؤنٹی کے اعتبار سے، ایک جغرافیائی تقسیم کاری حسب ذیل ہے:

نئی اموات	کاؤنٹی
1	Albany
1	Chemung
1	Columbia
2	Erie
1	Essex
1	Greene
1	Herkimer
1	Kings
1	Monroe
2	Nassau
1	New York
1	Onondaga
1	Orange
2	Queens
1	Richmond
1	Westchester
19	مجموعی کل

نیو یارک کے باشندے جو 5 تا 11 سالہ بچوں کے لئے ویکسین کی اپائنٹمنٹس شیڈول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے ماہر اطفال، خاندانی فزیشن، کاؤنٹی کے صحت کے محکموں، وفاق کی جانب سے سند یافتہ صحت کے مراکز (Federally Qualified Health Centers)، دیہی مراکز صحت، یا فارمیسیز سے رابطہ کریں جو اس عمر کے گروپ کے لئے ویکسین لگا رہے ہوں۔ والدین اور سرپرست vaccines.gov ملاحظہ کر کے، اپنا ZIP کوڈ 438829 پر ٹیکسٹ کر کے، یا 1-800-232-0233 پر کال کر کے قریبی مقامات کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اطمینان کر لیں کہ فراہم کنندہ Pfizer-BioNTech COVID-19 ویکسین فراہم کرے، کیونکہ ابھی تک اس عمر کے گروپ کے لیے دیگر COVID-19 ویکسینز کی اجازت نہیں ہے۔

نئی معلومات، اکثر پوچھے گئے سوالات اور جوابات، اور خاص طور پر اس عمر کے بچوں کے والدین اور سرپرستوں کی خاطر تیار کردہ وسائل کے لیے والدین اور سرپرستوں کے لیے ہماری [ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418