



الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فورًا: 2023/3/2

**الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)**

**الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرعات المعززة والفحوصات والعلاج**

**الإبلاغ عن 14 حالة وفاة على مستوى الولاية أمس**

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز في الولاية في مقاومة مرض (COVID-19) وأوضحت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار عدوى التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي تنتشر على نطاق أوسع في فصل الشتاء.

**قالت الحاكمة هوكول،** "أحث كل سكان نيويورك على أن يظلوا يقظين وأن يستمروا في استخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم. واصلوا مواكبة جرعات اللقاح وتأكدوا من الخضوع للفحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19) وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. أعادت الحاكمة التأكيد على تلك الخطوات الأساسية عندما قامت بتقديم **تحديث** إلى سكان نيويورك بشأن جهود التأهب الصحية هذا الشتاء.

في الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة الصحة بولاية نيويورك حملة **حملة الـ12 أسبوعًا** الجديدة ومدتها 12 أسبوعًا على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت لتشجيع سكان نيويورك الذين يعانون من حالات طبية أساسية على إدراك أهمية الحصول على الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ الموصى بها لمرض (COVID-19) والبقاء على اطلاع دائم بها لتجنب الأمراض الخطيرة أو الوفاة. تشمل هذه الحالات البالغين من العمر 65 عامًا أو أكبر، أو الحوامل، أو الذين يعانون من السمنة، أو مرضى السكري، أو مرضى القلب أو الرئة، أو الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

يشير **التقرير الأسبوعي لمراقبة الإنفلونزا** الصادر عن إدارة الصحة للأسبوع المنتهي في 18 فبراير/شباط، أن الإنفلونزا لا تزال منتشرة في كافة أنحاء الولاية للأسبوع العشرين على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 315,732 حالة إصابة في 57 مقاطعة حتى الآن. ووجد التقرير أن الحالات المؤكدة على مستوى الولاية انخفضت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 2,471 حالة في الأسبوع، بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 3 في المائة عن الأسبوع السابق، مع دخول 144 حالة على المستشفيات في جميع أنحاء الولاية.

وأقر التقرير بوجود ثلاث حالات تفشي في مرافق الرعاية المركزة والرعاية طويلة الأجل. وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في صفوف الأطفال بسبب بالإنفلونزا خلال الأسبوع، ليصبح المجموع 10 حالات على مستوى الولاية.

مع استمرار موسم الإنفلونزا تذكر الحاكمة هوكول كافة سكان نيويورك بأن الوقت لم يفت للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي. ينتشر كل من فيروس الأنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19)، لذا فإن الحصول على التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة تنفيذ حملتها السنوية للتثقيف العام، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، اتصل بقسم الصحة المحلي أو زُر [vaccines.gov/find-vaccines](https://vaccines.gov/find-vaccines).

تواصل الحاكمة هوكول أيضًا حثّ سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك عن **توجيهات جديدة** للجرعات المعززة للقاح ثنائي التكافؤ لمرض (COVID-19)، وهي متاحة الآن للأطفال المؤهلين حتى سن 6 أشهر.

الجرعات المحدثة هي الأولى التي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنشورة مؤخرًا ويوصى بها لشباب نيويورك وكافة المؤهلين. لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ قم بزيارة [vaccines.gov](https://vaccines.gov) أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

يوجد أدناه تلخيص لبيانات اليوم بايجاز:

- الحالات لكل 100 ألف - 9.99
- متوسط حالات الإصابة الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف - 7.62
- نتائج الاختبار المبلغ عنها - 52,282
- إجمالي حالات الإصابة - 1,952
- نسبة الحالات الإيجابية - 3.47%\*\*
- متوسط نسبة حالات الإصابة على مدار 7 أيام - 3.10%\*\*
- المرضى بالمستشفيات - 1,758 (-66)
- المرضى الذين أدخلوا المستشفيات حديثًا - 253
- المرضى في وحدة العناية المركزة - 189 (-10)
- المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس - 71 (+1)
- إجمالي حالات الخروج من المستشفى - 404,195 (+293)
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (Health Emergency Response Data System, HERDS) - 14
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال (HERDS) - 61,884

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

**ملاحظة مهمة:** اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/نيسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات فيروس (COVID-19) السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك،

سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل (Polymerase Chain Reaction, PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 -- وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

• إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها (CDC) - 78,690

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض (COVID-19) هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

المنطقة	الاثنين، 27 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 28 فبراير/شباط 2023	الأربعاء، 1 مارس/آذار 2023
Capital Region	9.98	9.45	9.32
Central New York	10.80	11.15	10.67
Finger Lakes	10.14	9.92	10.12
Long Island	7.20	6.80	7.07
Mid-Hudson	8.41	8.02	7.40
Mohawk Valley	10.74	10.13	8.77
New York City	6.06	5.92	5.92
North Country	15.14	14.12	14.53
Southern Tier	13.31	12.68	12.25
Western New York	10.13	9.97	9.60
على مستوى الولاية	7.99	7.73	7.62

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي:\*\*:

المنطقة	الاثنين، 27 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 28 فبراير/شباط 2023	الأربعاء، 1 مارس/آذار 2023
Capital Region	6.03%	5.97%	6.05%
Central New York	6.04%	6.19%	5.89%
Finger Lakes	6.30%	6.16%	6.16%
Long Island	2.95%	2.87%	2.77%
Mid-Hudson	2.34%	1.88%	2.13%
Mohawk Valley	6.12%	5.69%	5.30%
New York City	2.05%	2.02%	1.99%

8.19%	8.49%	8.40%	North Country
6.69%	6.95%	7.08%	Southern Tier
9.63%	10.00%	9.95%	Western New York
3.10%	<b>3.06%</b>	<b>3.24%</b>	على مستوى الولاية

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية هي كما يلي:\*\*

الأربعاء، 1 مارس/آذار 2023	الثلاثاء، 28 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 27 فبراير/شباط 2023	الحي في مدينة نيويورك
1.97%	2.01%	2.09%	Bronx
1.58%	1.60%	1.59%	Kings
2.54%	2.55%	2.60%	New York
2.21%	2.31%	2.42%	Queens
2.47%	2.41%	2.23%	Richmond

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 1,952 شخصًا من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,624,377 شخصًا. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

حالات الإصابة الجديدة	إجمالي حالات الإصابة	المقاطعة
37	79,252	Albany
3	10,858	Allegany
28	59,093	Broome
9	19,368	Cattaraugus
10	20,612	Cayuga
11	29,658	Chautauqua
22	26,797	Chemung
-	11,882	Chenango
38	22,864	Clinton
10	14,016	Columbia
12	13,528	Cortland
2	10,231	Delaware
17	85,347	Dutchess
92	270,738	Erie

6	7,784	Essex
10	12,184	Franklin
7	16,723	Fulton
3	16,686	Genesee
9	11,108	Greene
-	1,104	Hamilton
4	17,585	Herkimer
5	27,409	Jefferson
1	7,400	Lewis
11	14,486	Livingston
5	16,931	Madison
103	193,273	Monroe
6	15,132	Montgomery
146	550,386	Nassau
41	59,935	Niagara
681	3,087,516	NYC
18	69,523	Oneida
50	143,438	Onondaga
20	26,348	Ontario
31	140,561	Orange
3	10,636	Orleans
12	34,878	Oswego
3	13,400	Otsego
5	31,748	Putnam
29	42,049	Rensselaer
29	119,095	Rockland
15	61,901	Saratoga
23	43,977	Schenectady
2	6,634	Schoharie
4	4,349	Schuyler
9	7,728	Seneca
27	26,493	St. Lawrence
13	25,471	Steuben
184	569,170	Suffolk
4	24,804	Sullivan
3	14,151	Tioga
20	26,791	Tompkins
10	43,474	Ulster
7	19,050	Warren
12	15,985	Washington
16	22,047	Wayne
69	336,332	Westchester

5	9,993	Wyoming
-	4,465	Yates

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد الذين أدخلوا إلى المستشفى ممن ثبتت إصابتهم بفيروس مرض (COVID-19) والذين تم إدخالهم بسبب مرض (COVID-19)/مضاعفات مرض (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب أمراض غير مرض (COVID-19):

المنطقة	مرضى (COVID-19) في المستشفى حالياً	أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	% أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول	% أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول
Capital Region	129	75	58.1%	54	41.9%
Central New York	74	33	44.6%	41	55.4%
Finger Lakes	237	81	34.2%	156	65.8%
Long Island	250	121	48.4%	129	51.6%
Mid-Hudson	178	58	32.6%	120	67.4%
Mohawk Valley	47	27	57.4%	20	42.6%
New York City	551	215	39.0%	336	61.0%
North Country	56	32	57.1%	24	42.9%
Southern Tier	67	18	26.9%	49	73.1%
Western New York	169	71	42.0%	98	58.0%
على مستوى الولاية	1,758	731	41.6%	1,027	58.4%

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط للاطلاع على مزيد من المعلومات: [بيانات متحورات مرض \(COVID-19\) | وزارة الصحة \(ny.gov\)](https://www.ny.gov/covid-19).

بالأمس، أبلغ عن إجمالي 14 حالة وفاة جديدة بسبب مرض (COVID-19)، ليصل الإجمالي إلى 61,884. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

المقاطعة	حالات الوفاة الجديدة
----------	----------------------

3	Erie
1	Kings
1	Monroe
1	Montgomery
1	Nassau
2	Oneida
1	Onondaga
1	Putnam
1	Suffolk
2	Westchester
<b>14</b>	<b>العدد الإجمالي</b>

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov)، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم [1-800-232-0233](tel:1-800-232-0233) للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

توجه إلى [الموقع الإلكتروني](#) للأباء والأوصياء للحصول على معلومات جديدة، والأسئلة والأجوبة المتكررة، والموارد المصممة خصيصًا للأباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

###

تتوفر أخبار إضافية على [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418

[إلغاء الاشتراك](#)