



الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فوراً: 2023/3/16

**الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)**

**الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجبرعات المعززة والفحوصات والعلاج**

**الإبلاغ عن 9 حالات وفاة على مستوى الولاية في 15 مارس/آذار**

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز في الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وأوضحت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار عدوى التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي تنتشر على نطاق أوسع في فصل الشتاء.

**قالت الحاكمة هوكول،** "يجب على كل سكان نيويورك أن يظلوا يقظين وأن يستمروا في استخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم. واصلوا مواكبة جرعات اللقاح وتأكدوا من الخضوع للفحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19) وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. أعادت الحاكمة التأكيد على تلك الخطوات الأساسية عندما قامت بتقديم **تحديث** إلى سكان نيويورك بشأن جهود التأهب الصحية هذا الشتاء.

أطلقت إدارة الصحة بولاية نيويورك حملة جديدة مدتها **12 أسبوعاً** على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت لتشجيع سكان نيويورك الذين يعانون من حالات طبية أساسية على إدراك أهمية الحصول على الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ الموصى بها لمرض (COVID-19) والبقاء على اطلاع دائم بها لتجنب الأمراض الخطيرة أو الوفاة. تشمل هذه الحالات البالغين من العمر 65 عامًا أو أكبر أو الحوامل أو الذين يعانون من السمنة أو مرضى السكري أو مرضى القلب أو الرئة أو الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

إضافةً إلى ذلك، أصدرت إدارة الصحة **تقريرها الأسبوعي لمراقبة الإنفلونزا** للأسبوع المنتهي في 4 مارس/آذار الذي يشير إلى أن الإنفلونزا لا تزال منتشرة جغرافياً في كافة أنحاء الولاية للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 319,547 حالة إصابة هذا الموسم حتى الآن. ووجد التقرير أن الحالات المؤكدة على مستوى الولاية انخفضت بنسبة 2 بالمائة إلى 1,854 للأسبوع، في حين انخفض إجمالي حالات دخول المستشفى بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت حالات دخول المستشفى في الأسبوع 131 حالة في كافة أنحاء الولاية.

وخلص التقرير إلى أن هناك خمس حالات تفشي في مرافق الرعاية المركزة والرعاية طويلة الأجل. لم يُبلغ عن أي حالة وفاة للأطفال مرتبطة بالإنفلونزا لهذا الأسبوع، ليصبح المجموع 11 على مستوى الولاية.

مع استمرار موسم الإنفلونزا تذكر الحاكمة هوكول كافة سكان نيويورك بأن الوقت لم يفت للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي. ينتشر كل من فيروس الأنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19)، لذا فإن الحصول على التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة تنفيذ حملتها السنوية للتثقيف العام، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، [اتصل بقسم الصحة المحلي](https://vaccines.gov/find-vaccines) أو تفضل بزيارة [vaccines.gov/find-vaccines](https://vaccines.gov/find-vaccines).

تواصل الحاكمة هوكول أيضًا حثّ سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة الصحة في ولاية نيويورك عن [توجيهات جديدة](#) للجرعات المعززة للقاح ثنائي التكافؤ لمرض (COVID-19)، وهي متاحة الآن للأطفال المؤهلين حتى سن 6 أشهر.

الجرعات المحدثة هي الأولى التي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنشرة مؤخرًا ويوصى بها لشباب نيويورك وكافة المؤهلين. لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ قم بزيارة [vaccines.gov](https://vaccines.gov)؛ أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

- الحالات لكل 100 ألف - 6.22
- متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف حالة - 5.44
- نتائج الاختبار المبلغ عنها - 41,201
- إجمالي حالات الإصابة - 1,216
- نسبة حالات الإصابة - 2.77%\*\*
- متوسط نسبة حالات الإصابة على مدار 7 أيام - 2.48%\*\*
- المرضى بالمستشفيات - 1,350 (-11)
- المرضى الذين أدخلوا المستشفيات حديثًا - 191
- المرضى في وحدة العناية المركزة - 158 (+14)
- المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس - 55 (+6)
- إجمالي الحالات التي خرجت من المستشفيات - 407,053 (+180)
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (Health Emergency Response Data System, HERDS) - 9
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال (HERDS) - 62,067

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

**ملاحظة مهمة:** اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/نيسان 2022، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات فيروس (COVID-19) السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل (Polymerase Chain Reaction, PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات

تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 -- وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

• إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) - 78,952

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض (COVID-19) هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

المنطقة	الاثنين، 13 مارس/آذار 2023	الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023	الأربعاء، 15 مارس/آذار 2023
Capital Region	6.27	6.10	5.58
Central New York	7.81	7.70	8.16
Finger Lakes	9.44	9.24	8.89
Long Island	5.43	5.32	5.03
Mid-Hudson	4.73	4.77	5.03
Mohawk Valley	6.01	5.42	4.92
New York City	4.25	3.97	3.96
North Country	10.37	9.10	8.83
Southern Tier	10.31	10.02	9.97
Western New York	8.65	8.65	8.33
على مستوى الولاية	5.73	5.52	5.44

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي:\*\*:

المنطقة	الاثنين، 13 مارس/آذار 2023	الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023	الأربعاء، 15 مارس/آذار 2023
Capital Region	4.95%	4.98%	5.31%
Central New York	4.55%	4.50%	4.86%
Finger Lakes	5.72%	5.63%	5.50%
Long Island	2.53%	2.64%	2.66%
Mid-Hudson	1.01%	1.44%	1.50%
Mohawk Valley	4.56%	4.02%	3.66%
New York City	1.41%	1.45%	1.50%
North Country	5.94%	5.55%	5.58%
Southern Tier	5.29%	5.28%	5.38%
Western New York	9.37%	9.49%	9.27%

2.48%	2.47%	2.24%	على مستوى الولاية
-------	-------	-------	-------------------

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي:\*\*

الأربعاء، 15 مارس/آذار 2023	الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023	الاثنين، 13 مارس/آذار 2023	الحي في مدينة نيويورك
1.58%	1.65%	1.64%	Bronx
1.12%	0.92%	0.91%	Kings
2.13%	2.16%	2.21%	New York
1.90%	2.00%	1.96%	Queens
1.56%	1.58%	1.54%	Richmond

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 1,216 شخصًا من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,640,523 شخصًا. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

حالات الإصابة الجديدة	إجمالي حالات الإصابة	المقاطعة
9	79,522	Albany
6	10,930	Allegany
33	59,500	Broome
7	19,453	Cattaraugus
8	20,689	Cayuga
7	29,830	Chautauqua
-	26,877	Chemung
11	11,943	Chenango
14	22,997	Clinton
1	14,065	Columbia
6	13,609	Cortland
-	10,256	Delaware
9	85,564	Dutchess
71	271,860	Erie
2	7,858	Essex
7	12,295	Franklin
5	16,782	Fulton

4	16,777	Genesee
3	11,137	Greene
-	1,106	Hamilton
2	17,642	Herkimer
8	27,531	Jefferson
3	7,419	Lewis
9	14,557	Livingston
-	17,011	Madison
64	194,182	Monroe
8	15,190	Montgomery
61	551,369	Nassau
13	60,163	Niagara
423	3,092,693	NYC
12	69,713	Oneida
55	143,978	Onondaga
10	26,522	Ontario
30	140,831	Orange
2	10,680	Orleans
8	35,030	Oswego
2	13,444	Otsego
6	31,816	Putnam
15	42,202	Rensselaer
81	119,341	Rockland
18	62,102	Saratoga
9	44,123	Schenectady
1	6,650	Schoharie
-	4,369	Schuyler
4	7,782	Seneca
8	26,644	St. Lawrence
10	25,620	Steuben
69	570,346	Suffolk
5	24,874	Sullivan
5	14,223	Tioga
5	26,933	Tompkins
12	43,632	Ulster
3	19,125	Warren
12	16,056	Washington
6	22,170	Wayne
28	336,990	Westchester
6	10,042	Wyoming
-	4,478	Yates

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد الذين أدخلوا إلى المستشفى ممن ثبتت إصابتهم بفيروس مرض (COVID-19) والذين تم إدخالهم بسبب مرض (COVID-19)/مضاعفات مرض (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب أمراض غير مرض (COVID-19):

المنطقة	مرضى (COVID-19) في المستشفى حالياً	أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	% أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول	% أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول
Capital Region	105	68	64.8%	37	35.2%
Central New York	76	46	60.5%	30	39.5%
Finger Lakes	239	67	28.0%	172	72.0%
Long Island	155	69	44.5%	86	55.5%
Mid-Hudson	128	47	36.7%	81	63.3%
Mohawk Valley	18	7	38.9%	11	61.1%
New York City	392	150	38.3%	242	61.7%
North Country	38	18	47.4%	20	52.6%
Southern Tier	58	13	22.4%	45	77.6%
Western New York	141	64	45.4%	77	54.6%
على مستوى الولاية	1,350	549	40.7%	801	59.3%

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط للاطلاع على مزيد من المعلومات: [بيانات متحورات مرض \(COVID-19\) | وزارة الصحة \(ny.gov\)](https://www.ny.gov/newsroom/covid-19-variant-omicron).

بالأمس، تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة جديدة بسبب مرض (COVID-19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 62,067. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

المقاطعة	حالات الوفاة الجديدة
Albany	1
Kings	1

1	Monroe
1	New York
1	Oneida
2	Onondaga
1	Saratoga
1	Wyoming
9	العدد الإجمالي

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov)، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح فايزر-بيونتك لمرض (COVID-19)، لأن لقاحات مرض (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

تفضلوا بزيارة [الموقع الإلكتروني](http://www.governor.ny.gov) للوالدين والأوصياء للحصول على معلومات جديدة والأسئلة والأجوبة الشائعة والموارد المصممة خصيصًا لوالدي وأوصياء هذه الفئة العمرية.

###

تتوفر أخبار إضافية على [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418

[إلغاء الاشتراك](#)