



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 16/3/2023

گورنر HOCHUL نے نیویارک کے شہریوں کو COVID-19 کے خلاف جنگ میں ریاست کی پیشرفت کے بارے میں آگاہ کیا

گورنر نے نیویارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف بچاؤ اور اس کے علاج کے ذرائع کا استعمال جاری رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے: ویکسینز، بوسٹرز، ٹیسٹنگ اور علاج

15 مارچ کو ریاست بھر میں 9 اموات کی اطلاع

گورنر Kathy Hochul نے آج نیو یارک کے باشندوں کو COVID-19 کے خلاف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا اور ان بنیادی اقدامات کی نشاندہی کی جو وہ سردیوں کے موسم میں زیادہ عام ہونے والے سانس کے وائرل انفیکشنز کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔

"نیو یارک کے مکینوں پر لازم ہے کہ وہ خود کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے مستعد رہیں اور تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانا جاری رکھیں،" گورنر Hochul نے کہا۔ "ویکسین کی خوراکیوں کے بارے میں باخبر رہیں، اور اجتماعات میں شامل ہونے یا سفر کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروانا یقینی بنائیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ممکنہ علاج کے اختیارات کے بارے میں بات کریں۔"

گورنر Hochul نیویارک کے شہریوں کی [یاد دہانی](#) کر رہی ہیں کہ انہیں بچاؤ اور پریزی کے عمومی اقدامات کرنے چاہئیں – مثلاً تازہ ترین ویکسین لگوانا اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا – تاکہ وہ فلو اور COVID-19 سے بچ سکیں اور مقامی اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے۔ گورنر نے اس موسم سرما میں ریاست کی صحت کی تیاریوں پر نیویارک کے شہریوں کو [اپ ڈیٹ](#) کرتے ہوئے ان بنیادی اقدامات کا پھر سے اعادہ کیا ہے۔

ریاست نیو یارک کے محکمہ صحت نے حال ہی میں [12 ہفتوں تک جاری رہنے والی ایک مہم](#) کا ٹیلی وژن، سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ سروسز پر آغاز کیا تاکہ نیو یارک کے ایسے شہری جنہیں کوئی عارضہ لاحق ہو یا ان میں کسی مرض کی علامات موجود ہوں وہ COVID-19 کا تجویز کردہ ہائی ویلنٹ بوسٹر لگوانے کی اہمیت کو سمجھیں اور شدید بیماری ہونے یا موت کا شکار ہونے سے بچیں۔ ان علامات میں بشمول 65 سال یا اس سے زائد عمر والے، حاملہ، موٹاپے کے شکار افراد، ذیابیطس، یا دل یا پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا افراد، یا کمزور مدافعتی نظام میں مبتلا افراد شامل ہیں۔

علاوہ ازیں، محکمہ صحت نے 4 مارچ کو اختتام پذیر ہونے والے ہفتے کی [فلو کی نگرانی کی ہفتہ وار رپورٹ](#) جاری کی ہے جو بتا رہی ہے کہ جغرافیائی طور پر ریاست بھر میں لگاتار بائیس ہفتوں سے انفلونزا بہت پھیلا ہوا ہے، جس میں اس سیزن میں آج تک میں 319,547 مثبت کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست بھر میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک ہفتے کے دوران 2 فیصد کم ہو کر 1,854 رہ گئی، جبکہ پوری ریاست میں ہسپتالوں میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد 131 رہی، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 33 فیصد کم ہے۔

رپورٹ میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ انتہائی نگہداشت اور طویل مدتی دیکھ بھال والی سہولیات میں پانچ بار یہ وبا پھوٹی۔ اس ہفتے کے دوران انفلوئنزا کی وجہ کسی بچے کی موت کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ ریاست بھر میں مجموعی اموات 11 ہیں۔

فلو کا موسم جاری رہنے کے پیش نظر، گورنر Hochul نے نیو یارک کے تمام باشندوں کو یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی سالانہ فلو ویکسین لگوا لیں۔ فلو کا وائرس اور COVID-19 کا سبب بننے والا وائرس دونوں گردش کر رہے ہیں، لہذا دونوں کے خلاف ویکسین لگوانا صحت مند رہنے اور نگہداشتِ صحت کے نظام کو اضافی بوجھ سے بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔

محکمہ صحت اپنی [سیلانہ عوامی آگاہی مہم](https://www.vaccines.gov/find-vaccines/) جاری رکھے ہوئے ہے، جو بالغ افراد اور والدین کو یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ خود اور 6 ماہ اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو فلو اور COVID-19 دونوں کے ٹیکے لگوائیں۔ فلو ویکسین کلینکس کے بارے میں معلومات کے لیے، [مقامی محکمہ صحت سے رابطہ کریں](https://www.vaccines.gov/find-vaccines/) یا ملاحظہ کریں۔

گورنر Hochul نیو یارک کے باشندوں کو اپنے بائی ویلنٹ COVID-19 ویکسین بوسٹرز لگوانے کی بھی مسلسل تاکید کرتی ہیں۔ دسمبر میں، ریاست نیو یارک کے محکمہ صحت نے بائی ویلنٹ COVID-19 بوسٹر خوراکیوں کے لیے [نئی رہنمائی](#) کا اعلان کیا، جو اب 6 ماہ سے کم عمر کے اہل بچوں کے لیے دستیاب ہیں۔

اپ ڈیٹ کردہ بوسٹرز پہلے بوسٹرز ہیں جن کا ہدف اصل وائرس کی سٹرین اور حالیہ گردش کرنے والے ویرینٹس ہیں، اور انہیں نیو یارک کے نوجوانوں اور تمام اہل افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ بوسٹر کے لیے اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے، نیو یارک کے باشندے اپنی مقامی فارمیسی، کاؤنٹی محکمہ صحت، یا نگہداشتِ صحت کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛ [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) ملاحظہ کریں؛ اپنا ZIP کوڈ 438829 پر ٹیکسٹ کریں یا قریبی مقامات تلاش کرنے کے لیے 1-800-232-0233 پر کال کریں۔

آج کے ڈیٹا کا مختصر خلاصہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

- کیسز فی 100k - 6.22
- 7-دن کے اوسط کیسز فی 100k - 5.44
- اطلاع کردہ ٹیسٹ کے نتائج - 41,201
- کل مثبت - 1,216
- مثبت فیصد - 2.77%**
- 7-دن کی اوسط شرح فی صد مثبت - 2.48%**
- ہسپتال میں مریض کا داخلہ - (-11) 1,350
- نئے داخل شدہ مریض - 191
- ICU میں داخل مریض - (+14) 158
- ICU میں داخل شدہ مریض جنہیں ٹیوب ڈالی گئی - (+6) 55
- چھٹی دینے گئے کل مریض - (+180) 407,053
- HERDS کے ذریعے نگہداشتِ صحت کے مراکز کی جانب سے اطلاع کردہ نئی اموات - 9
- HERDS کے ذریعے نگہداشتِ صحت کے مراکز کی جانب سے اطلاع کردہ کل اموات - 62,067

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابل اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

ہیلتھ الیکٹرونک رسپانس ڈیٹا سسٹم NYS DOH ڈیٹا کا ذریعہ ہے جو صرف ہسپتالوں، نرسنگ ہومز اور بالغان کی نگہداشت کی فیسبلٹیز کی جانب سے رپورٹ کیا جانے والا توثیق شدہ روزانہ کی اموات کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔

اہم نوٹ: بروز پیر، 4 اپریل 2022 سے مؤثر، وفاقی محکمہ صحت اور انسانی خدمات (Department of Health and Human Services, HHS) کو مزید جانچ کی ان سہولیات کی ضرورت نہیں ہے جو منفی نتائج کی اطلاع دینے کے لیے COVID-19 ریپڈ اینٹیجین ٹیسٹس استعمال کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لیب کی جانب سے رپورٹ شدہ PCR نتائج کو استعمال کرتے ہوئے نیویارک ریاست کے فی صد مثبت پیمانے کا حساب لگایا جائے گا۔ مثبت اینٹی جن ٹیسٹ کو فی الحال نیویارک ریاست میں رپورٹ کیا جائے گا اور روزانہ کے نئے کیسوں کی اور کیس فی 100 کی رپورٹنگ میں PCR اور اینٹی جن ٹیسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ اس تبدیلی اور دیگر عوامل، بشمول جانچ کے طریقوں میں تبدیلی، کی وجہ سے کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثرات کی پیمائش کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد پیمانہ کیسز فی 100,000 کا ڈیٹا ہے -- مثبت شرح فیصد نہیں۔

• CDC کو رپورٹ شدہ اور اس کی جانب سے مرتب کردہ کل اموات - 78,952

NYS DOH اور NYC کی جانب سے CDC کو رپورٹ کردہ ہومیہ COVID-19 کے موت کے سرٹیفکیٹ کے اس عارضی ڈیٹا میں وہ افراد شامل ہیں جن کی موت کسی بھی جگہ پر ہوئی ہو بشمول ہسپتال، نرسنگ ہومز، بالغان کے لیے دیکھ بھال کی سہولیات، گھر پر، مریض خانے یا کسی دیگر جگہ پر۔

ہر علاقے کی 7 دن کی کیسز کی اوسط فی K100 آبادی درج ذیل ہے:

علاقہ	پیر، 13 مارچ 2023	منگل، 14 مارچ 2023	بدھ، 15 مارچ 2023
Capital Region	6.27	6.10	5.58
Central New York	7.81	7.70	8.16
Finger Lakes	9.44	9.24	8.89
Long Island	5.43	5.32	5.03
Mid-Hudson	4.73	4.77	5.03
Mohawk Valley	6.01	5.42	4.92
New York City	4.25	3.97	3.96
North Country	10.37	9.10	8.83
Southern Tier	10.31	10.02	9.97
Western New York	8.65	8.65	8.33
ریاست گیر	5.73	5.52	5.44

ہر علاقے کی گزشتہ تین روز میں اطلاع کردہ ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی 7 روزہ اوسط شرح فیصد حسب ذیل ہے:**

علاقہ	پیر، 13 مارچ 2023	منگل، 14 مارچ 2023	بدھ، 15 مارچ 2023
Capital Region	4.95%	4.98%	5.31%
Central New York	4.55%	4.50%	4.86%
Finger Lakes	5.72%	5.63%	5.50%
Long Island	2.53%	2.64%	2.66%
Mid-Hudson	1.01%	1.44%	1.50%
Mohawk Valley	4.56%	4.02%	3.66%
New York City	1.41%	1.45%	1.50%
North Country	5.94%	5.55%	5.58%
Southern Tier	5.29%	5.28%	5.38%

9.27%	9.49%	9.37%	Western New York
2.48%	2.47%	2.24%	ریاست گیر

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

نیو یارک شہر کے ہر بورو کی گزشتہ تین روز میں اطلاع کردہ ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی 7 روزہ اوسط شرح فیصد حسبِ ذیل ہے:**

بدھ، 15 مارچ 2023	منگل، 14 مارچ 2023	پیر، 13 مارچ 2023	NYC میں بورو
1.58%	1.65%	1.64%	Bronx
1.12%	0.92%	0.91%	Kings
2.13%	2.16%	2.21%	New York
1.90%	2.00%	1.96%	Queens
1.56%	1.58%	1.54%	Richmond

** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد دیگر عوامل کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابلِ اعتبار پیمانہ کیس فی 100,000 ڈیٹا ہے -- نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔

گزشتہ روز ریاست نیو یارک میں نیویارک کے 1,216 شہریوں کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا، جس کی وجہ سے کل تعداد 6,640,523 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک جغرافیائی تقسیم حسبِ ذیل ہے:

نئے مثبت	کل مثبت	کاؤنٹی
9	79,522	Albany
6	10,930	Allegany
33	59,500	Broome
7	19,453	Cattaraugus
8	20,689	Cayuga
7	29,830	Chautauqua
-	26,877	Chemung
11	11,943	Chenango
14	22,997	Clinton
1	14,065	Columbia
6	13,609	Cortland
-	10,256	Delaware
9	85,564	Dutchess
71	271,860	Erie
2	7,858	Essex
7	12,295	Franklin
5	16,782	Fulton
4	16,777	Genesee

3	11,137	Greene
-	1,106	Hamilton
2	17,642	Herkimer
8	27,531	Jefferson
3	7,419	Lewis
9	14,557	Livingston
-	17,011	Madison
64	194,182	Monroe
8	15,190	Montgomery
61	551,369	Nassau
13	60,163	Niagara
423	3,092,693	NYC
12	69,713	Oneida
55	143,978	Onondaga
10	26,522	Ontario
30	140,831	Orange
2	10,680	Orleans
8	35,030	Oswego
2	13,444	Otsego
6	31,816	Putnam
15	42,202	Rensselaer
81	119,341	Rockland
18	62,102	Saratoga
9	44,123	Schenectady
1	6,650	Schoharie
-	4,369	Schuyler
4	7,782	Seneca
8	26,644	St. Lawrence
10	25,620	Steuben
69	570,346	Suffolk
5	24,874	Sullivan
5	14,223	Tioga
5	26,933	Tompkins
12	43,632	Ulster
3	19,125	Warren
12	16,056	Washington
6	22,170	Wayne
28	336,990	Westchester
6	10,042	Wyoming
-	4,478	Yates

ذیل میں دیا گیا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ہسپتال میں داخل افراد جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو COVID-19/COVID-19 کی پیچیدگیوں کے لیے داخل کیا گیا تھا اور کتنے افراد ایسے ہیں جن کو COVID-19 سے غیر متعلقہ کیفیات کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا:

علاقہ	COVID-19 کے وہ مریض جو حالیہ طور پر ہسپتال میں داخل ہیں	COVID کے سبب یا COVID کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخل ہونے والے	COVID کی وجہ سے یا COVID کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخلے کی %	داخل ہونے والے COVID میں شامل نہیں	ان افراد کی % جو داخل ہونے والے COVID کی وجوہات میں شامل نہیں
Capital Region	105	68	64.8%	37	35.2%
Central New York	76	46	60.5%	30	39.5%
Finger Lakes	239	67	28.0%	172	72.0%
Long Island	155	69	44.5%	86	55.5%
Mid-Hudson	128	47	36.7%	81	63.3%
Mohawk Valley	18	7	38.9%	11	61.1%
New York City	392	150	38.3%	242	61.7%
North Country	38	18	47.4%	20	52.6%
Southern Tier	58	13	22.4%	45	77.6%
Western New York	141	64	45.4%	77	54.6%
ریاست گیر	1,350	549	40.7%	801	59.3%

اب Omicron ویرینٹ منتشر ہونے والے وائرسز میں 95% سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ویرینٹ کی ٹریکنگ پر مزید معلومات کے لئے، براہ کرم یہاں ملاحظہ کریں: [COVID-19 ویرینٹ ڈیٹا | محکمہ صحت \(ny.gov\)](https://www.ny.gov/covid-19)۔

گزشتہ روز COVID-19 کی وجہ سے مجموعی طور پر 9 نئی اموات رپورٹ کی گئیں، جس سے کل تعداد 62,067 ہو گئی۔ رہائشی کاؤنٹی کے حساب سے، ایک جغرافیائی تجزیہ حسب ذیل ہے:

کاؤنٹی	نئی اموات
Albany	1
Kings	1
Monroe	1
New York	1
Oneida	1

2	Onondaga
1	Saratoga
1	Wyoming
9	مجموعی کل

نیو یارک کے باشندے جو 5 تا 11 سالہ بچوں کے لئے ویکسین کی اپائنٹمنٹس شیڈول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے ماہر اطفال، خاندانی فزیشن، کاؤنٹی کے صحت کے محکموں، وفاق کی جانب سے سند یافتہ صحت کے مراکز (Federally Qualified Health Centers)، دیہی مراکز صحت، یا فارمیسیز سے رابطہ کریں جو اس عمر کے گروپ کے لئے ویکسین لگا رہے ہوں۔ والدین اور سرپرست vaccines.gov ملاحظہ کر کے، اپنا ZIP کوڈ 438829 پر ٹیکسٹ کر کے، یا [1-800-232-0233](tel:1-800-232-0233) پر کال کر کے قریبی مقامات کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اطمینان کر لیں کہ فراہم کنندہ Pfizer-BioNTech COVID-19 ویکسین کی پیشکش کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس عمر کے گروپ کے لیے دیگر COVID-19 ویکسینز کی اجازت نہیں ہے۔

نئی معلومات، اکثر پوچھے گئے سوالات اور جوابات، اور خاص طور پر اس عمر کے بچوں کے والدین اور سرپرستوں کے لیے تیار کردہ وسائل کے لیے والدین اور سرپرستوں کے لیے ہماری [ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[ان سبسکرائب کریں](#)