



الحاكمة كاثي هو كول

للتنشر فوراً: 2023/3/24

الحاكمة هو كول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)

الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرات المعززة والفحوصات والعلاج

أطلعت الحاكمة كاثي هو كول اليوم سكان نيويورك على التقدم الذي أحرزته الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وحددت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية.

قالت الحاكمة هو كول، "مع بداية الربيع والطقس الأكثر دفئاً يجب على سكان نيويورك الاستمرار في توخي اليقظة واستخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم. احصل على الجرعة المعززة وابق مواكباً دائماً لجرعات اللقاح وتأكد من إجراء الاختبار قبل التجمعات أو السفر وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج المحتملة."

الحاكمة هو كول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية عامة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19). تواصل الحاكمة أيضاً حث سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19)، والتي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنتشرة.

لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ قم بزيارة [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 232-0233-1-800 للعثور على مواقع قريبة.

تواصل إدارة الصحة بولاية نيويورك حملتها **بخصوص مرض (COVID-19) لمدة 12 أسبوعاً** على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت لتشجيع سكان نيويورك الذين يعانون من حالات طبية أساسية على إدراك أهمية الحصول على الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ الموصى بها والمحافظة على مواكبتها بشكل دائم بها لتجنب الأمراض الخطيرة أو الوفاة. تشمل هذه الحالات البالغين من العمر 65 عاماً أو أكبر أو الحوامل أو الذين يعانون من السمنة أو مرضى السكري أو مرضى القلب أو الرئة أو الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

قبل انتهاء سريان حالة طوارئ الصحة العامة التي تخطط لها الحكومة الفيدرالية لمرض (COVID-19) بتاريخ 11 مايو/أيار، سيتم إصدار البيان الصحفي للقاح مرض (COVID-19)/لولاية نيويورك أسبوعياً أيام الجمعة وحتى إشعار آخر. ستظل أحدث بيانات مرض (COVID-19) واللقاحات متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (7/24) **على أداة تعقب الإنترنت التابعة لإدارة الصحة بولاية نيويورك.**

إضافة إلى ذلك، تقوم إدارة الصحة بالولاية بتقييم التغييرات التي تطرأ على جمع بيانات مرض (COVID) والإبلاغ عنها بالتعاون مع الإدارات الصحية المحلية ومقدمي الرعاية الصحية من أجل تخفيف العبء على مقدمي الخدمات والاستفادة من مصادر البيانات الأخرى للحفاظ على قدرتها على مراقبة حالة المرض وقدرة نظام تقديم الرعاية الصحية. لا تزال الوكالة

ملتزمة بالاستجابة لتهديد جائحة (COVID-19) وتواصل تشجيع سكان نيويورك على استخدام الأدوات للحماية من مرض (COVID-19) وعلاجه: اللقاحات والجرعات المعززة والفحوصات والعلاج.

فيما يلي تلخيص للبيانات الأسبوعية لجائحة (COVID-19):

- متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف حالة - 4.61
- إجمالي الحالات الإيجابية خلال آخر 7 أيام - 6,307
- نتائج الاختبار التي تم الإبلاغ عنها خلال آخر 7 أيام - 245,729
- متوسط أعداد إدخال المرضى إلى المستشفيات لمدة 7 أيام - 1,254
- متوسط أعداد المرضى الذين أدخلوا المستشفيات حديثاً لمدة 7 أيام - 158
- متوسط أعداد المرضى في وحدة العناية المركزة لمدة 7 أيام - 134
- متوسط أعداد المرضى لمدة 7 أيام في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة تنفس - 52
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (HERDS) خلال آخر 7 أيام - 63
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام (HERDS) - 62,142

نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية هو مصدر بيانات إدارة الصحة ف ولاية نيويورك الذي يجمع بيانات الوفيات المؤكدة كما أبلغت عنها المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

• إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها (CDC) - 79,078

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة اليومية لمرض (COVID-19) التي أبلغت عنها إدارة الصحة ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وفي دور العجزة وغيرها من الأماكن.

- إجمالي جرعات اللقاح المعطاة - 43,906,012
- إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خلال الـ 7 أيام الماضية - 25,906
- نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكبر ممن أكملوا سلسلة اللقاح - 85.5%
- نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكبر وأكملوا سلسلة اللقاح حسب (CDC) - 90.8%
- نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر المُواكبين للقاحات - 16.3%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 74.6%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية حسب (CDC) - 76.4%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 سنوات المُواكبين للمطاعيم - 6.6%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 40.2%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية حسب (CDC) - 41.1%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً المُواكبين للقاحات - 4.0%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 أعوام ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 7.9%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 أعوام المُواكبين للقاحات - 7.9%
- نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 76.5%
- نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح (CDC) - 80.9%

• نسبة جميع سكان نيويورك المُواكبين للقاحات - 14.1%

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100,000 من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام

المنطقة	الخميس، 23 مارس/آذار 2023
Capital Region	5.69
Central New York	7.48
Finger Lakes	8.48
Long Island	3.72
Mid-Hudson	4.61
Mohawk Valley	4.77
New York City	3.40
North Country	7.98
Southern Tier	6.70
Western New York	5.97
على مستوى الولاية	4.61

خلال السبعة أيام الماضية، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 6,307 شخصًا من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,648,009 شخصًا.

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة vaccines.gov، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

يحتوي [الموقع الإلكتروني](#) الخاص بإدارة الصحة على معلومات جديدة وأسئلة وأجوبة متكررة ومصادر مصممة خصيصًا للأباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

بيانات التطعيم الإقليمية حسب موقع المزود

تأتي المجاميع التراكمية لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:

المنطقة	سلسلة مكتملة	مواكبين
Capital Region	911,073	228,698
Central New York	617,069	149,267
Finger Lakes	830,607	240,864
Long Island	2,025,616	377,688
Mid-Hudson	1,576,021	339,925
Mohawk Valley	312,080	69,880
New York City	7,483,392	1,011,896
North Country	285,611	69,880

107,414	420,372	Southern Tier
230,927	914,570	Western New York
2,819,862	15,376,411	على مستوى الولاية

تتوفر [لوحة تتبع لقاح مرض \(COVID-19\)](#) لإطلاع سكان نيويورك على توزيع لقاح مرض (COVID-19). تطلب إدارة الصحة بولاية نيويورك من منشآت التطعيم الإبلاغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض (COVID-19) في غضون 24 ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التطعيم في الولاية. تختلف البيانات المُبلغ عنها من وزارة الصحة بولاية نيويورك من نظام معلومات المطاعيم في ولاية نيويورك و سجل المطاعيم على مستوى المدينة اختلافًا طفيفًا عن البيانات المُبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا والاختلافات الطفيفة الأخرى. تم تضمين كلا الرقمين في المنشور أعلاه.

ملاحظة مهمة: يتضمن تقرير اليوم بيانات من الجمعة 17 مارس/آذار إلى الخميس 23 مارس/آذار.

###

تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[إلغاء الاشتراك](#)