



الحاكمة كاثي هوكول

لنشر فورًا: 2023/4/21

**الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)**

**الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرات المعززة والفحوصات والعلاج**

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم الذي أحرزته الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وحددت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية.

**قالت الحاكمة هوكول،** "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الطقس في ولايتنا يجب على سكان نيويورك الاستمرار في توخي اليقظة واستخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأحيائهم ومجتمعاتهم هذا الربيع. لنبق مواكبين لجرعات اللقاح ونتأكد من الخضوع للاختبار قبل التجمعات الكبيرة أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية عامة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19). تواصل الحاكمة أيضًا حث سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19)، والتي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنتشرة.

لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ قم بزيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov) أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 232-0233-1-800 للعثور على مواقع قريبة.

تواصل إدارة الصحة في ولاية نيويورك **حملتها ضد مرض (COVID-19) لمدة 12 أسبوعًا** على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت لتشجيع سكان نيويورك الذين يعانون من حالات طبية أساسية على إدراك أهمية الحصول على الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ الموصى بها والمحافظة على مواكبتها بشكل دائم بها لتجنب الأمراض الخطيرة أو الوفاة. تشمل هذه الحالات البالغين من العمر 65 عامًا أو أكبر أو الحوامل أو الذين يعانون من السمنة أو مرضى السكري أو مرضى القلب أو الرئة أو الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

قبل انتهاء سريان حالة طوارئ الصحة العامة التي تخطط لها الحكومة الفيدرالية لمرض (COVID-19) تاريخ 11 مايو/أيار، سيتم إصدار البيان الصحفي للقاح مرض (COVID-19)/الولاية نيويورك أسبوعًا حتى إشعار آخر. ستظل أحدث بيانات مرض (COVID-19) واللقاحات متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (7/24) **على أداة تعقب الإنترنت** التابعة لإدارة الصحة في ولاية نيويورك.

إضافة إلى ذلك، تقوم إدارة الصحة في الولاية بتقييم التغييرات التي تطرأ على جمع بيانات مرض (COVID) والإبلاغ عنها بالتعاون مع الإدارات الصحية المحلية ومقدمي الرعاية الصحية من أجل تخفيف العبء على مقدمي الخدمات والاستفادة من مصادر البيانات الأخرى للحفاظ على قدرتها على مراقبة حالة المرض وقدرة نظام تقديم الرعاية الصحية. لا تزال الوكالة ملتزمة بالاستجابة لتهديد جائحة (COVID-19) وتواصل تشجيع سكان نيويورك على استخدام الأدوات للحماية من مرض

(COVID-19) وعلاجه: اللقاحات والجرعات المعززة والفحوصات والعلاج. فيما يلي تلخيص للبيانات الأسبوعية لجائحة (COVID-19):

- متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف - 2.88
- إجمالي الحالات الإيجابية خلال آخر 7 أيام - 3,945
- نتائج الاختبار التي أبلغ عنها خلال آخر 7 أيام - 223,544
- إجمالي حالات الإصابة حتى الآن - 6,668,696
- متوسط أعداد إدخال المرضى إلى المستشفيات لمدة 7 أيام - 820
- متوسط أعداد المرضى الذين أدخلوا المستشفيات حديثاً لمدة 7 أيام - 116
- متوسط أعداد المرضى في وحدة العناية المركزة لمدة 7 أيام - 103
- متوسط أعداد المرضى لمدة 7 أيام في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة تنفس - 48
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (HERDS) خلال آخر 7 أيام - 59
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام (HERDS) - 62,393

نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية هو مصدر بيانات إدارة الصحة في ولاية نيويورك الذي يجمع بيانات الوفيات المؤكدة كما أبلغت عنها المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

- إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) - 79,407

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة اليومية لمرض (COVID-19) التي أبلغت عنها إدارة الصحة ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وفي دور العجزة وغيرها من الأماكن.

- إجمالي جرعات اللقاح المعطاة - 43,973,796
- إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خلال الـ 7 أيام الماضية - 15,716
- نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكبر ممن أكملوا سلسلة اللقاح - 85.5%
- نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكبر وأكملوا سلسلة اللقاح حسب (CDC) - 90.8%
- نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر المؤكبين للقاحات - 16.5%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 74.7%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية حسب (CDC) - 76.5%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 سنوات المؤكبين للمطاعيم - 6.7%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 40.2%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية حسب (CDC) - 41.2%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً المؤكبين للقاحات - 4.1%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 عاماً ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 8.1%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 عاماً المؤكبين للقاحات - 8.1%
- نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 76.5%
- نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح حسب (CDC) - 81.0%
- نسبة جميع سكان نيويورك المؤكبين للقاحات - 14.3%

متوسط الحالات في كل منطقة على مدار 7 أيام لكل 100,000 نسمة اعتباراً من الخميس 20 أبريل/نيسان:

المنطقة	متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف حالة
Capital Region	2.65
Central New York	2.52
Finger Lakes	3.57
Long Island	3.01
Mid-Hudson	4.06
Mohawk Valley	3.06
New York City	2.49
North Country	3.44
Southern Tier	2.69
Western New York	2.68
على مستوى الولاية	<b>2.88</b>

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov)، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

يحتوي [الموقع الإلكتروني](#) الخاص بإدارة الصحة على معلومات جديدة وأسئلة وأجوبة متكررة ومصادر مصممة خصيصًا للأباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

#### بيانات التطعيم الإقليمية حسب موقع المزود

تأتي المجاميع التراكمية لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:

المنطقة	سلسلة مكتملة	مواكبين
Capital Region	911,538	230,914
Central New York	617,328	150,864
Finger Lakes	830,654	243,973
Long Island	2,026,587	381,606
Mid-Hudson	1,576,698	343,053
Mohawk Valley	312,244	70,687
New York City	7,471,807	1,029,384
North Country	285,719	63,740
Southern Tier	420,583	108,755
Western New York	915,382	233,774

2,856,750

15,368,540

على مستوى الولاية

تتوفر [لوحة تتبع لقاح مرض \(COVID-19\)](#) لإطلاع سكان نيويورك على توزيع لقاح مرض (COVID-19). تطلب إدارة الصحة بولاية نيويورك من منشآت التطعيم الإبلاغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض (COVID-19) خلال 24 ساعة؛ تُحدث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التطعيم في الولاية. تختلف البيانات المُبلغ عنها من إدارة الصحة في ولاية نيويورك من نظام معلومات المطاعيم في ولاية نيويورك و سجل المطاعيم على مستوى المدينة اختلافًا طفيفًا عن البيانات المُبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا والاختلافات الطفيفة الأخرى. يتضمن البيان أعلاه كلا الرقمين.

**ملاحظة مهمة:** يتضمن تقرير اليوم بيانات من الجمعة 14 أبريل/نيسان إلى الخميس 20 أبريل/نيسان.

###

تتوفر أخبار إضافية على [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418