



الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فوراً: 2023/5/5

**الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)**

**الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرعات المعززة والاختبارات والعلاج**

**بالتزامن مع انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية العامة الفيدرالية بسبب جائحة (COVID-19) بتاريخ 11 مايو/أيار، فإن النشرات الإخبارية الصادرة عن ولاية نيويورك بخصوص جائحة (COVID-19)/تحديثات إعطاء المطاعيم ستوقف بعد 12 مايو/أيار**

**وستبقى أحدث البيانات متاحة على الإنترنت على مدار 7/24**

**تتوفر كافة المعلومات والموارد التي تخص جائحة (COVID-19) على [Coronavirus.Health.NY.Gov](https://coronavirus.health.ny.gov)**

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على أحدث المعلومات لدى الولاية بخصوص مرض (COVID-19) وحددت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسي.

"على الرغم من قرب انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة، فإنني أشجع كافة سكان نيويورك على مواصلة الحذر من مرض (COVID-19) واستخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة أحبائهم ومجتمعاتهم"، قالت **الحاكمة هوكول**. واصلوا مواكبة جرعات اللقاح وتأكدوا من الخضوع للفحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

تماشيًا مع تخطيط الحكومة لانتهاء حالة الطوارئ الصحية الفيدرالية العامة بسبب جائحة (COVID-19) في 11 مايو/أيار، فإن النشرات الإخبارية الصادرة عن ولاية نيويورك بخصوص جائحة (COVID-19)/المطاعيم ستوقف بعد يوم الجمعة، 12 مايو/أيار وحتى إشعار آخر. ستبقى أحدث بيانات مرض (COVID-19) واللقاحات متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (7/24) **على أداة التعقب عبر الإنترنت** التابعة لإدارة الصحة في ولاية نيويورك. تتوفر كافة المعلومات العامة والموارد التي تخص جائحة (COVID-19) على <https://coronavirus.health.ny.gov>.

وإضافة إلى ذلك، تعمل إدارة الصحة في الولاية على تقييم التغييرات على جمع بيانات مرض (COVID-19) والإبلاغ عنها بالتعاون مع إدارات الصحة المحلية ومقدمي الرعاية الصحية. ستبقى الوكالة ملتزمة بالاستجابة لمرض (COVID-19) وتواصل تشجيع سكان نيويورك على استخدام الأدوات للحماية من مرض (COVID-19) وعلاجه : اللقاحات والاختبارات والعلاج.

الحاكمة هوكول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية معقولة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19). تواصل الحاكمة حث سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19) حسبما توصي به مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (CDC).

لتحديد موعد لجرعة معززة إضافية ضد مرض (COVID-19)، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ أو زيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov)؛ أو إرسال الرمز البريدي إلى الرقم 438829؛ أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

فيما يلي تلخيص للبيانات الأسبوعية لجائحة (COVID-19):

- متوسط حالات الإصابة الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف شخص - 2.29
- إجمالي الحالات الإيجابية خلال آخر 7 أيام - 3,139
- نتائج الاختبار التي أبلغ عنها خلال آخر 7 أيام - 172,478
- إجمالي حالات الإصابة - 6,675,393
- متوسط أعداد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفيات خلال 7 أيام - 625
- متوسط أعداد المرضى الذين أدخلوا المستشفيات حديثاً خلال 7 أيام - 93
- متوسط أعداد المرضى في وحدة العناية المركزة خلال 7 أيام - 68
- متوسط أعداد المرضى لمدة 7 أيام في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة تنفس - 30
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (HERDS) خلال آخر 7 أيام - 41
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال (HERDS) - 62,488

نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية هو مصدر بيانات إدارة الصحة في ولاية نيويورك الذي يجمع بيانات الوفيات المؤكدة كما أبلغت عنها المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

- إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) - 79,521

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة اليومية لمرض (COVID-19) التي أبلغت عنها إدارة الصحة ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وفي دور العجزة وغيرها من الأماكن.

- إجمالي جرعات اللقاح المعطاة - 44,034,880
- إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خلال آخر 7 أيام - 33,724
- نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكبر ممن أكملوا سلسلة اللقاح - 85.6%
- نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكبر وأكملوا سلسلة اللقاح حسب (CDC) - 90.8%
- نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر المُواكبين للقاحات - 16.7%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عامًا ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 74.7%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عامًا ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية حسب (CDC) - 76.5%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 سنوات المُواكبين للمطاعيم - 6.8%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 40.3%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية حسب (CDC) - 41.2%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا المُواكبين للقاحات - 4.2%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 عامًا ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 8.1%
- نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 عامًا المُواكبين للقاحات - 8.1%
- نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح الأولية - 76.6%
- نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح حسب (CDC) - 81.0%
- نسبة جميع سكان نيويورك المُواكبين للقاحات - 14.5%

متوسط الحالات في كل منطقة على مدار 7 أيام لكل 100,000 نسمة اعتبارًا من الخميس 4 مايو/أيار:

المنطقة	متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف حالة
Capital Region	1.87
Central New York	1.36
Finger Lakes	2.00
Long Island	2.81
Mid-Hudson	3.22
Mohawk Valley	1.88
New York City	2.19
North Country	2.18
Southern Tier	2.03
Western New York	1.71
على مستوى الولاية	2.29

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov)، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح فايزر-بيونتك لمرض (COVID-19)، لأن لقاحات مرض (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

يحتوي [الموقع الإلكتروني](#) الخاص بإدارة الصحة على معلومات جديدة وأسئلة وأجوبة متكررة ومصادر مصممة خصيصًا للأباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

#### بيانات التطعيم الإقليمية حسب موقع المزود

تأتي المجاميع التراكمية لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:

المنطقة	سلسلة مكتملة	مواكبين
Capital Region	911,862	234,299
Central New York	614,666	149,939
Finger Lakes	833,590	250,877
Long Island	2,027,176	386,966
Mid-Hudson	1,577,292	348,454
Mohawk Valley	312,282	71,489
New York City	7,493,547	1,045,739
North Country	285,809	64,242
Southern Tier	420,669	110,361
Western New York	915,574	236,704

2,899,070	15,392,467	على مستوى الولاية
-----------	------------	-------------------

تتوفر [لوحة تتبع لقاح مرض \(COVID-19\)](#) لإطلاع سكان نيويورك على توزيع لقاح مرض (COVID-19). تتطلب إدارة الصحة بولاية نيويورك من منشآت التطعيم الإبلاغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض (COVID-19) خلال 24 ساعة؛ تُحدث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التطعيم في الولاية. تختلف البيانات المُبلغ عنها من وزارة الصحة بولاية نيويورك من نظام معلومات المطاعيم في ولاية نيويورك و سجل المطاعيم على مستوى المدينة اختلافًا طفيفًا عن البيانات المُبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا والاختلافات الطفيفة الأخرى. يتضمن البيان أعلاه كلا الرقمين.

**ملاحظة مهمة:** يتضمن تقرير اليوم بيانات من الجمعة 28 أبريل/نيسان إلى الخميس 4 مايو/أيار.

###

تتوفر أخبار إضافية على [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418