



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2024/6/4

گورنر HOCHUL کی جانب سے 4.8 کی شدت کے زلزلے کے بعد نیو یارک کے افراد کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا گیا

گورنر کی جانب سے تمام ریاستی ایجنسیوں کو زلزلے اور متعدد آفٹر شاکس کے بعد اہم بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لینے اور نقصان کے امکانات کا اندازہ لگانے کی ہدایت

گورنر Kathy Hochul کی جانب سے آج نیو یارک کے افراد کو کل کے 4.8 کی شدت کے حامل زلزلے کے بعد احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا گیا اور عوام کو یاد دلایا گیا کہ زلزلے آنے کے واقعات کے دوران بہترین طریقہ کار اپنائیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، امریکی جیولوجیکل سروے (U.S. Geological Survey) نے کم از کم 25 آفٹر شاکس کا پتہ لگایا ہے، جن میں زیادہ تر نیو یارک شہر اور خطے کے اردگرد محسوس کیے گئے ہیں۔

"میری اولین ترجیح عوام کو محفوظ رکھنا ہے، اور میں نے کل کے تاریخی زلزلے کے بعد ریاستی اہلکاروں کو تمام احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے،" گورنر Hochul نے کہا۔ "ہماری اطلاعات کے مطابق فی الوقت، زلزلے کے نتیجے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور کم سے کم نقصان ہوا ہے۔ ہم صورتحال کی نگرانی جاری رکھیں گے اور نیو یارک کے افراد کو ضرورت کے مطابق اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔"

ریاست نیو یارک کا ڈویژن برائے وطن کی سلامتی و ہنگامی خدمات

ریاست نیو یارک کا نگرانی مرکز (New York State Watch Center) نگرانی کے طریقہ کار کو بہتر بنا رہا ہے اور امریکی جیولوجیکل سروے کے ساتھ مل کر زلزلے کی سرگرمی کا تخمینہ لگانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ریاستی ہنگامی انتظامیہ کا عملہ مقامی اہلکاروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہے، اور کسی بھی ممکنہ ضروریات میں مدد کے لیے تیار ہے۔

ریاست نیو یارک کا محکمہ آمدورفت

کل کے زلزلے کے بعد، NYS کے محکمہ آمدورفت کی پالیسی کے مطابق، ریاست بھر کے ہزاروں پلوں اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچوں کا معائنہ کرنے کے لیے معائنہ ٹیمیں تعینات کی گئی تھیں۔ NYSDOT کو فی الحال اپنے بنیادی ڈھانچے میں کسی فوری نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، تاہم مزید حالات و واقعات سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔

محکمہ برائے عوامی خدمت

زلزلے کے فوراً بعد، محکمہ برائے خدمات عامہ (Department of Public Service) کے عملے نے ریاست نیو یارک میں کون ایڈیسن، O&R، PSEG LI، سینٹرل ہڈسن، NYSEG، RG&E اور نیشنل گرڈ جیسے اہم سہولت کاروں سے رابطہ کیا تھا اور بجلی، قدرتی گیس یا اسٹیم سسٹمز پر زلزلے کی وجہ سے کسی مسئلے یا رکاوٹ کے آثار کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ DPS یوٹیلیٹی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطہ برقرار رکھے گا اور اگر کوئی مسئلہ پایا گیا تو اطلاع دے گا۔ علاوہ ازیں، عملے کا اونٹاریو جھیل کے آپریٹنگ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے ساتھ بھی رابطہ رہا ہے، اور کسی مسئلے کے نہ ہونے یا مسائل کی نشاندہی کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی کے موقوف انڈین پوائنٹ پاور پلانٹ نے فی الوقت کسی مسئلے کے نہ پائے جانے کی تصدیق کی ہے، سائٹ پر

موجود اہلکاروں نے سائٹ پر گشت جاری رکھا ہوا ہے اور کوئی خدشہ نہیں پایا گیا۔ علاوہ ازیں، ٹیلی مواصلات کے شعبے کی جانب سے بھی کسی مسئلے کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔

میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی

4.8 کی شدت کے حامل زلزلے کے بعد میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی (Metropolitan Transportation Authority، MTA) کی جانب سے ابتدائی طور پر اس کے اپنے سروس ایریا کا مکمل معائنہ کیا گیا جن میں زیر پانی سب وے ٹنلز، گاڑیوں کے ٹنلز، پلوں اور سفری ریل روڈ کے بنیادی ڈھانچے شامل ہیں، تاہم کسی مسئلے کی اطلاع تاحال موصول نہیں ہوئی۔ شام کو آنے والے نمایاں آفٹر شاکس کے بعد، بنیادی ڈھانچوں کا معیاری فالو اپ معائنہ کیا گیا، اور بعد میں بھی کوئی مسئلہ نہیں پایا گیا۔

علاوہ ازیں، آمدورفتی نیٹ ورک کے فوری ردعمل دینے والے عملے کو کسی بھی غیر معمولی واقعے کی اطلاع دینے کی ہدایت کی گئی ہے، تاہم ایسے کسی بھی واقعے کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ MTA صورتحال کی بغور نگرانی جاری رکھے گی اور زلزلہ آنے کی صورت میں نافذ پروٹوکولز کی پیروی کرے گی۔

نیو یارک بجلی کی اتھارٹی

نیو یارک پاور اتھارٹی نے زلزلے سے متاثرہ علاقے میں موجود اپنے پاور جنریشن کے اثاثہ جات اور دفاتر کا فوری معائنہ انجام دیا ہے۔ کسی قسم کے مسائل کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ زلزلے کے نتیجے میں NYPA ٹرانسمیشن کے اثاثہ جات پر کوئی اثرات نہیں پائے گئے۔

لانگ آئی لینڈ محکمہ بجلی

لانگ آئی لینڈ پاور اتھارٹی نے، اپنے خدمتی فراہم کار کے ساتھ، لانگ آئی لینڈ اور راک ویز میں پائے جانے والے اہم بنیادی ڈھانچوں کے معائنے مکمل کیے ہیں۔ زلزلے یا اس کے بعد آنے والے آفٹر شاکس سے کسی قسم کے نقصان کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ بوٹیلیٹی عملہ ہفتہ وار تعطیل کے دوران جائزے لینے کا عمل جاری رکھے گا۔

نیویارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی

پورٹ اتھارٹی کے پلوں اور ٹینلز پر، کسی قسم کے عملیاتی یا ساختی اثرات نہیں پائے گئے، تاہم انجینئرنگ، شعبہ بحالی اور PAPD کا عملہ اضافی معائنے انجام دے رہے ہیں۔

پورٹ اتھارٹی کے تمام ایئرپورٹس کے رن ویز کا فوری طور پر معائنہ کیا گیا اور راستہ صاف قرار دیا گیا۔ JFK کی جانب آنے والے ملکی ہوائی جہازوں کو محدود وقتی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ JFK کی جانب سے پرواز کے لیے تیار ہوائی جہاز جو کہ روانگی ایئرپورٹس سے پرواز نہیں کر پائے ان کو ایئرپورٹس پر، صبح 10:21 بجے سے دن 11:22 بجے تک ایک گھنٹے مزید قیام برقرار رکھنا پڑا تھا۔ ایئرٹراین JFK کی خدمت متاثر نہیں ہوئی تھی۔ لاگارڈیا یا اسٹیورٹ ایئرپورٹس پر کسی قسم کی تاخیر یا تبدیلیوں کی اطلاع نہیں ملی۔

PATH کی خدمت متاثر نہیں ہوئی۔ مڈ ٹاؤن بس ٹرمینل، جارج واشنگٹن بریج بس ٹرمینل، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیمپس، پورٹس یا دیگر پورٹ اتھارٹی کی سہولت گاہوں کے متاثرہ ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔

زلزلے کی رپورٹ

کلفٹن، نیو جرسی کے 4 کلومیٹر E	1.9	T04:18:26.965EST 2024-04-06
کلفٹن، نیو جرسی کے 6 کلومیٹر ESE	1.7	T04:09:18.260EST 2024-04-06
بیڈمنسٹر، نیو جرسی کے 4 کلومیٹر WSW	1.7	T03:11:18.616EST 2024-04-06
گلیڈ اسٹون، نیو جرسی کے 5 کلومیٹر SW	1.7	T01:07:47.436EST 2024-04-06
گلیڈ اسٹون، نیو جرسی کے 5 کلومیٹر WSW	1.5	T20:51:18.307EST 2024-04-05
بیڈمنسٹر، نیو جرسی کے 4 کلومیٹر W	1.8	T20:39:11.635EST 2024-04-05
وائٹ ہاؤس اسٹیشن، نیو جرسی کے 5 کلومیٹر NE	1.5	T19:39:23.815EST 2024-04-05

بیڈمنسٹر، نیو جرسی کے 3 کلومیٹر SW	1.9	T19:10:49.196EST 2024-04-05
بیڈمنسٹر، نیو جرسی کے 5 کلومیٹر WSW	1.9	T18:16:18.281EST 2024-04-05
گلیڈ اسٹون، نیو جرسی کے 7 کلومیٹر SW	3.8	T17:59:13.778EST 2024-04-05
وائٹ ہاؤس اسٹیشن، نیو جرسی کے 3 کلومیٹر ENE	1.9	T16:21:07.157EST 2024-04-05
وائٹ ہاؤس اسٹیشن، نیو جرسی کے 6 کلومیٹر NNE	2	T16:13:47.904EST 2024-04-05
نیو جرسی کے 6 کلومیٹر ESE	1.8	T14:40:20.185EST 2024-04-05
وائٹ ہاؤس اسٹیشن، نیو جرسی کے 4 کلومیٹر NE	2.2	T13:32:13.627EST 2024-04-05
نیو جرسی کے 6 کلومیٹر E	1.9	T13:21:55.646EST 2024-04-05
نیو جرسی کے 5 کلومیٹر SSW	2	T13:18:48.029EST 2024-04-05
نیو جرسی کے 4 کلومیٹر S	2	T13:14:13.044EST 2024-04-05
وائٹ ہاؤس اسٹیشن، نیو جرسی کے 6 کلومیٹر NNE	1.8	T12:49:49.389EST 2024-04-05
بیڈمنسٹر، نیو جرسی کے 7 کلومیٹر W	1.8	T12:31:50.989EST 2024-04-05
لانگ ویلی، نیو جرسی کے 5 کلومیٹر SSE	2	T11:49:36.690EST 2024-04-05
نیو جرسی کے 6 کلومیٹر ESE	1.8	T11:37:10.448EST 2024-04-05
نیو جرسی کے 4 کلومیٹر ESE	1.9	T11:33:15.007EST 2024-04-05
وائٹ ہاؤس اسٹیشن، نیو جرسی کے 6 کلومیٹر NNE	1.9	T11:27:56.419EST 2024-04-05
وائٹ ہاؤس اسٹیشن، نیو جرسی کے 6 کلومیٹر NNE	2	T11:20:20.203EST 2024-04-05
وائٹ ہاؤس اسٹیشن، نیو جرسی 2024 کا زلزلہ	4.8	T10:23:20.309EST 2024-04-05

###

مزید خبریں www.governor.ny.gov پر دستیاب ہیں
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
گورنر آفس سے اپ ڈیٹس کے لیے سائن اپ کریں: ny.gov/signup | 81336 پر NEW YORK ٹیکسٹ کریں

[ان سبسکرائب کریں](#)