



الحاكمة كاثيري هوكول

للنشر فوراً: 2024/9/23

الحاكمة هوكول تعلن عن اتخاذ إجراءات على مستوى الولاية بعد تأكيد حالة إصابة مؤكدة بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي

وفاة أول حالة إصابة بشرية بمرض التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) في نيويورك منذ عام 2015 في مقاطعة أولستر

الولاية تصدر إعلاناً بالتهديد الوشيك للصحة العامة وتحث سكان نيويورك على اتباع التوصيات للحد من خطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض

قامت الحاكمة بتفعيل وكالات متعددة وزيادة التنسيق بين مسؤولي الصحة على مستوى الولاية والمستوى المحلي

تشمل التدابير رش البعوض، والمزيد من طارد الحشرات للزوار في حدائق الولاية ومناطق التخيم في الولاية، وزيادة التواصل مع السكان

أعلنت الحاكمة كاثيري هوكول اليوم عن اتخاذ إجراءات على مستوى الولاية لحماية الصحة العامة بعد ورود تقارير عن وفاة أول حالة إصابة بشرية بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (eastern equine encephalitis, EEE) في نيويورك منذ عام 2015. ويجري التحقيق في الحالة التي تم تأكيدها في مقاطعة أولستر في 20 سبتمبر/أيلول من قبل مركز وادزورث التابع لوزارة الصحة في الولاية (State Health Department's)، من قبل إدارة الصحة في مقاطعة أولستر (Ulster County Department of Health).

أصدر مفوض الصحة في الولاية الدكتور جيمس ماك دونالد إعلاناً بوجود تهديد وشيك للصحة العامة لالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE). يتيح الإعلان استخدام موارد الولاية للمساعدة في دعم الاستجابة للوقاية من التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) والأنشطة التي تقوم بها إدارات الصحة المحلية - بما في ذلك جهود رش البعوض المستمرة - من 30 سبتمبر/أيلول إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

على الفور بعد تأكيد حالة التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، قامت الحاكمة بتفعيل عدة وكالات حكومية - بما في ذلك وزارة الصحة (Department of Health)، وإدارة المحافظة على البيئة (Department of Environmental Conservation)، وإدارة الحدائق (Parks Department) - في استجابة قوية ومنسقة لتوسيع الوصول إلى طارد الحشرات في الحدائق والمعسكرات الحكومية، وزيادة التوعية العامة، وحث سكان نيويورك على اتباع التوصيات لتقليل خطر الأمراض المنقولة بواسطة البعوض.

"إن الحفاظ على سلامة سكان نيويورك هو أولويتي القصوى"، قالت الحاكمة هوكول. "في أعقاب أول حالة بشرية مؤكدة لالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، اتخذت إدارتي إجراءات على مستوى الولاية للمساعدة في حماية المجتمعات - ومع إعلان اليوم، فإننا نوفر المزيد من موارد الولاية للإدارات المحلية لدعم استجابتها للصحة العامة. تم إبلاغنا بأن هذا المريض قد توفي نتيجة التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، ونعرب عن تعاطفنا وقلوبنا مع عائلته."

يوفر مكتب الولاية للحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) طراداً للبعوض لزوار الحدائق ومراكز الزوار ومكاتب المخيمات. وتقوم حدائق الولاية بوضع لافتات في الحدائق والمواقع التاريخية لزيادة الوعي حول التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، كما تشاورت مع إدارات الصحة المحلية في المناطق المتأثرة بشأن الحد من ساعات عمل الحدائق والتخييم خلال ساعات ذروة نشاط البعوض.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة المحافظة على البيئة (Department of Environmental Conservation, DEC) بنشر لافتات في مرافق إدارة (DEC)، والمخيمات، ومسارات وادي هدسون الشهيرة، ومراكز التعليم البيئي، وأراضي الولاية الأخرى لزيادة الوعي حول التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE). كما تقوم إدارة (DEC) وحدائق الولاية بتنبيه الزوار الذين لديهم حجوزات في مواقع التخييم بشأن الإجراءات الوقائية التي يمكنهم اتخاذها لتجنب لدغات البعوض. كما تطلق إدارة الصحة (DOH) وإدارة (DEC) وحدائق الولاية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) وغيره من مسببات الأمراض المنقولة عن طريق البعوض والخطوات اللازمة لتجنب لدغات البعوض، بما في ذلك استخدام طارد الحشرات وتغطية المناطق المكشوفة من الجلد وتجنب ممارسة الأنشطة الخارجية عند الفجر والغسق.

قال مفوض إدارة الصحة في الولاية الدكتور جيمس ماكدونالد: "إن التهاب الدماغ الخيلي الشرقي مختلف هذا العام. وفي حين أننا عادة ما نرى هذا البعوض في مقاطعتين أو ثلاث مقاطعات كل عام، إلا أنه انتشر هذا العام في 15 مقاطعة حتى الآن، وفي جميع أنحاء ولاية نيويورك. هذا المرض الذي ينقله البعوض ويهدد الحياة ليس له لقاح متاح تجارياً للبشر ويجب التعامل معه بجدية. لقد أصبح البعوض، الذي كان مصدر إزعاج في السابق، مصدر تهديد الآن. أحتج جميع سكان نيويورك على الوقاية من لدغات البعوض باستخدام طارد الحشرات وارتداء ملابس بأكمام طويلة وإزالة المياه الراكدة بالقرب من منازلهم. لقد حلّ الخريف رسمياً، ولكن سيظل البعوض موجوداً حتى نشهد عدة ليالٍ تفل فيها درجات الحرارة عن درجة التجمد."

قال المفوض المؤقت لحدائق الولاية (State Parks) راندي سايمونز: "نحن نشجع زوار الحدائق وعشاق الهواء الطلق على التعرف على مخاطر التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للدغات البعوض. سنواصل التنسيق مع وزارة الصحة في الولاية ووكالات الصحة العامة المحلية بشأن أي خطوات إضافية موصى بها لمعالجة هذه المشكلة."

قال المفوض المؤقت لإدارة المحافظة على البيئة (Department of Environmental Conservation) في الولاية شون ماهار: "يُعد التهاب الدماغ الخيلي الشرقي مصدر قلق بالغ، خاصةً لأولئك الذين يقضون الوقت في الهواء الطلق للاستمتاع بطقس الخريف. ستواصل إدارة (DEC) التنسيق الوثيق مع شركائنا في الولاية وشركائنا المحليين للمساعدة في ضمان توعية سكان نيويورك بالمخاطر والاحتياطات التي يمكنهم اتخاذها للوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض."

تم تحديد الحالة البشرية الأخيرة في ولاية نيويورك من قبل مركز وادزورث. كما أبلغت ولايات أخرى، بما في ذلك ماساتشوستس، وفيرمونت، ونيوجيرسي، ورود أيلاند، وويسكونسن، ونيوهامبشاير، عن حالات إصابة بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي البشري (EEE) هذا العام. تم تحديد ثماني عشرة حالة إصابة بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) في الخيول في 12 مقاطعة في ولاية نيويورك هذا العام.

التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) هو مرض فيروسي نادر ولكنه شديد، ينتقل بواسطة البعوض المصاب ويمكن أن يؤثر على البشر والخيول. الأشخاص من جميع الأعمار معرضون للإصابة بالفيروس، ولكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وأصغر من 15 عامًا معرضون لخطر كبير للإصابة بالفيروس.

في حين أن معظم الأشخاص الذين تعرضوا للدغة بعوضة مصابة لن تظهر عليهم الأعراض، إلا أن الحالات الشديدة قد تبدأ بظهور مفاجئ للصداع والحمى الشديدة والقشعريرة والقيء. وقد يتطور المرض بعد ذلك إلى التوهان والنوبات والتهاب الدماغ والغيبوبة. يموت ما يقرب من ثلث المرضى الذين يصابون بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، بينما يعاني العديد من المرضى الذين ينجون من التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) من ضعف عصبي.

لا يوجد لقاح بشري متوفر تجاريًا ضد التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، وأفضل حماية هي منع لدغات البعوض. يوصى بالاحتياطات التالية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى من التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) والأمراض الأخرى التي ينقلها البعوض:

- ينصح بارتداء أكمام طويلة وإدخال السراويل في الجوارب والقمصان في السراويل عند الخروج في الهواء الطلق خلال ساعات الغسق أو الفجر، حيث يكون البعوض أكثر نشاطًا.
- استخدم طارد الحشرات الذي يحتوي على مادة ثنائي أثيل-ميتا-تولواميد (DEET). تأكد من اتباع إرشادات ملصق طارد الحشرات. يجب ألا يتعامل الأطفال مع المواد الطاردة للحشرات مباشرة. وبدلاً من ذلك، يجب على البالغين وضع المواد الطاردة للحشرات على أيديهم أولاً ثم دهنها برفق على جلد الطفل المكشوف. تجنب وضعه مباشرة على أيدي الأطفال. بعد العودة إلى الداخل، اغسل بشرة طفلك المعالجة وملابسه بالصابون والماء أو قم بإعطاء الطفل حمامًا.
- تأكد من وجود ستائر منخلية في نوافذ وأبواب المنزل. تأكد من أن الستائر خالية من الشقوق والتمزقات والتقوب.
- تخلص من جميع المياه الراكدة في الساحات وحول المنزل والممتلكات التي يمكن أن يتكاثر فيها البعوض، بما في ذلك الحاويات البلاستيكية، وأغطية المسابح، وحمامات السباحة الضحلة، والأواني الفخارية، وأنابيب التصريف المسدودة، وعربات اليد. أيضًا، قم بتغيير المياه في أحواض الطيور مرتين في الأسبوع.

للمزيد من المعلومات حول التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، يرجى زيارة موقع ويب وزارة الصحة DOH.

###

تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
سجل للحصول على تحديثات من مكتب الحاكم: ny.gov/signup | أرسل NEW YORK في رسالة نصية إلى 81336

[إلغاء الاشتراك](#)