# 뉴욕재개

## 고용주 및 피고용인을 위한 게임 시설 지침

본 지침은 재개가 허용된 모든 게임 시설에 적용됩니다. 자세한 내용은 "게임 시설에 대한 코로나19 중간 지침(Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities)"을 참조하십시오.

**본 지침은 주정부 면허를 받은 뉴욕의 게임 시설(민간 카지노, 비디오 복권 게임 시설 등)이 본 문서의 의무 사항을 준수하는 조건으로 재개하는 시점인 2020년 9월 9일 수요일부터 발표됩니다. 게임 플로어에서 식음료 서비스는 금지됩니다. 카지노 게임장에서 공연 예술에 대한 주정부 지침이 발표될 때까지 라이브 공연이 허용되지 않습니다.**

코로나19 공중 보건 비상 사태 기간 중, 모든 게임 시설 소유자/운영자는 게임 활동과 관련된 주 및 연방 요구 사항의 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 이러한 변경 사항을 작업에 통합해야 합니다. 본 지침은 기존의 적용 가능한 지역, 주, 연방의 법, 규정, 기준을 교체하기 위해 만들어진 것이 아닙니다.

| | 필수 | | 권장 모범 사례 | |
|---|---|---|---|---|
| **물리적 거리두기** | ✓ | 직원 및 고객의 최대 수용 인원의 25 퍼센트 이하로 제한되어 있는지 확인해야 하며, 직원 및 고객을 포함한 모든 사람은 입장을 위해 신원을 확인할 때를 제외하고 허용 가능한 안면 가리개를 착용해야 입장이 허용되며 시설 내에서 계속 안면 가리개를 착용해야만 합니다. 단, 이러한 조항은 가리개 착용이 의학적으로 가능한 경우에만 적용됩니다.<br>• 고객은 게임 시설 입장 시 안면 가리개를 내려 시설 및/또는 직원이 개인의 신원을 확인하고 필요한 경우 적절한 신원 확인 방법을 사용할 수 있습니다. 고객은 타인과 최소 6 피트 거리를 유지해야 합니다. | ✓ | 좁은 통로, 복도, 공간에 테이프나 표지판으로 화살표를 표시하여 공간 배치를 수정하고 양방향 유동 인구를 줄이십시오. |
| | | | ✓ | 좁은 공간(예: 엘리베이터, 직원 공간, 금전 등록기 뒤편)은 한 번에 두 명 이상 사용하지 않도록 하십시오. |
| | | | ✓ | 현장 접촉(시설을 떠나는 사람의 출구 및 기관에 입장하는 사람의 입구를 지정하는 등) 및 이동(직원이 가능한 한 자주 워크스테이션 근처에 있도록 하는 등)을 제한해야 합니다. |
| | ✓ | 직원, 고객 등 모든 사람이 서로 최소 6피트의 거리를 유지하도록 합니다. 이러한 조항은 고객이 동일한 가구 또는 직접적인 단체의 구성원일 경우에는 적용되지 않습니다. 단, 안전 또는 핵심 활동에 더욱 짧은 거리가 필요한 경우(베팅 케이지 운영, 장비 이송 등), 사람들이 반드시 허용 가능한 안면 가리개를 착용해야 합니다. | ✓ | 워크스테이션 및 직원 좌석 공간의 사용을 바꾸거나 및/또는 수를 제한하여 사람들이 적어도 모든 방향에서 서로 6피트 떨어져 있도록 합니다. 거리두기가 가능하지 않은 경우 공기 흐름, 난방, 냉각 또는 환기에 영향을 미치지 않거나 달리 건강 또는 안전 위험을 발생시키지 않는 지역(비상 출입구 등)에서 물리적 장벽을 설치할 수 있습니다. |
| | ✓ | 스포츠 게임 카운터의 경우, 대기열에 있는 고객이 최소 6피트 거리를 유지하도록 해야 합니다. 또한 OSHA 지침에 따라 고객과 카운터 직원 사이에 장벽을 설치해야 합니다. 필요한 경우 창을 닫아 개인 간의 6 피트 거리를 유지하도록 해야 합니다. | ✓ | 고객과 케이지 운영자 사이에 물리적 장벽을 설치해야 합니다. |
| | | | ✓ | 직원이 모일 때는 반드시 사회적 거리두기 규칙을 준수할 수 있도록 일정을 교대로 세웁니다. |
| | ✓ | 모든 방향에서 고객 간 최소 6 피트의 거리두기 규칙을 준수할 수 있도록 OSHA 지침에 따라 스포츠 게임 키오스크를 포함한 운영 중인 슬롯 머신 및 기타 게임 기계를 배치하거나 대안적으로 이러한 기계 사이에 물리적 장벽을 설치해야 합니다. 물리적으로 기계를 옮기거나 필요한 경우 기계를 운영 중단하여 거리두기를 실천할 수 있습니다. | ✓ | 무접촉 지불 옵션의 사용을 권장하거나 가능한 경우 선불 방식을 권장합니다. 가능한 경우 현금, 신용 카드, 리워드 카드 및 모바일 장치의 취급을 최소화합니다. |
| | | | ✓ | 배송이 진행되는 동안 운전자가 차량에 머물러 있을 수 있도록 터치리스 배송 시스템을 구현합니다. |
| | ✓ | 일반적으로 혼잡한 구역(예: 로비, 화장실 또는 카지노 케이지 대기열의 공용 좌석)에서 6 피트 거리를 표시해야 합니다. | | |
| | ✓ | 6 피트의 거리를 유지할 수 없는 좌석 공간 또는 기계는 폐쇄합니다. | | |
| | ✓ | 게임 플로어에서 음식 또는 음료 서비스의 운영을 중단합니다. | | |

# 뉴욕재개

## 고용주 및 피고용인을 위한 게임 시설 지침

본 지침은 재개가 허용된 모든 게임 시설에 적용됩니다. 자세한 내용은 "게임 시설에 대한 코로나19 중간 지침(Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities)"을 참조하십시오.

**본 지침은 주정부 면허를 받은 뉴욕의 게임 시설(민간 카지노, 비디오 복권 게임 시설 등)이 본 문서의 의무 사항을 준수하는 조건으로 재개하는 시점인 2020년 9월 9일 수요일부터 발표됩니다. 게임 플로어에서 식음료 서비스는 금지됩니다. 카지노 게임장에서 공연 예술에 대한 주정부 지침이 발표될 때까지 라이브 공연이 허용되지 않습니다.**

코로나19 공중 보건 비상 사태 기간 중, 모든 게임 시설 소유자/운영자는 게임 활동과 관련된 주 및 연방 요구 사항의 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 이러한 변경 사항을 작업에 통합해야 합니다. 본 지침은 기존의 적용 가능한 지역, 주, 연방의 법, 규정, 기준을 교체하기 위해 만들어진 것이 아닙니다.

| | 의무 사항 | 권장 모범 사례 |
|---|---|---|
| **물리적 거리두기 (계속)** | ✓ 수용 인원 요구사항 및 사회적 거리두기를 준수하기 위해 게임 시설 내부로 고객과 직원의 통행량 및 흐름을 모니터링하고 제어해야 합니다. | |
| | ✓ 사람들의 통행량 흐름을 관찰하고 사회적 거리두기 제한을 준수하며 밀집을 막을 수 있도록 충분한 직원/보안 인력을 유지합니다. | |
| | ✓ 한 명이 이용하는 전자식 테이블 게임(예: 비디오 포커)은 고객 간 6 피트의 거리를 유지하거나 고객 사이에 물리적 장벽을 설치하며 모든 청소/소독 프로토콜을 준수하는 조건으로 허용됩니다. | |
| | ✓ 테이블 게임(예: 포커, 크랩스, 블랙잭 등)은 시설이 다음 프로토콜/본 지침의 기타 모든 적용 가능한 요구 사항을 준수할 수 있는 경우에 한하여 허용됩니다.<br>• 인접 테이블의 고객이 6 피트의 거리를 유지할 수 있도록 테이블은 최소 6피트 떨어지도록 배치해야 합니다.<br>• 하나의 테이블에 앉은 고객은 뉴욕주 게임 위원회가 사용을 승인한 물리적 장벽을 활용해 다른 모든 고객과 분리해야 합니다.<br>• 의자를 사용하지 않는 게임(예: 크랩스)의 경우, 테이블 바깥 부분에 6 피트 간격을 표시하여 개별 고객이 서로 거리를 유지할 수 있도록 물리적 장벽을 설치해야 합니다.<br>• 보안 요원, 딜러 및 기타 직원들은 고객이 사회적 거리두기 규정을 준수하도록 보장하고 밀집이 발생하면 이를 통제해야 합니다.<br>• 딜러/고객 사이에 6 피트의 거리를 유지할 수 있는 경우에도 반드시 물리적 장벽을 설치해야 합니다.<br>• 딜러는 직접 "태핑 인"하는 대신 구두로 개입/다른 딜러가 휴식을 취할 수 있도록 해야 합니다.<br>• 가능하다면 플레이어가 카드를 만져야 하는 횟수를 최소화하도록 게임을 재구성하고(예: 블랙잭에서 "페이스 업" 사용) 고객이 다른 고객의 카드를 만지는 것을 허용하지 않아야 합니다. | |
| | ✓ 게임 시설에서 게임 구역과 분리된 개별 행사 공간에서 열리는 모든 사회적 모임(예: 이벤트 룸 또는 볼룸의 파티)은 뉴욕주 사회적 모임 제한 인원 보다 적은 수가 참여하는 것으로 제한해야 합니다. 즉, 본 지침에 따라 50명 이하 또는 공간의 최대 수용 인원의 25 퍼센트로 제한됩니다. | |

# 뉴욕재개

## 고용주 및 피고용인을 위한 게임 시설 지침

본 지침은 재개가 허용된 모든 게임 시설에 적용됩니다. 자세한 내용은 "게임 시설에 대한 코로나19 중간 지침(Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities)"을 참조하십시오.

**본 지침은 주정부 면허를 받은 뉴욕의 게임 시설(민간 카지노, 비디오 복권 게임 시설 등)이 본 문서의 의무 사항을 준수하는 조건으로 재개하는 시점인 2020년 9월 9일 수요일부터 발표됩니다. 게임 플로어에서 식음료 서비스는 금지됩니다. 카지노 게임장에서 공연 예술에 대한 주정부 지침이 발표될 때까지 라이브 공연이 허용되지 않습니다.**

코로나19 공중 보건 비상 사태 기간 중, 모든 게임 시설 소유자/운영자는 게임 활동과 관련된 주 및 연방 요구 사항의 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 이러한 변경 사항을 작업에 통합해야 합니다. 본 지침은 기존의 적용 가능한 지역, 주, 연방의 법, 규정, 기준을 교체하기 위해 만들어진 것이 아닙니다.

### 공기 처리 및 건물 시스템

#### 의무 사항

- ✓ 완전 폐쇄되었던 건물 근무자가 건물로 복귀하기 전, 건강하고 안전한 환경을 보장하기 위해 사전 복귀 점검 및 과제, 평가를 완료해야 합니다. 이러한 시스템에는 기계 시스템, 수도 시스템, 엘리베이터 및 HVAC 시스템이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.
- ✓ 중앙 냉난방 공조(Heating, ventilation, and air conditioning, HVAC) 시스템 필터가 가능한 경우 최소한 현재 설치한 최소효율성보고수치(Minimum Efficiency Reporting Value, MERV) 13등급 또는 고효율 입자 여과 장치(high efficiency particulate absorber, HEPA) 등 업계 동일 수준 이상의 필터 랙 및 공기 처리 시스템과 호환될 수 있는 최고 수준을 만족하도록 하고, 공인 HVAC 기술자, 전문가 또는 회사, ASHRAE 인증 전문가, 공인 레트로 커미셔닝 전문가, 또는 뉴욕 공인 전문 건물 엔지니어가 기록하고 인증해야 합니다.
- ✓ 위에서 언급한 최소 정화 수준(즉, MERV 13등급 이상)을 설치할 수 없는 시설의 경우, 현재 설치한 필터 랙 및 공기 처리 시스템은 상기 최소 수준의 정화(예: MERV 13등급 이상)를 설치할 수 없거나 또는 높은 수준의 정화 시스템(MERV 13등급 이상)을 설치하면 코로나19 공중보건 비상사태 이전과 동일한 최소 수준의 냉난방을 시행할 수 없다는 것을 기록 및 인증할 공인 냉난방 공조 기술자, 전문가 또는 회사, 미국 난방, 냉방 및 공기 조절 엔지니어 협회 인증 전문가, 공인 레트로 커미셔닝 전문가 또는 뉴욕 공인 전문 건물 엔지니어가 있어야 합니다. 이러한 시설은 전문 서류에 시스템을 MERV 13 등급 이상의 여과 수준으로 업그레이드하기 위해 필요한 유관 장비, 노동 및 비용에 대한 내용을 기록하도록 요청해야 합니다. 추가 환기 및 공기 여과 완화 절차와 더 낮은 여과 등급(이상적으로는 최소효율성보고수치 11등급 또는 12등급)으로 운영할 수 있도록 주 또는 지역 보건부 공무원이 검토하기 위해 그러한 문서를 보관해야 합니다.
- ✓ 또한 MERV 13등급 이상의 정화 등급을 충족하지 못하는 중앙 공기 처리 시스템을 설치한 시설은 CDC 및 ASHRAE 권고에 따라 다음을 포함한 추가 환기 및 공기 정화 완화 절차를 반드시 채택해야 합니다.

#### 권장 모범 사례

✓ 최소 MERV 13등급 이상을 설치한 건물의 경우(HEPA 등), 특히 건축 15년 이상 된 건물을 포함한 시설에서는 CDC 및 ASHRAE 권고에 따라 다음의 추가적인 환기 및 공기 정화 완화 프로토콜을 채택하는 것을 고려할 수 있습니다.

- 중앙 시스템의 필수 레트로 커미셔닝 및 필요에 따라 검사, 균형 잡기 및 수리 실시
- 가능한 범위에서 환기율 및 실외 공기를 이용한 환기 증가
- 더 긴 시간 동안 시스템 가동을 유지(특히 점유 전후에 매일 몇 시간 동안)
- 합당한 경우 수요 통제 환기 시스템의 운영을 중단하고 신선한 공기 공급을 증가시키는 시스템을 유지
- 가능한 범위에서 공기 재순환을 줄이거나 금지하는 실외 공기 댐퍼 개방
- 우회 제한을 위해 필터의 에지 실링
- 정기적으로 시스템과 필터를 점검하여 적절히 작동되는지 확인하고 필터가 적절히 설치되어 서비스를 제공하고 잔여 수명이 남아있는지 확인
- 가능한 경우 점유 인원의 안전과 편안함을 허용하는 범위까지 창문 개방
- 공기 중 바이러스 입자의 비활성화를 위해 적합하게 설계 및 배치된 자외선 살균기 설치 및/또는
- 적절한 성능 수준에서 가장 높은 공기 교환 속도를 제공하고 유해한 부산물을 생성하지 않는 장치를 고려한 휴대용 공기청정기(예: 전기 고효율 입자 여과 장치)를 사용

(공기 정화 및 건물 시스템에 대한 구체적인 지침은 "게임 시설에 대한 코로나19 임시 지침"을 참조).

# 뉴욕재개

## 고용주 및 피고용인을 위한 게임 시설 지침

본 지침은 재개가 허용된 모든 게임 시설에 적용됩니다. 자세한 내용은 "게임 시설에 대한 코로나19 중간 지침(Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities)"을 참조하십시오.

**본 지침은 주정부 면허를 받은 뉴욕의 게임 시설(민간 카지노, 비디오 복권 게임 시설 등)이 본 문서의 의무 사항을 준수하는 조건으로 재개하는 시점인 2020년 9월 9일 수요일부터 발표됩니다. 게임 플로어에서 식음료 서비스는 금지됩니다. 카지노 게임장에서 공연 예술에 대한 주정부 지침이 발표될 때까지 라이브 공연이 허용되지 않습니다.**

코로나19 공중 보건 비상 사태 기간 중, 모든 게임 시설 소유자/운영자는 게임 활동과 관련된 주 및 연방 요구 사항의 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 이러한 변경 사항을 작업에 통합해야 합니다. 본 지침은 기존의 적용 가능한 지역, 주, 연방의 법, 규정, 기준을 교체하기 위해 만들어진 것이 아닙니다.

| | 의무 사항 | | 권장 모범 사례 | |
|---|---|---|---|---|
| 공기 처리 및 건물 시스템(계속) | | • 중앙 시스템의 필수 레트로 커미셔닝 및 필요에 따라 검사, 균형 잡기 및 수리 실시<br>• 가능한 범위에서 환기율 및 실외 공기를 이용한 환기 증가<br>• 더 긴 시간 동안 시스템 가동을 유지(특히 점유 전후에 매일 몇 시간 동안)<br>• 합당한 경우 수요 통제 환기 시스템의 운영을 중단하고 신선한 공기 공급을 증가시키는 시스템을 유지<br>• 가능한 범위에서 공기 재순환을 줄이거나 금지하는 실외 공기 댐퍼 개방<br>• 우회 제한을 위해 필터의 에지 실링<br>• 정기적으로 시스템과 필터를 점검하여 적절히 작동되는지 확인하고 필터가 적절히 설치되어 서비스를 제공하고 잔여 수명이 남아있는지 확인<br>• 점유 인원의 안전과 편안함을 허용하는 범위까지 창문 개방<br>• 공기 중 바이러스 입자의 비활성화를 위해 적합하게 설계 및 배치된 자외선 살균기(ultraviolet germicidal irradiation, UVGI) 설치 및/또는<br>• 적절한 성능 수준에서 가장 높은 공기 교환 속도를 제공하고 유해한 부산물을 생성하지 않는 장치를 고려한 휴대용 공기청정기(예: 전기 고효율 입자 여과 장치)를 사용 | | |
| 보호 장비 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓ | 반드시 직원/고객이 허용 가능한 안면 가리개를 착용한 경우에만 게임 시설 입장을 허용해야 합니다. 단, 이러한 가리개 착용이 의학적으로 가능할 때에만 적용됩니다.<br>입장 시 연령 확인을 제외하고, 게임 시설 내에서 직원/고객이 항상 허용 가능한 안면 가리개를 착용하도록 합니다.<br>직원에게 무료로 허용 가능한 안면 가리개를 제공합니다.<br>허용되는 안면 가리개에는 천(예: 수제 봉제, 퀵 컷, 두건), 수술용 마스크, 안면 보호대가 포함되며 이에 국한되지 않습니다. | ✓ | 카지노 케이지, 테이블 게임 및 각 게임 기계가 사회적 거리두기 규정에 부합하는 경우에도 가능한 경우 물리적 장벽 설치를 고려합니다. |

# 뉴욕재개

## 고용주 및 피고용인을 위한 게임 시설 지침

본 지침은 재개가 허용된 모든 게임 시설에 적용됩니다. 자세한 내용은 "게임 시설에 대한 코로나19 중간 지침(Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities)"을 참조하십시오.

**본 지침은 주정부 면허를 받은 뉴욕의 게임 시설(민간 카지노, 비디오 복권 게임 시설 등)이 본 문서의 의무 사항을 준수하는 조건으로 재개하는 시점인 2020년 9월 9일 수요일부터 발표됩니다. 게임 플로어에서 식음료 서비스는 금지됩니다. 카지노 게임장에서 공연 예술에 대한 주정부 지침이 발표될 때까지 라이브 공연이 허용되지 않습니다.**

코로나19 공중 보건 비상 사태 기간 중, 모든 게임 시설 소유자/운영자는 게임 활동과 관련된 주 및 연방 요구 사항의 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 이러한 변경 사항을 작업에 통합해야 합니다. 본 지침은 기존의 적용 가능한 지역, 주, 연방의 법, 규정, 기준을 교체하기 위해 만들어진 것이 아닙니다.

| | 의무 사항 | | 권장 모범 사례 | |
|---|---|---|---|---|
| **보호 장비(계속)** | ✓ | 안면 가리개를 세탁, 교체 및 공유하지 마십시오. 자세한 내용은 CDC 지침을 참조하십시오. | | |
| | ✓ | 카지노 케이지 및 각 게임 기계가 6 피트 떨어져 있지 않을 경우 물리적 장벽을 설치해야 합니다. | | |
| | ✓ | 장비, 차량 등 장비의 공유뿐만 아니라 터치스크린 등 공유 표면을 만지는 것을 제한하기 위한 조치를 마련해야 합니다. 또는 직원이 공유 물건 및 자주 만지는 표면과 접촉할 때 장갑을 착용하도록 의무화하거나 직원/고객이 접촉 전후에 손 위생 절차를 실시하도록 씻도록 의무화해야 합니다. | | |
| **위생, 청소 및 소독** | ✓ | 질병 통제 예방 센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 및 보건부(Department of Health, DOH)의 위생, 청소, 소독 요구 사항을 준수하고 청소와 소독을 실시한 날짜, 시간, 범위를 기록한 기록를 현장에 보관하십시오. | ✓ | 가능하고 적절한 경우, 청소 및 소독을 어렵게 만드는 천 시트 또는 기타 좌석에 시트 커버를 씌워야 합니다. 이러한 시트 커버는 매번 사용 후 또는 최소 4시간마다 청소해야 합니다. |
| | ✓ | 비누, 따뜻한 물 및 일회용 종이 타올로 손을 씻는 것 또는 손 씻기가 가능하지 않거나 실용적이지 않은 곳에서는 알코올을 60 퍼센트 이상 함유한 알코올 기반 손소독제를 포함하여 시설 전체에 손 위생 스테이션을 제공 및 유지합니다. | ✓ | 가능한 경우 자동 손 소독제 디스펜서를 설치하십시오. |
| | ✓ | 게임 시설(예: 입구, 출구, 게임 바닥, 케이지, 보안/리셉션 데스크)에서 손 소독제를 사용할 수 있도록 합니다. | ✓ | PPE를 포함한 더러워진 물품을 폐기할 수 있는 쓰레기통을 게임 시설 주변에 배치해야 합니다. |
| | ✓ | 아래에 설명한 기준에 따라 게임 시설의 모든 구역과 장비를 최소 하루 한 번 철저히 청소 및 소독하고 접촉이 찾은 구역은 더욱 자주 청소 및 소독해야 합니다. | | |
| | ✓ | 고객 및/또는 직원이 공유하는 장비 또는 물체(예: 게임기, 슬롯 머신 카운터)를 모든 사용자 사용 전후 또는 최소 4시간마다 청소 및 소독하도록 해야 합니다. | | |
| | ✓ | 공유/접촉이 잦은 표면(예: 게임 기계, 슬롯 머신 카운터)에 적합한 세척/소독 소모품을 제공하고 직원/고객이 이러한 소모품을 사용하도록 권장합니다. | | |

# 뉴욕재개

## 고용주 및 피고용인을 위한 게임 시설 지침

본 지침은 재개가 허용된 모든 게임 시설에 적용됩니다. 자세한 내용은 "게임 시설에 대한 코로나19 중간 지침(Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities)"을 참조하십시오.

**본 지침은 주정부 면허를 받은 뉴욕의 게임 시설(민간 카지노, 비디오 복권 게임 시설 등)이 본 문서의 의무 사항을 준수하는 조건으로 재개하는 시점인 2020년 9월 9일 수요일부터 발표됩니다. 게임 플로어에서 식음료 서비스는 금지됩니다. 카지노 게임장에서 공연 예술에 대한 주정부 지침이 발표될 때까지 라이브 공연이 허용되지 않습니다.**

코로나19 공중 보건 비상 사태 기간 중, 모든 게임 시설 소유자/운영자는 게임 활동과 관련된 주 및 연방 요구 사항의 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 이러한 변경 사항을 작업에 통합해야 합니다. 본 지침은 기존의 적용 가능한 지역, 주, 연방의 법, 규정, 기준을 교체하기 위해 만들어진 것이 아닙니다.

| | 의무 사항 | 권장 모범 사례 |
|---|---|---|
| 위생, 청소 및 소독(계속) | ✓ 매번 사용 후 장비를 닦을 수 있는 충분한 인력이 있는지 확인합니다. 그러나 고객이 매번 사용 전후 그렇게 해야할 수도 있습니다. 고객이 기계를 사용하기 전 슬롯 머신 및 기타 게임기를 청소 및 소독하도록 요청할 수 있는 옵션을 제공해야 합니다. | |
| | ✓ 반드시 테이블 게임에서 장비 및 표면에 대하여 다음과 같은 청소 프로토콜을 따라야 합니다.<br>• 테이블 게임 레일, 좌석 구역, 주사위, 딜러가 사용하는 온/오프 버튼, 카드 슈, 룰렛 휠 헤드, 볼, 돌리, 파이 고우(Pai Gow) 타일, 비주얼 리미츠(Visual Limits, 엘오(Elo) 유닛, 머니 패들, 토크 박스 등은 가능한 경우 게임에 참여하는 고객/딜러가 바뀔 때 청소 소독, 교체, 폐기해야 합니다.<br>• 치퍼 챔스(Chipper Champs), 핏 앤 포커(Pit & Pocker) 포디움 등은 한 시간에 한 번 반드시 청소, 소독, 교체, 폐기해야 합니다.<br>• 셔플러, 바카라 디스카드 파일, 블랙잭 디스카드 홀더, 하드 게임 서페이스, 푸시 카트 등은 네 시간에 한 번 반드시 청소, 소독, 교체, 폐기해야 합니다.<br>• 고객이 게임에서 잃었거나 딜러 또는 캐시어에 반환한 칩은 게임에 사용하지 말아야 하며, 다시 사용하기 전에 카지노 직원이 반드시 청소 및 소독해야 합니다.<br>• 딜러는 게임에 참가하기 전 손 소독제 사용을 고객에게 요구해야 합니다.<br>• 다른 모든 장비는 본 지침에 설명 된 빈도로 청소해야 합니다. | |
| | ✓ 공유 워크스테이션(예: 체크인 데스크)은 서로 다른 직원이 사용하기 전후 청소 및 소독해야 합니다. | |
| | ✓ 세척 및 소독에 대해서는 환경 보호국이 코로나19에 대해 효과적이라고 확인한 환경보존부(Department of Environmental Conservation, DEC) 제품을 참조하십시오. | |
| | ✓ 직원들이 식사 중 사회적 거리두기 규정을 준수할 수 있도록 게임 플로어가 아닌 곳에 적절한 공간을 확보하고 직원들의 식음료 공유를 금지합니다. | |

# 뉴욕재개

## 고용주 및 피고용인을 위한 게임 시설 지침

본 지침은 재개가 허용된 모든 게임 시설에 적용됩니다. 자세한 내용은 "게임 시설에 대한 코로나19 중간 지침(Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities)"을 참조하십시오.

**본 지침은 주정부 면허를 받은 뉴욕의 게임 시설(민간 카지노, 비디오 복권 게임 시설 등)이 본 문서의 의무 사항을 준수하는 조건으로 재개하는 시점인 2020년 9월 9일 수요일부터 발표됩니다. 게임 플로어에서 식음료 서비스는 금지됩니다. 카지노 게임장에서 공연 예술에 대한 주정부 지침이 발표될 때까지 라이브 공연이 허용되지 않습니다.**

코로나19 공중 보건 비상 사태 기간 중, 모든 게임 시설 소유자/운영자는 게임 활동과 관련된 주 및 연방 요구 사항의 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 이러한 변경 사항을 작업에 통합해야 합니다. 본 지침은 기존의 적용 가능한 지역, 주, 연방의 법, 규정, 기준을 교체하기 위해 만들어진 것이 아닙니다.

| | 의무 사항 | 권장 모범 사례 |
|---|---|---|
| **의사소통** | ✓ 주정부에서 공표한 업계 지침을 검토하고 이해했으며 이를 구현할 것임을 확인하십시오.<br>✓ 구두 의사소통 및 표지판을 통해 개인이 개인 보호 장비, 특히 안면 가리개에 관한 CDC 및 DOH 지침을 준수하도록 권장해야 합니다.<br>✓ 현장에 완성된 안전 계획을 눈에 띄게 게시합니다. | ✓ 직원/고객을 위해 의사소통 계획을 수립해야 하며, 여기에는 적용 가능한 지침 표지 등 정보를 제공할 수 있는 일관된 수단이 포함됩니다. 웹페이지, 문자 및 이메일 그룹, 소셜 미디어 개발을 고려합니다.<br>✓ 적절한 위생, 사회적 거리두기 규칙, 개인 보호 장비의 적절한 사용, 청소 및 소독 절차를 준수하도록 사람들에게 상기시키도록 건물 전체에 표지판을 게시하십시오. |
| **선별 검사** | ✓ 전 직원 대상 필수 건강 선별 검사(설문지, 체온 검사 등)를 진행하며, 고객/배송 인력에 대해서는 의무 사항이 아닙니다.<br>✓ 건강 검진에서는 최소 다음의 내용을 질문해야 합니다. (1) 지난 14일간의 코로나19 증상, (2)지난 14일간 코로나19 검사 양성 결과 및/또는 (3) 지난 14일간 코로나19 확진 또는 의심 사례와의 근접 또는 밀접한 접촉 및/또는 (4) 지난 14일 동안 심각한 코로나19 지역사회 감염이 발생한 주로 24시간 이상 체류 여부.<br>✓ 코로나19의 대규모 확산이 있어난 주와 검역 요건에 대한 최신 정보는 DOH 여행 권고를 참조합니다.<br>✓ 선별 검사에서 코로나19 양성 판정이 나온 사람은 절대 게임 시설에 출입할 수 없으며 확진 판정을 받은 직원은 반드시 의료 서비스 제공자에게 연락하여 평가 및 검사를 받으라는 지침을 받아 자택으로 돌아가야 합니다.<br>✓ 모든 코로나19 확진 사례를 주 및 지역 보건부에 즉시 통보해야 합니다.<br>✓ 책임 담당자를 지정하여 모든 선별 설문지를 전달받아 검토하도록 합니다. 이들은 양성 판정을 받은 개인으로부터 통보를 받으면 청소/소독 절차를 시작할 준비를 해야 합니다. | ✓ 개인이 게임 시설에 도착하기 전 가능한 한 원격으로(예: 전화 또는 전자 설문 조사) 선별 검사를 진행합니다.<br>✓ 사람들이 선별 결과가 나오기 전 현장에서 서로 밀접하게 접촉하지 않도록 방지해야 합니다.<br>✓ 선별자는 CDC, DOH 및 OSHA 프로토콜을 숙지한 고용주가 식별한 개인이 진행하는 교육을 받아야 합니다.<br>✓ 체온 검사는 또한 고용 기회 균등 위원회(Equal Employment Opportunity Commission) 또는 DOH 지침에 따라 실시될 수 있습니다.<br>✓ 게임 시설에서 다른 개인과 밀접 또는 근접하게 접촉할 수 있는 직원, 계약자 및 벤더를 포함한 모든 사람에 대한 일지를 유지하며, 고객 및 적절한 개인 보호 장비를 이용해 또는 비접촉 수단을 통해 수행되는 배달은 제외합니다. 개인이 코로나19로 양성 판정을 받을 경우 모든 접촉을 식별, 추적 및 통보할 수 있도록 기록에는 연락처 정보가 포함되어야 합니다.<br>✓ 고객이 보건 선별지를 작성 완료하거나 연락처 정보를 의무로 제공해야 하는 것은 아니지만 고객에게 이러한 내용을 권고할 수 있습니다. 게임 시설의 보안 요원이나 직원이 카지노 입장객 연령과 허가를 확인하기 위해 신원 확인이 필요한 경우 신원 정보 또는 연락처 정보를 제공하도록 고객에게 요청할 수 있습니다.<br>✓ 코로나19 의심자 또는 확진자, 코로나19 확진자 직원과 근접 또는 밀접 접촉을 한 후에 직장으로 복귀하려고 하는 경우 프로토콜과 정책에 대해서는 DOH 지침을 참조하십시오. |