



Re-ouvèti New York



NEW
YORK
STATE

Enstriksyon pou Sèvis Manje pou Anplwayè ak Anplwaye yo

Direktiv sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan rejyon Enstriksyon sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan [rejon](#) ki nan Faz 1 yo, oswa ki pa ko rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka sèlman opere pa anpòte ak livrezon. Nan rejyon ki te rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka louvri espas deyò avèk syèj pou kliyan yo, dapre "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje Deyò ak pou Anpòte/Livrezon" (Interim COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services). Nan rejyon ki te rive nan Faz 3, etablisman sa yo ka louvri espas anndan avèk syèj pou kliyan yo, dapre direktiv ki anba a/nan "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje yo" (Interim COVID-19 Guidance for Food Services). "Tanpri konsilte direktiv yo mansyone piwo a pou definisyon "espas deyò".

Pandan ijans sante piblik COVID-19 la, tout operatè sit sèvis manje yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman nan egzijans eta a ak federal yo ki gen rapò ak etablisman sa yo epi enköpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Direktiv sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa, lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

	Obligatwa	Pi bon Pratik ki Rekòmande yo
Distans Fizik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Limite kapasite anedan yo pa ak plis pase 50% okipasyon maksimòm, san anplwaye yo pa ladan. ✓ Limite kapasite anplennè a ak kantite tab ki ka ranje nan fason ki sekirize epi apwopriye pou chak tab a sis pye pou pi piti youn ak lòt. ✓ Tout tab anedan ak anplennè yo avèk chèz pou kliyan yo dwe separe ak yon minimòm 6 pye nan tout direksyon. Kèlkeswa kote distans lan pa posib ant tab yo, yo dwe mete baryè fizik yo an tab sa yo. Baryè yo dwe nan omwen 5 pye nan wotè epi yo pa dwe bloke sòti ijans ak/oswa dife yo. ✓ Kèlkeswa distans fizik la, anplwaye yo dwe pote yon kouvèti pou figi ki akseptab tout tan. ✓ Kliyan yo dwe pote yon kouvèti pou figi tout tan, eksepte pandan yo chita; depi ke kliyan an gen plis pase 2 ane epi li kapab tolere medikalman kouvèti sa a. ✓ Moun ki chita sou menm tab yo dwe se manm menm pati a (men yo gendwa soti nan diferan fanmi), avèk yon maksimòm 10 moun pa tab. Yo otorize moun chita nan espas ba yo ak tab komen yo sèlman si yo kapab kenbe distans 6 pye an pati yo. ✓ Endike klèman espas 6 pye yo nan nenpòt liy pou kliyan ki ap tann pou kòmande, pran manje, chita, oswa itilize twalèt yo, ansanm ak nenpòt pòs kòlèk oswa peman. ✓ Dezinye antre/sòti pou kliyan yo ak antre/sòti separe pou anplwaye yo, kote sa posib. ✓ Limite rasanbleman anplwaye yo an pèsòn yo (pa egzanp reyinyon anplwaye yo) nan pi gwo mezi posib. ✓ Etabli espas ki dezinye pou kòlèk ak livrezon, pou founisè yo, pandan nou ap limite kontak yo nan mezi sa posib. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asire yo kenbe yon distans omwen 6 pye ant travayè yo tout tan, sof si aktivite prensipal la egzije yon distans ki pi kout. (pa egzanp, fè manje, netwayaj, debarase tab yo). ✓ Entèdi itilizasyon ti espas (pa egzanp frizè, ti chanm depo) pa plis pase yon moun alafwa. ✓ Modifye itilizasyon ak/oswa limite kantite pòs travay/espas chèz anplwaye yo pou kenbe 6 pye distans nan tout direksyon. ✓ Dezinye espas travay separe pou sèvis yo, kote sa posib. Sèvi yo ta dwe sèvi espas espesifik nan restoran yo pou redwi chevochman. ✓ Asire ke anplwaye kwizin yo dedye ak yon sèl pòs pandan tout peryòd travay yo a. (pa egzanp salad oswa babekyou oswa desè yo), nan mezi sa posib. ✓ Ankouraje anplwaye kwizin yo plase atik yo sou kontwa a pou pwochen moun lan pran yo, olye de pase atik yo men nan man. ✓ Redwi sikilasyon a pye nan de sans pandan nou ap afiche pano ak flèch nan lale, koulwa, oswa espas etwat yo. ✓ Ankouraje kliyan yo tann nan machin yo a oswa deyò jiskaske manje a prepare pou yo pran li/yo pre pou yo mete yo chita. ✓ Ankouraje kliyan yo plase kòmman yo anliy oswa pa telefòn. ✓ Pèmèt kòmman, peman, livrezon ak kòlèk san kontak yo, kote sa posib. ✓ Pèmèt kliyan ki pral chita yo kòmande avan yo rive, epi ankouraje rezèvasyon kliyan yo pou chèz yo. ✓ Asire yon pwosesis yon moun alafwa pou founisè yo, kote yon founisè livre yon pwodwi alafwa, anplwaye yo netwaye ak dezenfekte sifas yo touche anpil yo, epi pwochen founisè a kapab vini sou plas.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Re-ouvèti New York



Enstriksyon pou Sèvis Manje pou Anplwayè ak Anplwaye yo

Direktiv sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan rejyon Enstriksyon sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan [rejon](#) ki nan Faz 1 yo, oswa ki pa ko rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka sèlman opere pa anpòte ak livrezon. Nan rejyon ki te rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka louvri espas deyò avèk syèj pou kliyan yo, dapre "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje Deyò ak pou Anpòte/Livrezon" (Interim COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services). Nan rejyon ki te rive nan Faz 3, etablisman sa yo ka louvri espas anndan avèk syèj pou kliyan yo, dapre direktiv ki anba a/nan "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje yo" (Interim COVID-19 Guidance for Food Services). " Tanpri konsilte direktiv yo mansyone piwo a pou definisyon "espas deyò".

Pandan ijans sante piblik COVID-19 la, tout operatè sit sèvis manje yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman nan egzijans eta a ak federal yo ki gen rapò ak etablisman sa yo epi enköpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Direktiv sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa, lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

	Obligatwa	Pi bon Pratik ki Rekòmande yo
Ekipman Pwotektif	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bay travayè yo kouvèti pou figi ki akseptab san peye epi prepare yon apwovizyonman kouvèti sifizan apwopriye nan ka gen bezwen pou ranplasman. ✓ Kouvèti vizaj ki akseptab yo gen ladan yo, men yo pa limite a sa sèlman, mask ki fèt ak twal yo (pa egzanp, sa yo koud lakay yo, sa yo koupe nan rad yo, foulà), mask chirijik yo ak mask pwoteksyon vizaj yo. ✓ Asire ke anplwaye yo pote kouvèti pou figi tout tan epi ke yo pratike ijyèn men ak itilize baryè men toutouni yo an akò ak kòd sanitè etatik ak lokal yo. <ul style="list-style-type: none"> • Si anplwaye yo pote gan pandan aktivite preparasyon ki pa pou manje yo, asire yo ranplase gan yo souvan, epi ankouraje yo chanje gan yo lè yo ap chanje tach yo (pa egzanp sèvi kliyan yo nan vlope ajantri yo davans). • Si anplwaye yo pa pote gan, asire yo lave men yo souvan ak dlo savon/dlo. ✓ Netwaye, ranplase ak entèdi pataj pwoteksyon figi. Tanpri konsilte direktiv (guidance) Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) a pou enfòmasyon anplis sou kouvèti pou figi yo ak lòt tip ekipman pwoteksyon pèsonèl (personal protective equipment, PPE), ansanm ak enstriksyon sou itilizasyon ak netwayaj yo. ✓ Fòme anplwaye yo sou fason pou mete, retire, netwaye (jan sa aplikab), ak jete PPE yo. ✓ Limite pataj objè yo (pa egzanp zouti kwizin yo, plim yo, kanè yo), ansanm ak touche sifas ki pataje yo (pa egzanp manch pòt yo, klavye yo, ekran taktil yo); oswa, egzije travayè yo pote gan lè yo an kontak avèk objè ki pataje yo oswa sifas yo touche souvan yo; oswa, egzije travayè yo reyalize ijyèn men avan ak apre kontak. ✓ Asire ke anplwaye yo ki ap apwovizyone tab yo lave men yo avèk savon/dlo epi, si yo pote gan, ranplase gan yo avan ak apre netwayaj ak dezenfeksyon tab yo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Egzije kliyan yo pote kouvèti pou figi yo lè yo chita sou yon tab (pa egzanp lè yo ap tann pou pran, plase kòmman nan kontwa/fenèt, mache ale/sòti nan tab, mache ale/sòti nan twalèt). ✓ Ankouraje, men pa egzije, kliyan yo pote kouvèti pou figi yo lè yo chita sou yon tab epi yo pap manje ak/oswa bwè. ✓ Nan kamyon manje ak konsesyon yo kote ki pa gen pòs dlo potab yo, anplwaye yo ta dwe pote gan oswa itilize regilyèman dezenfektan pou men abaz alkòl epi kontinye respekte egzijans pou ijyèn ak jesyon manje federal, etatik, ak lokal yo.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Re-ouvèti New York



Enstriksyon pou Sèvis Manje pou Anplwayè ak Anplwaye yo

Direktiv sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan rejyon Enstriksyon sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan [rejon](#) ki nan Faz 1 yo, oswa ki pa ko rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka sèlman opere pa anpòte ak livrezon. Nan rejyon ki te rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka louvri espas deyò avèk syèj pou kliyan yo, dapre "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje Deyò ak pou Anpòte/Livrezon" (Interim COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services). Nan rejyon ki te rive nan Faz 3, etablisman sa yo ka louvri espas anndan avèk syèj pou kliyan yo, dapre direktiv ki anba a/nan "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje yo" (Interim COVID-19 Guidance for Food Services). "Tanpri konsilte direktiv yo mansyone piwo a pou definisyon "espas deyò".

Pandan ijans sante piblik COVID-19 la, tout operatè sit sèvis manje yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman nan egzijans eta a ak federal yo ki gen rapò ak etablisman sa yo epi enköpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Direktiv sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa, lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

	Obligatwa	Pi bon Pratik ki Rekòmande yo
Ijyèn, Netwayaj ak Dezenfeksyon	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Respekte egzijans ijyèn, netwayaj, ak dezenfeksyon yo ki soti nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) yo ak Depatman Sante (Department of Health, DOH) a epi kenbe rejis ki dokimante dat, lè, ak kantite netwayaj la. ✓ Bay epi kenbe pòs ijyèn men yo gen ladan lavaj men avèk savon, dlo potab cho, ak sèvyèt papye ki ka jete, ansanm ak yon dezenfektan pou men abaz alkòl ki gen ladan omwen 60% alkòl oswa plis alkòl pou espas kote lavaj men pa disponib oswa pa pratik. ✓ Bay ak ankouraje anplwaye yo itilize apwovizyonman netwayaj ak dezenfeksyon pou sifas ki pataje yo pou itilizasyon avan ak apre sifas sa yo, apre sa yo dwe pratike ijyèn men. ✓ Fè netwayaj ak sanitasyon regilyèman etablisman an epi fè netwayaj ak sanitasyon pi souvan pou espas ki gen gwo risk kote plizyè moun itilize ak sifas moun touche souvan yo (pa egzanp twalèt). Netwayaj ak dezenfeksyon dwe byen fèt epi yo dwe kontinye epi yo ta dwe fèt omwen apre chak peryòd travay, chak jou, oswa pi souvan si sa nesèsè. ✓ Asire ke yo netwaye ak dezenfekte ekipman yo nan itilize dezenfektan ki anrejistre yo, gen ladan omwen chak fwa anplwaye yo chanje pòs travay yo. Konsilte pwodwi Depatman Konsèvasyon Anviwònmanal (Department of Environmental Conservation, DEC) la ke Ajans Pwoteksyon Anviwònmanal (Environmental Protection Agency, EPA) la te idantifye kòm efikas kont COVID-19. ✓ Avan yo retounen travay, fè verifikasyon avan retou yo ak evalyasyon sistèm kwizin yo pou asire yon anviwònman sante ki an sekirite. ✓ Redwi pataj ekipman kwizin ant anplwaye yo (pa egzanp kouto yo, chodyè yo, tòchon/sèvyèt yo), kote sa posib. ✓ Pa bay kliyan yo aparèy (pa egzanp avètisè yo) pou bay alèt pou kliyan yo ki chita oswa yon kòmman ki disponib, amwenske yo netwaye ak dezenfekte aparèy sa yo konplètman chak fwa yo fin itilize. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dekouraje anplwaye preparasyon manje yo pou yo pa chanje/antre nan pòs travay youn lòt pandan peryòd travay yo, amwenske yo netwaye/dezenfekte yo yon fason ki apwopriye. ✓ Bay vizitè yo meni ki yon sèl itilizasyon, an papye, ki ka jete ak/oswa afiche meni yo sou tablo blan/tablo nwa/televizyon/pwojektè yo. ✓ Ankouraje kliyan yo gade meni yo anliy (pa egzanp pwòp telefòn entèlijan yo oswa aparèy elektwonik yo a), kote sa posib. ✓ Rann dezenfektan pou men disponib nan tout sifas yo touche anpil yo (pa egzanp twalèt deyò yo), epi plase li nan pozisyon konvenab, tankou antre yo, sòti yo, ak kès yo. Enstale dezenfektan pou men ke yo dwe touche, kote sa posib.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Re-ouvèti New York



NEW
YORK
STATE

Enstriksyon pou Sèvis Manje pou Anplwayè ak Anplwaye yo

Direktiv sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan rejyon Enstriksyon sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan [rejon](#) ki nan Faz 1 yo, oswa ki pa ko rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka sèlman opere pa anpòte ak livrezon. Nan rejyon ki te rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka louvri espas deyò avèk syèj pou kliyan yo, dapre "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje Deyò ak pou Anpòte/Livrezon" (Interim COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services). Nan rejyon ki te rive nan Faz 3, etablisman sa yo ka louvri espas anndan avèk syèj pou kliyan yo, dapre direktiv ki anba a/nan "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje yo" (Interim COVID-19 Guidance for Food Services). " Tanpri konsilte direktiv yo mansyone piwo a pou definisyon "espas deyò".

Pandan ijans sante piblik COVID-19 la, tout operatè sit sèvis manje yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman nan egzijans eta a ak federal yo ki gen rapò ak etablisman sa yo epi enkòpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Direktiv sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa, lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

	Obligatwa	Pi bon Pratik ki Rekòmande yo
Ijyèn, Netwayaj ak Dezenfeksyon (kontinye)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fè netwayaj ak dekontaminasyon pou zòn ki ekspozè yo nan ka yo konfime yon moun genyen COVID-19, kote netwayaj ak dekontaminasyon sa gen ladan pou pi piti netwayaj tout zòn ki gen anpil mouvman ak sifas ki touche plis yo. ✓ Pou pla anpòte/livrezon: <ul style="list-style-type: none"> • Bay pòs ijyèn men pou kliyan ki ap tann manje ak/oswa bwason yo. • Asire anplwaye yo lave men yo avèk savon/dlo oswa itilize dezenfektan pou men abaz alkòl; si anplwaye yo itilize gan, ranplase yo regilyèman. • Si rekipasyon/livrezon an andedan, asire ke fenèt ak/oswa pòt yo ouvri pou pèmèt gen vantilasyon. ✓ Asire yo bay kliyan yo tout kondiman yo dirèkteman nan yon resipyan yon sèl itilizasyon ki ka jete oswa ki ka retilize ki netwaye/dezenfekte regilyèman. ✓ Si pa gen meni ki pa ka jete ki itilize, netwaye epi dezenfekte meni yo apre itilizasyon chak pati. ✓ Itilize ajantri ki deja nan pake yo oswa ajantri ki vlope davans. Yo dwe vlope ajantri yo davans pandan anplwaye yo pote mask ak gan. 	

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Re-ouvèti New York



Enstriksyon pou Sèvis Manje pou Anplwayè ak Anplwaye yo

Direktiv sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan rejyon Enstriksyon sa yo aplike nan tout etablisman restoran ak sèvis manje, ki gen ladan kamyon manje ak lòt konsesyon manje yo. Nan [rejon](#) ki nan Faz 1 yo, oswa ki pa ko rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka sèlman opere pa anpòte ak livrezon. Nan rejyon ki te rive nan Faz 2, etablisman sa yo ka louvri espas deyò avèk syèj pou kliyan yo, dapre "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje Deyò ak pou Anpòte/Livrezon" (Interim COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services). Nan rejyon ki te rive nan Faz 3, etablisman sa yo ka louvri espas anndan avèk syèj pou kliyan yo, dapre direktiv ki anba a/nan "Direktiv Pwovizwa COVID-19 pou Sèvis Manje yo" (Interim COVID-19 Guidance for Food Services). " Tanpri konsilte direktiv yo mansyone piwo a pou definisyon "espas deyò".

Pandan ijans sante piblik COVID-19 la, tout operatè sit sèvis manje yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman nan egzijans eta a ak federal yo ki gen rapò ak etablisman sa yo epi enköpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Direktiv sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa, lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

	Obligatwa	Pi bon Pratik ki Rekòmande yo
Kominikasyon	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Afime ke ou te revize ak konprann enstriksyon Eta a te pibliye sou endistri a, epi ke ou ap aplike yo. ✓ Afiche siyalizasyon pou raple anplwaye ak responsab yo pou respekte bon jan ijyèn, prensip distans sosyal, itilizasyon nòmal PPE yo ak pwotokòl netwayaj ak dekontaminasyon yo. ✓ Avize imedyatman depatman sante etatik ak lokal la si yon travayè te an kontak sere avèk lòt moun yo epi li teste pozitif pou COVID-19. ✓ Kolabore avèk efò pou retrase kontak yo, gen ladan notifikasyon kontak potansyèl nan espas travay la, pandan li ap kenbe konfidansyalite ke règleman ak lwa etatik ak federal yo egzije. ✓ Afiche byen klè plan sekirite nan espas la. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Itilize anons odyo, tèks mesaj oswa avi sou ekran yo pou kominike avèk kliyan yo ki ap tann yon kòmman/oswa pou yo chita. ✓ Etabli yon plan kominikasyon pou anplwaye, vandè, ak kliyan yo ki genyen yon mwayen solid pou bay enfòmasyon mizajou.
Depistaj	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Egzekite pratik depistaj sante obligatwa yo chak jou (pa egzanp verifikasyon kesyonè, tanperati) pou anplwaye yo epi, kote sa posib, founisè yo, men yo pa dwe òdone depistaj sa yo pou kliyan ak anplwaye livrezon yo. ✓ Ominimòm, depistaj yo dwe detèmine si wi oswa non anplwaye a oswa founisè a te genyen: 1) Sentòm COVID-19 pandan dènye 14 jou yo, (2) tès COVID-19 pozitif nan 14 dènye jou yo, ak/oswa (3) kontak sere avèk yon ka COVID-19 yo konfime oswa sispèk pandan 14 dènye jou yo. ✓ Dezinye yon kontak antanke pati pou moun yo pou ka enfòm si pita yo vin gen sentòm ki gen rapò ak COVID-19 la, jan yo note sa nan kesyonè a. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anpeche anplwaye yo gen kontak sere oswa kole youn ak lòt anvan fen depistaj la (pa egzanp fè depistaj la adistans). ✓ Moun k ap fè depistaj yo dwe jwenn fòmasyon nan men moun anplwayè an idantifye ki konn pwotokòl CDC, DOH, ak OSHA yo byen epi yo dwe mete bonjan PPE. ✓ Kenbe yon dosye pou chak moun, gen ladan travayè ak founisè yo, ki gendwa gen kontak sere oswa pwòch avèk lòt moun nan sit oswa espas travay la, dekwa pou yo ka idantifye, retrase ak avize tout kontak yo sizoka yo dyagnostike yon anplwaye genyen COVID-19; san nou pa mete kliyan yo ak livrezon yo reyalize ak PPE ki apwopriye oswa atravè mwayen san kontak yo. ✓ Bay opsyon pou, men pa egzije, kliyan yo bay enfòmasyon sou kontak yo dekwa pou yo kapab anresjistre yo ak kontakte yo pou retrasaj kontak. ✓ Ale li direktiv DOH konsènan pwotokòl ak règleman pou anplwaye ki ap chèche retounen nan travay apre yo sispèk oswa konfime yon ka COVID-19 oswa apre yon anplwaye te gen kontak sere oswa kontak pwòch ak yon moun ki gen COVID-19 la.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.