Для немедленной публикации: 09.01.2020 **ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО**

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА ОБЕСПЕЧИТЬ УСИЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СВЯЗИ С РОСТОМ ЧИСЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ С ГРИППОМ

Департамент здравоохранения (Health Department) должен будет обеспечить больницы инструкциями и ресурсами, необходимыми для защиты жителей Нью-Йорка в свете роста заболеваемости гриппом

По данным последнего отчета, число лабораторно подтвержденных случаев заболеваний гриппом и госпитализаций, связанных с гриппом, продолжает расти

На прошлой неделе 1964 жителя Нью-Йорка были госпитализированы с лабораторным подтвержденным гриппом, что на 34 процента больше, чем неделей ранее

Найдите места поблизости, где можно сделать прививку от гриппа здесь

Поскольку число подтвержденных лабораторными исследованиями случаев заболевания гриппом и госпитализаций, связанных с гриппом, продолжает неуклонно расти по всему штату, сегодня губернатор Эндрю М. Куомо дал указание Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) принять дополнительные меры по обеспечению готовности медицинских учреждений к сезону гриппа. Губернатор поручил Департаменту начать усиленный контроль за больницами с помощью системы данных о реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (Health Emergency Response Data System, HERDS), с тем чтобы обеспечить больницы потенциалом, руководящими указаниями и ресурсами, необходимыми для борьбы с недавним резким увеличением числа госпитализаций.

«Поскольку число случаев заболеваемости гриппом и госпитализаций в связи гриппом продолжает расти, я поручил Департаменту здравоохранения использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обеспечить готовность нашей системы здравоохранения к притоку пациентов, — **сказал губернатор Куомо.** — В то время как медицинские учреждения принимают дополнительные меры в ответ на рост заболеваемости в сезон гриппа, ньюйоркцы все еще могут защитить себя и других, сделав прививку от гриппа».

Последний отчет о наблюдении за гриппом свидетельствует об очередном резком увеличении числа случаев заболеваемости гриппом и госпитализаций в связи с гриппом. На прошлой неделе 1964 жителя Нью-Йорка были госпитализированы с лабораторно подтвержденным гриппом, что на 34 процента больше, чем неделей ранее. В этом сезоне было 5694 госпитализаций, связанных с гриппом. Кроме того, на прошлой неделе в Департамент здравоохранения штата поступили сведения о 10 085 подтвержденных лабораторными исследованиями случаях заболеваний гриппом, что на девять процентов больше по сравнению с предыдущей неделей. В этом сезоне было зарегистрировано в общей сложности 32 848 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, в том числе один случай детской смертности от гриппа.

Медицинские учреждения штата Нью-Йорк должны будут еженедельно через систему HERDS передавать Департаменту различные данные о заболеваемости гриппом, в том числе, в числе прочего, о своих мощностях с разбивкой по видам помощи, об активации плана действий на случай большого потока пациентов и о наличии вентиляторов необходимой мощности и достаточного количества противовирусных препаратов.

На прошлой неделе Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) разослал по всему штату медицинскую памятку, предупреждая учреждения здравоохранения о резком росте заболеваемости гриппом по всему штату Нью-Йорк. В рекомендациях также содержится призыв к медицинским работникам проводить пропаганду эффективности вакцинации пациентов, чтобы помочь предотвратить распространение гриппа. Хотя эффективность вакцины против гриппа может варьироваться, в этом году вакцина против гриппа, скорее всего, будет достаточно эффективной в отношении типов вирусов гриппа, получивших распространение в этом сезоне, так как вакцины против гриппа, как правило, лучше всего работают против вирусов гриппа A (H1) и B.

Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Поскольку в наших больницах наблюдается вспышка заболеваемости гриппом, мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для борьбы с гриппом в этом сезоне. Значительное увеличение числа госпитализированных пациентов еще больше подчеркивает необходимость сделать прививку от гриппа уже сейчас».

Очередной рост лабораторно подтвержденных госпитализаций в связи с гриппом произошел после того, как доктор Цукер (Zucker) в декабре прошлого года объявил о вспышке гриппа в штате Нью-Йорк. Объявление ввело в действие постановление, согласно которому работники здравоохранения, не имеющие прививку против гриппа, должны носить хирургические или процедурные маски в местах скопления пациентов.

Данные об активности гриппа можно изучить на сайте Системы отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker). Система отслеживания гриппа (Flu Tracker) — это информационная панель в интернет-приложении New York State Health Connector, которая предоставляет своевременную информацию о мероприятиях штата, местных и региональных мероприятиях по борьбе с гриппом. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с видео-инструкцией о том, как

пользоваться Системой отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker).

Департамент здравоохранения штата (State Health Department) рекомендует и настоятельно просит пройти вакцинацию от гриппа всем жителям в возрасте от шести месяцев и старше. Вакцина особенно важна для людей, подверженных высокому риску развития осложнений после гриппа, включая детей в возрасте до 2 лет, беременных женщин и взрослых старше 65 лет. Люди такими заболеваниями в анамнезе, как астма и болезни сердца, а также люди с ослабленной иммунной системой вследствие болезни, химиотерапии, или приема медикаментов, в частности, постоянного применения стероидов, также подвержены большему риску. Поскольку вирус гриппа может быстро передаваться при кашле или чихании, вакцинация также важна для членов семей и тех, кто регулярно контактирует с лицами из групп высокого риска.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) ежегодно проводят исследования с целью определения того, насколько эффективно вакцина этого года защищает от заболеваний, связанных с гриппом. Исследования показывают, что вакцина остается наиболее эффективным способом защиты здоровья населения. Кроме того, исследования свидетельствую о том, что противогриппозная вакцина может смягчить течение болезни в некоторых случаях, когда человек был вакцинирован, но все же заразился гриппом.

Большинство планов медицинского страхования покрывают вакцинацию от гриппа. Лица и семьи, не имеющие медицинской страховки, должны выяснить в департаменте здравоохранения своего округа (county health department), будут ли местные клиники предоставлять бесплатные или недорогие прививки. Дети в возрасте двух лет и старше и взрослые также могут получить противогриппозную вакцину в местной аптеке.

См. подробную информацию о гриппе, а также о мерах по его контролю, принимаемых в штате Нью-Йорк, на сайте Департамента здравоохранения.

###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ