



立即發表：2018年2月1日

州長安德魯 M. 葛謨

伴隨全州流感人數持續增加，葛謨州長號召紐約民眾注射疫苗

自上週以來，實驗室確診的流感病例人數增加了 50%，住院人數增加了 21%

紐約州上週新增 11,683 例流感病例，其中 2,221 人住院治療

州長發佈的[行政命令 \(Executive Order\)](#) 要求在紐約州藥房增加供應流感疫苗

要查找您附近的流行性感冒疫苗，請點擊[此處](#)

安德魯 M. 葛謨州長今日宣佈紐約州流感疫情上週繼續惡化，共 11,683 個實驗室確診流感病例上報了紐約州衛生廳 (New York State Department of Health)，其中 2,221 個紐約民眾住院治療確診的流感病情。2004 年開始報告流感疫情以來，這些數字再次創下兩個類別的單週最高人數，並超過了上週的歷史最高紀錄，即 7,779 個確診病例和 1,759 個住院病例。

「流感季達到最高點，伴隨流感病例人數和住院人數持續增至令人震驚的水平，我們必須竭盡所能保護自己和親朋好友，」州長葛謨表示。「我建議每個人注射疫苗，並採取其他必要的措施阻止這種病毒在紐約州境內傳播。」

伴隨流感在紐約州各地持續傳播，州長上週簽署[行政命令](#)，准許藥劑師為 2 至 18 歲的兒童注射流感疫苗，從而為紐約州的兒童和家庭增加供應疫苗。行政命令暫停實施州教育法的部分條款，這些條款限定藥劑師為低於 18 歲的人注射免疫劑，更改為準許為不低於 2 歲的人注射疫苗。建議家長和監護人在親身前往注射疫苗前致電藥房，以確保其做好準備接收該年齡組內的患者。建議年齡在 6 至 24 月齡以內兒童的家長和監護人造訪基礎護理服務機構注射疫苗。

尚未注射疫苗的紐約州居民應聯絡地方醫療服務機構或藥房，或聯絡其[地方醫療機構](#)查詢疫苗診所資訊。可在 [www.vaccinefinder.org](http://www.vaccinefinder.org) 使用健康地圖疫苗查詢器 (HealthMap Vaccine Finder) 識別紐約州境內提供疫苗的地點。

基於州長此前為[解決](#)持續氾濫的流感疫情而[公佈](#)的行動，紐約州衛生廳為在前線抗擊疫情的紐約州醫療服務機構和藥房提供更多支持。

- 與紐約州的各家醫院保持溝通，如果需要擴大容納力以滿足患者需求，則隨時準備為機構提供即時支持。
- 與藥房召開全州網路會議，用於協助實施州長頒布的行政命令，並分發常見問答集 (**Frequently Asked Questions, FAQ**) 供藥劑師了解該行政命令。
- 與醫療保險機構合作，確保在紐約州長期提供抗病毒藥物。
- 與醫療協會合作加強流感預防與應急準備策略，用於向紐約州所有醫院宣傳。

紐約州衛生廳廳長霍華德·朱克 (**Howard Zucker**) 博士表示，「伴隨紐約州和全國的流感病例數量持續增加，我們正在竭盡所能鼓勵紐約民眾注射疫苗，並幫助出現流感症狀的民眾盡快找到合適的醫療服務。按照葛謨州長的指示，紐約州衛生廳正在設法保障疫苗供應、維持醫療體系的容納力，並確保民眾獲得抗病毒藥物。在今年的流感季繼續保持警惕，如果你尚未注射疫苗，為了保護你自己和周圍的人，現在注射疫苗還為時不晚。」

過去八週，流感在紐約州各地擴散。截至 1 月 27 日，已報告了 **36,814** 例實驗室確診流感患者，其中 **9,377** 個感染流感的患者住院治療，紐約州本季兒科有一個流感致死病例。去年流感季期間，紐約州共有 **12,912** 人因流行性感冒住院治療，有 **8** 個兒童死亡。過去四年，紐約州共有 **25** 起兒童流行性感冒死亡病例，每年平均有 **10,571** 人因流行性感冒住院治療。

據疾病控制中心 (**Centers for Disease Control, CDC**) 稱，只要流感病毒仍在傳播，流行性感冒季節就應繼續注射疫苗。疾病控制中心還建議重病人員、患病人員或有較高風險罹患嚴重流行性感冒併發症的人員使用流感抗病毒藥物盡早治療。抗病毒藥物在最初出現併發症的兩天內效果最好。流感疫苗目前未出現短缺，製藥企業報告稱預計能夠滿足當季需求。紐約州衛生廳了解某些地區缺少特定配方的流感抗病毒藥物，尤其是奧司他韋口服混懸劑和通用的奧司他韋膠囊。紐約州衛生廳與醫療服務機構合作，確保其了解這些藥品的所有潛在供應源。

除了注射流行性感冒疫苗和患病時留在家中，保持良好的手部衛生也是至關重要的：

- 不同於某些病毒，流行性感冒病毒很容易被肥皂和熱水殺死。
- 經常用肥皂和熱水清洗雙手至少 **20** 秒，並保護自己抵禦細菌並避免把細菌傳播給他人。

- 攜帶酒精洗手液，在沒有肥皂和水時使用。選擇一款至少含有 60% 酒精成分的產品。
- 切勿對著雙手咳嗽或打噴嚏。相反，請用紙巾蓋住嘴巴和鼻子。患有流行性感冒的人在出現症狀後 7 天內有傳染力。

更多與流感相關的資訊，請訪問：

[www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal](http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal)。

###

網站 [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov) 有更多新聞  
紐約州 | 行政辦公室 | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418

[退訂](#)