



Per la diffusione immediata: 01/02/2018 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO FA UN APPELLO AI NEWYORKESI AFFINCHÉ SI SOTTOPONGANO AL VACCINO DATO IL CONTINUO ESPANDERSI DELL'INFLUENZA NELLO STATO

Aumento del 50% di casi di influenza confermati in laboratorio e del 21% di ricoveri dalla scorsa settimana

11.683 nuovi casi di influenza nello Stato di New York, 2.221 ricoveri per influenza la scorsa settimana

Il [decreto esecutivo](#) del Governatore aumenta l'accesso al vaccino influenzale alle farmacie di New York

Per trovare un vaccino antinfluenzale nei tuoi paraggi, fai clic [qui](#)

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l'epidemia influenzale ha continuato ad aumentare nello Stato di New York la scorsa settimana, con 11.683 casi di influenza confermati in laboratorio segnalati al Dipartimento della salute (Department of Health) dello Stato di New York e 2.221 newyorkesi ricoverati con influenza confermata. Tali numeri sono ancora una volta i più alti della settimana per entrambe le categorie dal momento dell'inizio delle segnalazioni nel 2004 e superano il record della scorsa settimana di 7.779 casi confermati e di 1.759 ricoveri.

“La stagione influenzale avanza a pieno ritmo e, dal momento che il numero di casi di influenza e di ricoveri continua a salire a livelli allarmanti, dobbiamo intraprendere tutte le misure volte a proteggere noi e i nostri cari”, **ha dichiarato il Governatore Cuomo.** “Invito tutti a vaccinarsi e a intraprendere altre misure necessarie ad arrestare la diffusione di questo virus a New York.”

La scorsa settimana, il Governatore ha firmato un [decreto esecutivo](#) che consente ai farmacisti la gestione dei vaccini per i bambini e giovani di età compresa tra 2 e 18 anni, aumentando l'accessibilità al vaccino per i bambini e le famiglie di New York mentre l'influenza continua a diffondersi a New York. Il decreto esecutivo sospende la sezione della legge statale relativa all'educazione che limita l'autorità dei farmacisti nel somministrare agenti immunizzanti a qualunque individuo sotto i 18 anni di età, in modo da permettere che i vaccini vengano somministrati a chiunque dai 2 anni in su. Parenti e tutori sono invitati a chiamare le farmacie prima di recarvisi, in modo da assicurarsi che

siano pronte a ricevere pazienti appartenenti a questo gruppo d'età. Parenti e tutori con bambini tra 6 mesi e 24 mesi d'età, sono in ogni caso invitati a consultare i propri fornitori di cure primarie in merito alla vaccinazione.

I residenti di New York che non si sono ancora sottoposti al vaccino sono tenuti a contattare il proprio fornitore locale di servizi sanitari o farmacia, oppure a ricercare informazioni inerenti alle cliniche di vaccinazioni contattando il proprio [dipartimento sanitario locale](#). HealthMap Vaccine Finder identifica inoltre siti in cui è possibile trovare i vaccini nello Stato di New York all'indirizzo www.vaccinefinder.org.

Facendo leva sulle azioni precedentemente [annunciate dal Governatore](#) volte a [far fronte](#) all'epidemia influenzale in corso, il Dipartimento della salute sta fornendo un ulteriore supporto ai fornitori di servizi sanitari e alle farmacie di New York in prima linea per quanto riguarda l'epidemia, tra cui:

- La comunicazione costante con gli ospedali di New York e la disponibilità immediata a fornire supporto tempestivo alle strutture nel caso in cui insorga la necessità di ampliare la capacità al fine di soddisfare la domanda dei pazienti.
- Ospitare un webinar per l'intero Stato con le farmacie al fine di assistere nell'attuazione del decreto esecutivo del Governatore e di distribuire un modulo di domande frequenti per i farmacisti in merito al decreto.
- Collaborazione con gli assicuratori sanitari per garantire l'attuale accesso a medicinali antivirali nello Stato di New York.
- Rafforzamento della prevenzione dell'influenza e strategie di preparazione in caso di emergenza, congiuntamente alle associazioni di assistenza sanitaria per la diffusione negli ospedali dello Stato di New York.

Il commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha commentato: “Mentre il numero di casi di influenza continua a salire a New York e nel paese intero, stiamo facendo tutto il possibile per esortare i newyorkesi a vaccinarsi e per assistere le persone con sintomi influenzali a trovare le cure mediche adeguate quanto prima. Sotto la direzione del Governatore Cuomo, il Dipartimento della salute sta lavorando allo scopo di garantire la disponibilità dei vaccini, di mantenere la capacità del sistema sanitario e di garantire l'accesso ai farmaci antivirali. Continuate a essere vigili in questa stagione influenzale e, se non vi siete ancora sottoposti al vaccino, non è troppo tardi per farlo per la protezione vostra e dei vostri cari”.

Nel corso delle ultime otto settimane, l'influenza si è sparsa geograficamente in tutta New York. In data 27 gennaio, sono 36.814 i casi di influenza riportati e confermati in laboratorio e in questa stagione 9.377 persone sono state ricoverate e si è verificata una morte pediatrica relazionata all'influenza nello Stato di New York. Durante la stagione influenzale dello scorso anno, a New York si sono verificate 12.912 ricoveri correlati all'influenza e otto morti pediatriche. Nel corso degli ultimi quattro anni, nello Stato di New York si sono verificate un totale di 25 morti pediatriche causate dall'influenza e una media di 10.571 ricoveri annuali correlati all'influenza.

Secondo il Centro per il controllo delle malattie (Center for Disease Control, CDC), la vaccinazione dovrebbe continuare durante tutta la stagione, fino a quando i virus

influenzali sono in circolazione. Inoltre, il CDC raccomanda che le persone molto malate o coloro che sono malati e ad alto rischio di serie complicazioni correlate all'influenza, prevenivano la problematica utilizzando farmaci antivirali contro l'influenza. I farmaci antivirali funzionano meglio quando vengono assunti entro due giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Non esiste una carenza di vaccini influenzali e i fornitori riportano di essere in grado di sostenere la richiesta stagionale preventivata. Il Dipartimento della salute è consapevole di alcune carenze localizzate di formulazioni specifiche di farmaci antivirali per l'influenza, in particolar modo per quanto concerne la sospensione orale oseltamivir e le capsule del farmaco generico oseltamivir. Il Dipartimento sta lavorando al fianco dei fornitori per accertarsi di essere al corrente di tutte le potenziali risorse di tali medicinali.

Oltre a farsi vaccinare e restare a case se si è ammalati, è importante mantenere una buona igiene delle mani:

- Differentemente da altri virus, l'influenza può essere facilmente eliminata con sapone e acqua calda.
- Lavare spesso le mani con sapone e acqua calda per almeno 20 secondi in modo da proteggersi dai germi ed evitare la loro trasmissione ad altri.
- Portare con sé un disinfettante per le mani a base di alcol da utilizzare quando sapone e acqua non sono disponibili. Scegliere un prodotto contenente almeno il 60 per cento di alcol.
- Non coprirsi con le mani quando si tossisce o starnutisce. Al contrario, coprire la propria bocca e naso con un fazzoletto. Le persone con l'influenza sono infette fino a sette giorni dalla comparsa dei sintomi.

Per maggiori informazioni in merito all'influenza, è possibile visitare: www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[DISISCRIZIONE](#)