Para su publicación inmediata: 01/02/2018 **GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO**

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A VACUNARSE MIENTRAS QUE LA GRIPE SIGUE BROTANDO EN TODO EL ESTADO

Hubo un aumento del 50% de casos confirmados de gripe por laboratorio, y un 21% de aumento en hospitalizaciones desde la semana pasada

11.683 nuevos casos en el estado de Nueva York; 2.221 hospitalizaciones por gripe la semana pasada

El Decreto del Gobernador aumenta el acceso a la vacuna de la gripe en las farmacias de Nueva York

Para encontrar un lugar donde apliquen la vacuna contra la gripe, haga clic aquí

Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que la epidemia de gripe siguió aumentando en el estado de Nueva York la última semana, con 11.683 casos de gripe confirmados por laboratorios informados al Departamento de Salud del estado, y 2.221 de neoyorquinos hospitalizados con gripe confirmada. Estos números son, una vez más, los más altos semanales en ambas categorías, desde que los informes comenzaron en 2004, y superaron el récord de la semana pasada de 7.779 casos confirmados y 1.759 hospitalizaciones.

“La temporada de gripe está en pleno desarrollo, y mientras el número de casos de gripe y de hospitalizaciones sigue aumentando a niveles alarmantes, debemos tomar todas las medidas posibles para protegernos y a nuestros seres queridos”, **explicó el gobernador Cuomo.** “Insto a todos a que se vacunen y tomen todas las medidas para detener la propagación de este virus en Nueva York”.

La semana pasada, el Gobernador firmó un Decreto que permitía que los farmacéuticos administren vacunas de la gripe a los niños de entre 2 y 18, lo que aumenta la accesibilidad a las vacunas para los niños y familias de Nueva York, mientras que la gripe sigue diseminándose en Nueva York. El Decreto suspende la sección de la ley de educación del estado que limita la autoridad de los farmacéuticos para administrar agentes inmunizantes a cualquier persona menor de 18 años al permitir la administración de vacunas a cualquier persona a partir de los 2 años. Se alienta a los padres y tutores a llamar a las farmacias con antelación a su visita para asegurarse de que estén preparados para recibir a los pacientes de este grupo de edad. También se

alienta a los padres y tutores de niños de entre 6 y 24 meses de edad a consultar con su proveedor de atención primaria sobre la vacuna.

Los residentes de Nueva York que aún no se han vacunado deben contactar a su médico o farmacia local, o buscar información sobre clínicas de vacunación en su departamento de salud local. El Buscador de Vacunas del Mapa Sanitario también identifica los lugares donde pueden encontrarse vacunas en el estado de Nueva York, ingresando a www.vaccinefinder.org.

Basándose en las medidas previamente anunciadas por el Gobernador, para abordar la epidemia de gripe en curso, el Departamento de Salud proporciona apoyo adicional a los médicos y farmacias de Nueva York en las primeras líneas de la epidemia, lo que incluye:

- mantenerse en constante comunicación con los hospitales de Nueva York y estar listos para brindar inmediato apoyo a las instalaciones, si fuera necesario expandir la capacidad para satisfacer la demanda de los pacientes.
- organizar un seminario en línea con farmacias para ayudar con la implementación del Decreto del Gobernador y distribuir una serie de preguntas frecuentes acerca del decreto para los farmacéuticos.
- trabajar con aseguradoras de salud para garantizar el acceso continuado a medicamentos antivirales en el estado de Nueva York.
- reforzar la prevención de la gripe y las estrategias de preparación de emergencia, junto con las asociaciones de salud, para expandirlas a todos los hospitales del estado de Nueva York.

El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, dijo: “Mientras que el número de casos de gripe sigue creciendo en Nueva York y en la nación, hacemos todo lo posible para alentar a los neoyorquinos a vacunarse y para ayudar a que las personas que experimentan síntomas de gripe encuentren cuidado médico adecuado, lo antes posible. Bajo las órdenes del gobernador Cuomo, el Departamento de Salud trabaja para garantizar la disponibilidad de vacunas, mantener la capacidad del sistema de salud y garantizar el acceso a medicamentos antivirales. Manténganse alerta en esta temporada de gripe, y si aún no se han vacunado, no es demasiado tarde para hacerlo, para protegerse y proteger a quienes lo rodean”.

En las últimas ocho semanas, la gripe se ha diseminado geográficamente en todo el estado de Nueva York. Al 27 de enero, se habían reportado más de 36.814 casos de gripe confirmados por laboratorio, 9.377 personas han sido hospitalizadas con gripe y ha ocurrido un fallecimiento pediátrico relacionado con la gripe durante esta temporada en el estado de Nueva York. Durante la temporada de gripe del año pasado, hubo 12.912 hospitalizaciones relacionadas con la gripe y ocho muertes pediátricas en Nueva York. En los últimos cuatro años, hubo un total de 25 muertes pediátricas por gripe en el estado de Nueva York y un promedio anual de 10.571 hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las vacunaciones seguirán durante toda la temporada de gripe, siempre y cuando los virus de la gripe estén circulando. El CDC también recomienda que las personas que estén enfermas o muy enfermas y que tengan un alto riesgo de complicaciones por contraer una gripe grave sean tratadas a tiempo con fármacos antivirales para la gripe. Los fármacos antivirales funcionan mejor cuando la enfermedad recién comienza dentro de los dos días después de que aparecieron los primeros síntomas. Actualmente, no hay desabastecimiento de vacunas contra la gripe, y las empresas farmacéuticas informan que esperan cubrir las demandas estacionales proyectadas. El Departamento de Salud es consciente de alguna escasez localizada de fórmulas específicas de medicamentos antivirales para la gripe, especialmente la suspensión oral oseltamivir y las cápsulas de oseltamivir genérico. El Departamento de Salud trabaja con médicos para garantizar que estén al tanto de todas las fuentes potenciales de estos medicamentos.

Además de colocarse la vacuna contra la gripe y permanecer en casa si está enfermo, es importante mantener una buena higiene de manos:

- A diferencia de algunos virus, el de la gripe se elimina fácilmente con agua y jabón.
- Lave las manos frecuentemente con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos para protegerse de gérmenes y evitar el contagio.
- Lleve consigo un desinfectante para manos a base de alcohol para usar cuando no haya ni agua ni jabón. Elija un producto con al menos 60% de alcohol.
- No se tape la boca con la mano cuando tosa o estornude. En cambio, cubra la boca y nariz con un pañuelo de papel. Las personas con gripe pueden contagiar la enfermedad hasta 7 días después de que aparecieron los síntomas.

Para obtener más información sobre la gripe, visite: www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.

###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

CANCELAR SUSCRIPCIÓN