



Para su publicación inmediata: 08/02/2018 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ORDENÓ AL DEPARTAMENTO DE SALUD OFRECER APOYO FINANCIERO A LOS CONDADOS PARA QUE ENFRENTEN LA EMERGENCIA DE GRIPE

Los condados deberán promover y ofrecer mayor acceso a las vacunas

Hubo un aumento del 35% de casos confirmados de gripe por laboratorio, y un 2% de aumento en hospitalizaciones desde la semana pasada

Más de 5.400 neoyorquinos de entre 2 y 18 años vacunados en farmacias desde el [Decreto](#) del Gobernador del 25 de enero

El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy al Comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, autorizar los fondos de asistencia en casos de emergencia para los condados a medida que el diagnóstico de gripe sigue creciendo en las comunidades de todo el Estado. Esta acción ofrece mayores reembolsos a los condados y ayudará a aunar esfuerzos para seguir promoviendo y aumentando el acceso a las vacunas contra la gripe en todo el Estado. El gobernador Cuomo está llamando a los 58 departamentos de salud locales para aumentar los esfuerzos para ofrecer mejores servicios a los neoyorquinos que todavía necesitan la vacuna contra la gripe.

“A medida que los diagnósticos y hospitalizaciones de gripe siguen aumentando a nivel epidémico, esta administración está haciendo todo lo que está en su poder para proteger a los neoyorquinos de esta gripe tan duradera”, **dijo el gobernador Cuomo**. “Les pido a todos los neoyorquinos que aprovechen la facilidad de acceso a las vacunas contra la gripe y se sumen a nosotros en la restricción y lucha contra el virus en el Estado Imperio”.

Con 15.753 casos de gripe confirmados por los laboratorios al Departamento de Salud del estado de Nueva York y los 2.349 neoyorquinos hospitalizados con un diagnóstico confirmado de gripe, las cifras son nuevamente las más altas en ambas categorías desde que comenzaron a denunciarse estos casos en 2004 y superan los números de la semana pasada de 11.683 casos y 2.221 hospitalizaciones.

Los vínculos del sitio web del Departamento de Salud a cada [departamento de salud local](#) ofrecen información sobre el plan de acceso en un solo paso a estos esfuerzos

que realizan los condados. Además, el buscador de Vacunas del Mapa Sanitario también identifica los lugares donde pueden encontrarse vacunas en otras ciudades del estado de Nueva York, ingresando a www.vaccinefinder.org.

El gobernador Cuomo también ha solicitado a los departamentos de salud local que enfoquen los esfuerzos en las poblaciones más vulnerables, como en guarderías, hogares de ancianos, centros de tercera edad y refugios para personas sin hogar, hagan hincapié en la necesidad de vacunarse contra la gripe, divulguen información sobre las señales y síntomas de la gripe e identifiquen y ayuden a aquellas poblaciones con bajos niveles de vacunación. Además, los departamentos de salud local coordinarán con los superintendentes de las escuelas locales la identificación de las escuelas en las que hay más altas tasas de ausentismo por enfermedad entre alumnos y docentes para informarlos sobre los esfuerzos de vacunación y educación. Estas asociaciones ayudarán a seguir asegurando que se ofrezca educación y asesoramiento para proteger a los niños.

El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr.

Howard Zucker, dijo: “Tenemos que asegurarnos que todos los neoyorquinos comprendan cómo protegerse a ellos mismos y a sus familias y comunidades de esta epidemia. Al vacunarse contra la gripe, lavarse las manos o cubrirse la boca al toser, todos estamos ayudando a evitar la gripe. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Departamento de Salud está trabajando con los departamentos de salud locales y otras agencias estatales para asegurar un mayor acceso a la vacuna de la gripe y educar a los neoyorquinos”.

Para seguir sumando a las [acciones previamente anunciadas](#) para [combatir la epidemia de gripe](#) del estado de Nueva York, el Gobernador también solicitó al Departamento de Salud del estado de Nueva York que realice lo siguiente:

- Hacer llamadas en conferencia y/o seminarios online junto con el Departamento de Educación del Estado a Superintendencias y Escuelas de Enfermería como modo de capacitación para prevenir la gripe por contagio escolar y para desinfectar las instalaciones.
- Distribuir un boletín a todos los empleados estatales, incluso los proveedores de salud, sobre su rol en los esfuerzos para prevenir la gripe.
- Coordinar con farmacias una mayor divulgación de información sobre la disponibilidad de vacunas, los años de vacunación y las horas de vacunación, según la información disponible en los sitios web del Departamento y la farmacia.
- Promover la publicación de [materiales educativos sobre gripe temporaria](#), que puedan ser retiradas del Departamento de Salud o impresas por los comercios e individuos.

El mes pasado, el Gobernador firmó un [Decreto](#) que permitía que los farmacéuticos administren vacunas de la gripe a los niños de entre 2 y 18, lo que aumenta la accesibilidad a las vacunas para los niños y familias de Nueva York, mientras que la gripe sigue diseminándose en Nueva York. El decreto suspende la sección de la ley de educación del estado que limita la autoridad de los farmacéuticos para administrar

agentes inmunizantes a cualquier persona menor de 18 años al permitir la administración de vacunas a cualquier persona a partir de los 2 años. Se alienta a los padres y tutores a llamar a las farmacias con antelación a su visita para asegurarse de que estén preparados para recibir a los pacientes de este grupo de edad. También se alienta a los padres y tutores de niños de entre 6 y 24 meses de edad a consultar con su proveedor de atención primaria sobre la vacuna. Como resultado del Decreto, se han informado más de 5.400 vacunaciones a niños en farmacias.

En las últimas nueve semanas, la gripe se ha diseminado geográficamente en todo el estado de Nueva York. Al 3 de febrero, se habían reportado más de 52.567 casos de gripe confirmados por laboratorio y 11.802 personas han sido hospitalizadas con gripe y han ocurrido tres fallecimientos pediátricos relacionados con la gripe durante esta temporada en el estado de Nueva York. Durante la temporada de gripe del año pasado, hubo 12.912 hospitalizaciones relacionadas con la gripe y ocho muertes pediátricas en Nueva York. En los últimos cuatro años, hubo un total de 25 muertes pediátricas por gripe en el estado de Nueva York y un promedio anual de 10.571 hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las vacunaciones seguirán durante toda la temporada de gripe, siempre y cuando los virus de la gripe estén circulando. El CDC también recomienda que las personas que estén enfermas o que tengan un alto riesgo de complicaciones por contraer una gripe grave sean tratadas a tiempo con fármacos antivirales para la gripe. Los fármacos antivirales funcionan mejor cuando la enfermedad recién comienza dentro de las 48 horas después de que aparecieron los primeros síntomas. En el informe de esta semana se incluye un caso de resistencia a las medicaciones antivirales. Es el primer hallazgo en el estado de Nueva York de esta temporada de gripe, y el primer hallazgo en el estado de Nueva York desde la temporada de gripe del 2012-2013. El Departamento continuará monitoreando la resistencia antiviral e informará a los médicos de los hallazgos si surgiera alguna tendencia. El Departamento es consciente de alguna escasez localizada de fórmulas específicas de medicamentos antivirales para la gripe, especialmente la suspensión oral oseltamivir y las cápsulas de oseltamivir genérico. El Departamento de Salud trabaja con médicos para garantizar que estén al tanto de todas las fuentes potenciales de estos medicamentos. Además, el Departamento también está monitoreando de cerca el suministro de vacunas, aunque sigue alentando a los residentes a que contacten con antelación a sus proveedores.

Además de colocarse la vacuna contra la gripe y permanecer en casa si está enfermo, es esencial mantener una buena higiene de manos:

- A diferencia de algunos virus, el de la gripe se elimina fácilmente con agua y jabón.
- Lave las manos frecuentemente con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos para protegerse de gérmenes y evitar el contagio.
- Lleve consigo un desinfectante para manos a base de alcohol para usar cuando no haya ni agua ni jabón. Elija un producto con al menos 60% de alcohol.

- No se tape la boca con la mano cuando tosa o estornude. En cambio, cubra la boca y nariz con un pañuelo de papel. Las personas con gripe pueden contagiar la enfermedad hasta siete días después de que aparecieron los síntomas.

La Dra. Carol Smith, comisionada de Salud Física y Mental del Departamento de Salud del condado de Ulster y presidenta de NYSACHO, dijo: “NYSACHO apoya por completo al Gobernador y a la iniciativa del DOH del estado de Nueva York para aumentar el número de ciudadanos vacunados contra la gripe. La vacunación es la mejor manera de proteger a nuestra comunidad de las consecuencias potencialmente letales de la gripe”.

Para obtener más información sobre la gripe, visite:
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.

###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[CANCELAR SUSCRIPCIÓN](#)