Для немедленной публикации: 27.02.2020 **ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО**

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОМ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ СОКРАЩАЕТСЯ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ

Рекордное количество — 131 604 подтвержденных лабораторией случаев заболевания гриппом, зарегистрированных в этом сезоне

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом уменьшилось на 26 %, а число госпитализированных больных — на 13 % по сравнению с прошлой неделей

На этой неделе было сообщено о трёх новых случаях детской смертности от гриппа

Информация о ближайших местах, где можно сделать прививку от гриппа, доступна здесь; отслеживать случаи гриппа в вашем регионе можно здесь

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что общее количестве случаев заболевания гриппом в штате Нью-Йорк превысило рекордное количество сезонных случаев с тех пор, как Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) начал отслеживать заболеваемость гриппом в течение сезона 1998–99 гг. В последнем отчете об заболеваемости гриппом за неделю, заканчивающуюся 22 февраля, сообщается о 131 604 лабораторно подтвержденных случаях в этом сезоне. Ранее самое большое число подтвержденных лабораторными исследованиями случаев гриппа, зарегистрированных в течение сезона гриппа, составило 128 892 в 2017–18 гг. В то время как в этом году сезон гриппа достиг исторического уровня, на прошлой неделе число подтвержденных лабораторными исследованиями случаев гриппа сократилось на 26 процентов, а число госпитализаций — на 13 процентов.

«Я рад, что уровень заболевания гриппом в штате снизился еще больше, но сезон заболеваемости в этом году является сложным и мы должны сохранять бдительность и не допускать распространения вируса, — **сказал губернатор Куомо.** — Если вы до сих пор не сделали прививку, то еще не поздно пойти и сделать ее». Я призываю вас пройти вакцинацию, а также прошу не выходить из дома при плохом самочувствии, чтобы не распространять болезнь».

Хотя сезонный грипп по-прежнему широко распространен по всему штату Нью-Йорк, число подтвержденных лабораторными исследованиями случаев заболевания гриппом и госпитализации сократилось уже вторую неделю подряд. На прошлой неделе было зарегистрировано 10 520 лабораторно подтвержденных случаев гриппа и было госпитализировано с гриппом 1454 человек. Как указано в докладе о заболеваемости гриппом, было зарегистрировано три новых случая детской смертности, связанных с гриппом, а общее число детских смертей, связанных с гриппом, составило девять. Две из новых трех связанных с гриппом смертей среди детей произошли в Нью-Йорке, еще одна смерть — в регионе Сувурных районов. Сезон гриппа приходится в основном на период с октября по май.

Руководитель Департамента здравоохранения д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Несмотря на то, что сезон гриппа в этом году побил рекорды, уже вторую неделю подряд наблюдается сокращение числа подтвержденных лабораторными исследованиями случаев и числа госпитализаций. Хотя эти цифры обнадеживают, к сожалению, на этой неделе мы пережили три трагические смерти от гриппа среди детей. Я настоятельно призываю жителей Нью-Йорка сохранять бдительность и принять соответствующие меры, чтобы помочь остановить распространение гриппа».

Данные об активности гриппа можно изучить на сайте Системы отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker). Система отслеживания гриппа — это информационная панель в интернет-приложении New York State Health Connector, которая предоставляет своевременную информацию о мероприятиях штата, местных и региональных мероприятиях по борьбе с гриппом».

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ежегодно проводят исследования с целью определения того, насколько эффективно вакцина этого года защищает от гриппа. Предварительные оценки эффективности вакцины центров CDC указывают на то, что вакцина от гриппа 2019–20 гг. обеспечивает в этом сезоне значительную защиту. Вакцины против гриппа сокращают число посещений врачей, связанных с заболеванием гриппом, на 45 процентов в целом и на 55 процентов среди детей. Это согласуется с оценками эффективности вакцины против гриппа, сделанными в предыдущие сезоны, которые варьировались от 40 до 60 процентов.

Департамент здравоохранения штата рекомендует и настоятельно просит пройти вакцинацию от гриппа всем жителям в возрасте от шести месяцев и старше. Особенно важно, чтобы дети в возрасте от шести месяцев до восьми лет, получившие менее двух доз вакцины против гриппа за свою жизнь, получили две дозы вакцины против гриппа с интервалом не менее четырех недель для лучшей защиты от гриппа в этом сезоне. Кроме того, ежедневные профилактические мероприятия помогают остановить распространение гриппа и других респираторных вирусов:

- Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

- Не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками
- Избегайте тесного контакта с больными людьми.
- Оставайтесь дома, когда заболели.
- Прикрывайте кашель или чихание салфеткой, затем выбросьте салфетку в урну.
- Очищайте и дезинфицируйте предметы и поверхности, к которым часто прикасаются.

См. подробную информацию о гриппе в штате Нью-Йорк, на сайте Департамента здравоохранения.

###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ