



Pour publication immédiate : 13/03/2017

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE TAUX DE TABAGISME LE PLUS FAIBLE CHEZ LES JEUNES DANS L'ENSEMBLE DE NEW YORK

Le pourcentage d'usagers de la cigarette électronique dans les écoles secondaires double en deux ans

Les résultats soutiennent les propositions du Budget exécutif de l'année fiscale 2018 concernant la réduction de l'usage des cigarettes électroniques

Cliquez [ici](#) pour obtenir les résultats du sondage

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le taux de tabagisme des étudiants des écoles secondaires de l'État de New York pour 2016 était le plus faible avec 4,3 pour cent, soit une réduction de 27,1 pour cent par rapport à 2000. Un [sondage](#) publié récemment par le Département de la santé de l'État de New York (New York State Department of Health) a également prouvé que l'usage de la cigarette électronique par les étudiants des écoles secondaires a presque doublé au cours des deux dernières années, de 10,5 pour cent en 2014 à 20,6 pour cent en 2016.

« Ces statistiques étonnantes démontrent le succès impressionnant des programmes de lutte contre le tabagisme de New York, qui ont abouti sur un usage extrêmement faible des cigarettes chez les adolescents, et le besoin de combler les lacunes dangereuses qui ne réglementent pas les cigarettes électroniques », **a déclaré le Gouverneur Cuomo.** « La lutte contre le tabagisme des adolescents sous toutes ses formes aujourd'hui aidera à créer un avenir plus sain pour toute une génération de New Yorkais. »

Selon un rapport du chirurgien général des États-Unis (U.S. Surgeon General) de 2016, le nombre d'étudiants des écoles secondaires faisant usage des cigarettes électroniques a fortement augmenté de 900 pour cent entre 2011 et 2015, devenant la forme de nicotine la plus couramment utilisée parmi les jeunes. En raison de leur saveur sucrée et de la conviction erronée qu'elles ne sont pas nocives pour les usagers, l'usage des cigarettes électroniques continue à augmenter. Ce rapport a également révélé que l'usage des cigarettes électroniques parmi les jeunes et les jeunes adultes est fortement associé à l'usage d'autres produits de tabac.

Le Commissaire de la Santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « L'augmentation rapide de l'usage de la cigarette électronique parmi les jeunes et son usage double avec les cigarettes est une cause de préoccupation importante. Nous avons connu un succès considérable en termes de réduction du tabagisme parmi les jeunes dans l'État de New York. L'usage de la cigarette électronique par les jeunes peut constituer une passerelle vers la dépendance à la nicotine. Nous devons continuer à protéger les jeunes new-yorkais contre les dangers associés à l'usage de la cigarette et de la cigarette électronique, ceux qui sont connus et inconnus. »

Le Budget exécutif du Gouverneur Cuomo pour l'année fiscale 2018 propose de réglementer les cigarettes électroniques de manière similaire aux cigarettes traditionnelles afin de traiter des préoccupations croissantes concernant l'impact sur la santé des cigarettes électroniques. Cette proposition inclurait les cigarettes électroniques dans la loi complète de l'État sur l'air à l'intérieur et imposerait un prélèvement de 10 cents par millilitre sur les produits de vapeur, ce qui réduira le prix abordable des produits de vapeur pour les jeunes, soit le groupe d'âge le plus sensible au prix.

Contrairement à la conviction que les cigarettes électroniques sont des produits de remplacement sûrs pour les cigarettes, les études prouvent que les cigarettes électroniques ne sont pas sans danger. La plupart des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine, une drogue hautement addictive qui peut causer des changements permanents dans les cerveaux des jeunes en développement. Même si les produits combustibles du tabac contiennent plus de toxines que les cigarettes électroniques, l'aérosol produit par les cigarettes électroniques n'est pas une vapeur d'eau sans danger. Les études prouvent que l'aérosol contient des particules ultrafines qui sont liées aux maladies pulmonaires, des métaux lourds tels que l'étain, le plomb et le nickel et des composés organiques volatils tels que le benzène et le toluène.

En mai 2016, l'Administration des aliments et des médicaments des États-Unis (U.S. Food & Drug Administration) a ajouté les cigarettes électroniques contenant de la nicotine dans sa définition des produits du tabac, une position conforme au Département de la santé de l'État de New York, qui considère également les cigarettes électroniques comme un produit du tabac. Depuis l'apparition des cigarettes électroniques et d'autres systèmes similaires de délivrance électronique de nicotine, le Département de la santé de l'État de New York a incorporé les cigarettes électroniques dans les initiatives actuelles de contrôle du tabagisme afin d'éviter que les jeunes commencent à utiliser le tabac, de réduire l'usage du tabac chez les adultes et d'éliminer l'exposition à la fumée secondaire. [Cliquez ici](#) pour obtenir une liste des statistiques par année fournie par le Département de la santé de l'État.

Pour obtenir des renseignements additionnels sur le programme de contrôle du tabac de l'État de New York (New York State Tobacco Control Program), visitez www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.htm. Pour en savoir plus sur les cigarettes électroniques et les jeunes, visitez <https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/default.htm>.

###

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse www.governor.ny.gov
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418