



Pour publication immédiate : 15/10/2018

GOVERNEUR ANDREW M. CUOMO

**LE GOUVERNEUR CUOMO RAPPELLE AUX NEW-YORKAIS DE SE FAIRE
VACCINER À L'APPROCHE DE LA SAISON GRIPPALE**

*Lancement une campagne de sensibilisation du public dans tout l'État
préconisant vivement aux New-Yorkais de se faire vacciner*

*La loi de l'État de New York autorise désormais les pharmaciens à administrer
des vaccins contre la grippe aux enfants âgés de 2 à 18 ans*

*Les documents pédagogiques sur la grippe destinés à l'impression et à
l'affichage sont disponibles [ici](#)*

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a rappelé aujourd'hui à tous les New-Yorkais de se faire vacciner contre la grippe à l'approche de la saison grippale prochaine, qui débute généralement en octobre et se termine en mai. Au cours de la saison grippale de l'année dernière, il y a eu 23 377 hospitalisations liées à la grippe et 6 décès pédiatriques à New York. Au cours des quatre dernières années, il y a eu au total 25 décès en raison de la grippe chez les enfants dans l'État de New York.

« Se faire vacciner contre la grippe demeure le meilleur moyen de rester en bonne santé pendant cette saison », **a déclaré le Gouverneur Cuomo.** « Il est essentiel que tous les New Yorkais, en particulier les personnes âgées, les jeunes enfants et les femmes enceintes, se fassent vacciner dès que possible et prennent les autres précautions nécessaires pour prévenir la propagation du virus à New York. »

En janvier 2018, le Gouverneur Cuomo a signé un [décret exécutif d'urgence](#) autorisant les pharmaciens à administrer des vaccins antigrippaux aux enfants âgés de 2 à 18 ans pendant la saison grippale de 2018. Depuis la signature du décret exécutif d'urgence, les pharmaciens ont vacciné contre la grippe près de 9 000 personnes âgées de 2 à 18 ans. Par la suite, le Gouverneur a adopté une loi codifiant ce décret. Le Gouverneur Cuomo exhorte les New Yorkais à tirer profit de cet accès élargi et à se faire vacciner.

Une campagne publicitaire de sensibilisation du public dans tout l'État a été lancée cette semaine pour rappeler aux New Yorkais de se faire vacciner. Le Département de la santé (Department of Health), le Bureau des services à l'enfance et à la famille (Office of Children and Family Services), le Bureau pour les personnes âgées d'État (State Office for the Aging) et le Département d'État (State Education Department) pour

l'éducation coordonneront leurs efforts visant à cibler les documents pédagogiques sur les personnes les plus exposées, notamment les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. De plus, le Département pour la santé d'État donne accès à des documents pédagogiques sur la grippe qui peuvent être imprimés et affichés pour aider à la sensibilisation.

Le Bureau des services à l'enfance et à la famille met des documents pédagogiques sur l'importance du vaccin antigrippal à la disposition de tous les prestataires de services de garde autorisés par l'État et de tous les prestataires de services parascolaires financés par l'État. Comme la loi l'exige, toutes les établissements scolaires et tous les programmes de garde d'enfants doivent afficher clairement les informations sur la vaccination.

Pour recevoir un vaccin contre la grippe, les personnes sont invitées à contacter leur professionnel de santé ou votre pharmacie locale, ou obtenez des renseignements sur les cliniques de vaccination en vous rapprochant de leur [département de la santé local](#).

La grippe peut causer de graves maladies. Les symptômes comprennent de la fièvre, de la toux, un mal de gorge, un écoulement nasal ou une congestion nasale, des douleurs corporelles, des maux de tête, des frissons et de la fatigue. Certaines personnes peuvent également avoir des vomissements et de la diarrhée. Les personnes infectées par la grippe peuvent présenter des symptômes respiratoires sans fièvre. Le CDC recommande que les personnes qui sont très malades ou qui sont malades et présentent un risque élevé de complications graves de la grippe soient traitées rapidement avec des médicaments antiviraux contre la grippe. Les médicaments antiviraux fonctionnent le mieux lorsqu'ils sont commencés dans les deux jours suivant l'apparition des premiers symptômes. Il n'existe actuellement pénurie de médicaments antiviraux et les fabricants indiquent qu'ils s'attendent à répondre aux demandes saisonnières prévues.

Les adultes âgés de 65 ans et plus, les personnes atteintes de certains problèmes de santé chroniques, les jeunes enfants et les femmes enceintes sont parmi ceux qui présentent le risque le plus élevé de complications grippales graves pouvant nécessiter une hospitalisation et entraîner la mort. Dans la mesure où le virus de la grippe peut se propager par la toux ou les éternuements, il est particulièrement important que les membres de la famille et les personnes qui ont des contacts réguliers avec des personnes à risque élevé soient vaccinés. De plus, tous les professionnels de la santé devraient être vaccinés contre la grippe afin de protéger leur santé et la santé de leurs patients.

Le Commissaire du Département de la santé de l'État de New York, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « La prévention reste le moyen le plus efficace pour arrêter la propagation de la grippe. Même les personnes en bonne santé, si elles ne sont pas vaccinées, peuvent facilement transmettre le virus de la grippe aux membres de leur famille, à leurs amis ou à leurs collègues ».

Le directeur intérimaire du Bureau pour les personnes âgées de l'État de New York, Greg Olsen, a déclaré : « Il est très important pour tous les New Yorkais, en particulier les personnes âgées, de se faire vacciner contre la grippe. Les systèmes

immunitaires sont plus facilement vulnérables à mesure que nous vieillissons, et les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de maladies chroniques, courent un risque accru de développer de graves complications de la grippe. Se faire vacciner contre la grippe aide à prévenir la propagation du virus et offre une protection vitale aux personnes âgées et à leurs soignants ».

La Commissaire intérimaire du Bureau des services à l'enfance et à la famille Sheila J. Poole a déclaré : « Il est tragique de savoir que des enfants meurent d'une maladie aussi évitable que la grippe. Les parents doivent faire vacciner les enfants en âge de recevoir le vaccin, et tous ceux qui s'occupent des enfants ou sont en contact avec eux doivent également se faire vacciner ».

En plus de se faire vacciner contre la grippe, il est important de prendre de bonnes mesures préventives tous les jours :

- Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de l'eau chaude pendant au moins 20 secondes pour vous protéger des microbes et éviter de les propager aux autres.
- Gardez avec vous un désinfectant pour les mains à base d'alcool à utiliser lorsque le savon et l'eau ne sont pas disponibles. Choisissez un produit avec au moins 60 pour cent d'alcool.
- Ne toussiez ni n'éternuez pas dans vos mains. Couvrez-vous plutôt la bouche et le nez avec un mouchoir en papier, puis jetez-le à la poubelle et lavez-vous les mains.
- Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
- Évitez les contacts étroits avec les personnes malades et limitez les contacts avec les autres lorsque vous êtes malade.
- Nettoyer et désinfecter les surfaces qui pourraient être contaminées par le virus de la grippe.

Pour plus de renseignements sur la grippe, y compris sur la façon dont elle est surveillée dans l'État de New York, consultez le site : <http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/>.

###

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse www.governor.ny.gov
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[SE DÉSINSCRIRE](#)