



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

즉시 배포용: 2014년 11월 24일

**CUOMO** 주지사는 뉴욕 주 서부의 홍수 빈발 지역 사회를 방문하여 주민들과 지방 정부에 잠재적인 홍수에 대응하기 위한 자원에 대해 권장

*주지사의 홍수 대비 브리핑 및 뉴욕 서부 지역 사회에서 홍수 대비 투어의 사진은 [여기](#)에서 볼 수 있습니다. 비디오는 [여기](#)에서 볼 수 있습니다*

Andrew M. Cuomo 주지사는 오늘 West Seneca와 Lancaster를 방문하여 잠재적인 홍수에 대비하는 장비들의 준비 상황을 보고 주민들과 지방 공무원들에게 최근의 주요 눈보라 홍수로 인해 발생할 수 있는 홍수, 정전 혹은 기타 긴급 상황에 대한 자원들을 재차 강조했습니다.

“우리는 최악의 상황은 이미 지났기를 바라고 홍수 혹은 강한 바람이 뉴욕 주 서부에서 어떠한 문제로 일으키지 않기를 바라고 있습니다.”라고 Cuomo 주지사는 말했습니다. “그러나, 주와 우리의 지역 파트너들은 여전히 홍수와 강한 바람이 더 많은 파괴를 가져올 수 있는 가능성에 대비해 뉴욕커들을 안전하게 지킬 수 있게 모든 예방 조치를 취하고 있으며 저는 주민들이 같이 준비를 하기를 바랍니다.”

홍수의 가능성은 비정상적으로 높은 50 후반에서 60 초반의 온도뿐만 아니라 지역에서 최근 누적된 눈 위의 강한 비의 결과입니다. 모든 노력은 홍수를 방지하기 위해 만들어지고 있습니다. 이 지역에서 또한 정전의 가능성이 있습니다; 강한 바람의 경고가 화요일 오전 4시를 통해 유효하며 시간당 최대 돌풍 70마일까지의 바람으로 전신주 근처에 나무가 쓰러졌습니다.

주는 뉴욕 Hamburg에 시설은 운영하면서 지역에서 필요에 따라 전략적으로 자원과 인력을 배치하고 있습니다. 이 시설은 뉴욕 서부에서 홍수의 가능성에 대비하여 모래 주머니, 펌프 및 신속한 물 구조 팀에 대한 지방의 긴급 요청을 수행뿐만 아니라, 정전의 경우 발전기, 유틸리티 요원 및 기타 응급 조치의 분포를 조정하게 됩니다.

홍수가 심각해질 경우, 주민을 위한 중요한 정보는 다음과 같습니다:

### 비상 대피 계획

비상 대피를 명령 받은 홍수 시계 지역의 주민들은 지역 비상 정보 알림 시스템을 통해 통보를 받게

될 것이며 홍수 다발 지역의 모든 주민들은 지역 텔레비전, 라디오 및 NOAA 기상 라디오를 모니터링 해야 합니다.

많은 사람들이 난민이 될 경우 활성화 될 수 있는 대기 대피소의 목록은 아래에 있습니다. 주민들은 대피소로 이동하기 전에 대피소의 유용성을 확인하기 위해 미국 적십자에 문의해야 합니다. 미국 적십자의 열린 대피소를 [웹사이트](#) 방문 혹은 [Shelter Finder 어플](#)을 다운 받아 확인하십시오.

### **Erie Community College**

North Campus – Belle Hall

South Campus –building 6의 체육관, building 5의 카페테리아

City Campus – Flickinger Center

### **University at Buffalo**

Gym in Clark Hall

주 비상 운영 센터는 날씨와 홍수 상황을 계속 모니터링하고, 주 방위군, 주 경찰 및 기타 기관의 인력과 보트를 포함하는 수중 구조 팀을 배포 할 준비가 되어 있습니다.

### **유용한 전화 번호**

생명 위협 응급 상황에는 9-1-1로 전화를 하십시오. Buffalo 시 주민들은 비 응급 상황 및 정보를 위해 3-1-1로 전화를 하십시오. 음식 배달, 홍수 대비 및 기본 용품이 필요한 주민들은 뉴욕 주 서부 홍수 헬프라인 888-769-7243으로 전화를 하십시오. 이 전화 상담은 휴일 없이 24시간 운영하고 있습니다.

가능한 대피 명령에 앞서, 주민들은 또한 다음과 같은 기본 안전 절차를 준수해야 합니다:

### **홍수 안전 준비 정보**

가능한 대피소, 자원, 업데이트된 뉴스와 정보를 위해 주의 비상 준비 웹사이트를 방문하여 숙지하시기 바랍니다 <https://www.ny.gov/wnystorm>.

- 급하게 떠나야 할 때 가정이나 사무실에서 높고 안전한 지역으로 이동할 수 있는 안전한 경로를 알아봅니다.
- 개발 및 '가족 탈출'계획을 연습하고 가족이 분리 될 경우 만남의 장소를 식별합니다.
- 가구, 의류 및 기타 개인 소유권 등 귀중품의 항목 별 목록을 확인합니다. 안전한 장소에 목록을 유지합니다.
- 통조림 식품, 의학 및 응급 처치 용품 및 식수 비상 용품을 비축합니다. 마실 물을 깨끗한 밀폐 용기에 보관합니다.
- 가정 배수 및 지역의 하수도 배수를 깨끗하게 합니다.
- 애완동물을 위한 계획을 만듭니다.
- 휴대용 라디오, 손전등, 여분의 배터리 및 비상 조리기구를 사용할 수 있도록 합니다.

- 당신의 자동차에 연료를 보관하십시오. 전력이 차단되는 경우, 주유소는 며칠 동안 연료를 판매할 수 없을 수도 있습니다. 당신의 차 트렁크에 작은 재해 공급 장치 키트를 준비하십시오.
- 당신의 주택이 가능한 홍수 수준 위 아래로 몇 피트인지 알아보십시오. 예측되는 홍수 수준이 발표될 경우, 침수가 될 수 있는지 확인할 수 있습니다.
- 모래 주머니, 합판, 플라스틱 시트 및 비상 방수용 편리한 목재 등의 재료를 보관하십시오.

### 긴급 홍수 대응

- 긴급 홍수 발생 시, 주민들은 가능하면 유선 전화를 사용하고 911로 전화를 해야 합니다. 뉴욕 주는 Erie 카운티와 Buffalo 시에 프로토콜을 넣어 지역 파견 팀과 응답을 조정할 수 있도록 했습니다.
- 911에 전화가 걸려 오면, 현지 파견 지역에서 비상 대응 팀을 식별합니다. 그들은 파견 자원과 함께 명령 센터를 업데이트합니다.
- NYS 명령 센터 비상 대응은 다음을 포함합니다: 방위군, 국가 화재, 주 경찰, DEC 스위프트 수중 구조 및 기타 비상 주 인력 및 장비.

### 비 긴급 홍수 대응

- 비 긴급 홍수의 경우, 주민들은 뉴욕 서부 홍수 헬프라인으로 전화를 해야 합니다.
- 지원이나 자원에 대한 요청을 수신하면, 명령 센터는 배포 지역 내에서 또는 비축에서 사용 가능한 자원을 식별합니다
- 비 응급 홍수 대응 가능한 자원은 다음과 같습니다: 전투 식량, 병에 담긴 물, 담요, 간이 침대, 베개, 전등, 도구 및 기타 필요한 장비
- OGS는 폭풍 기간에 재고를 추적하고 업데이트 하도록 명령 센터와 함께 일하게 됩니다.

### 정전

홍수의 위협과 함께 강한 바람은 고객의 정전 위험을 가지고 있습니다. 주 대원들은 뉴욕 서부 정전에 대응하는 유틸리티 업체들과 통신 및 긴밀하게 협력하고 있습니다. 월요일 오후 5시 30분 현재, 뉴욕 주 서부에서 4,435의 고객들이 정전 상태에 있으며 이는 최고 9,000명 수준에서 감소한 것입니다.

이 시간 동안 전기 서비스를 분실 한 경우, 다음 도움말을 따르십시오:

- 정전을 보고하고 지역의 수리 일정을 확인하려면 유틸리티에 문의하십시오. 서비스가 다시 복원될 때 전기 회선의 용량 초과를 피하기 위해 전등과 가전 제품을 전원에서 뽑아 둔다. 전력이 복원될 경우 알아 볼 수 있도록 전등 하나를 켜둔다.
- 온도가 영하로 떨어지는 경우, 동결 파이프를 방지하기 위해 약간의 수도꼭지를 켜십시오.
- 일산화탄소 중독으로부터 자신을 보호하십시오:
  - 발전기 모터는 치명적인 일산화탄소를 배출하므로 실내에서는 사용하지 않는다.

- 실내에서 목탄을 사용해 요리를 해서는 안 된다. 목탄 또한 일산화탄소 가스를 실내에 축적시킬 수 있다.
- 귀하 가정의 난방을 위해 가스 오븐을 사용하지 마십시오. 폐쇄된 집안에서 열린 오븐을 오랜 시간 사용하면 일산화탄소가 배출될 수 있다.
- 연료 공간 히터가 적절한 환기와 함께 사용하도록 하십시오.
- 홍수로 인해 식품이 상하지 않도록 냉장고 및 냉동고의 문을 가능한 한 단단히 닫아 둔다.

귀하가 정전 시에 발전기를 사용할 것이라면, 다음의 안전 지침을 따라야 합니다:

- 발전기를 설치하기 전에 반드시 공익설비 전기 서비스로부터 전원을 적절히 끊도록 한다. 가능하다면 발전기를 전문가가 설치하도록 한다.
- 발전기를 옥외에서 바람이 불어 가는 쪽에서 작동한다. 절대로 발전기를 옥내에서 작동하면 안 된다. 발전기 배기에서 나온 치명적인 일산화탄소 가스가 폐쇄된 공간 전체에 퍼질 수 있다. 일산화탄소 감지기를 설치한다.
- 뜨거운 발전기에서 유출된 연료는 폭발을 초래할 수 있다. 발전기의 연료 탱크가 분리되는 경우, 연료를 넣기 전에 떼어 낸다. 그것이 불가능한 경우, 발전기를 끄고 식힌 후에 연료를 넣는다.
- 발전기의 해당 용량을 초과해서는 안 된다. 대부분의 소형 가정용 이동 발전기는 350에서 12,000와트의 전력을 발생시킨다. 발전기의 부하 초과는 발전기와 발전기에 연결된 가전 제품을 파괴하고 화재를 초래할 수 있다. 제조사의 지침을 따른다.
- 아동들을 항상 발전기로부터 멀리 있도록 한다.

정규 난방 연료를 보충하기 위해 또는 비상 열원으로 석유 히터를 사용하는 경우, 다음 안전 팁을 따르십시오:

- 제조사의 지침을 따른다.
- 히터에 맞는 연료만 사용한다.
- 옥외에서만 그리고 히터가 찬 경우에만 연료를 보충한다.
- 히터와 가구 및 기타 인화성 물건 간 거리를 3피트 이상 유지한다.
- 히터를 사용할 때는 화재 방지 장치를 사용하고 적절하게 환기한다.

## 소비자 보호

뉴욕 주 부서는 뉴욕 주 서부의 폭풍의 영향을 받은 소비자들에게 가격 바가지 씌우기, 주택 개선 및 자선 사기의 위험을 경고합니다. 폭풍의 여파의 재건 과정에서 취약한 폭풍 피해자들과 자선적인 뉴요커들을 활용하려는 파렴치한 업체들과 사기꾼들이 있습니다.

이러한 문제가 발생한 소비자는 즉시 온라인 소비자 불만 양식을 사용하거나 1-800-697-1220 or 518-474-8583 주의 수신자 부담 핫라인으로 전화하여 뉴욕 주 소비자 보호 본부에 보고하는 것이 좋습니다.

## 가격 바가지 씌우기

뉴욕 주 일반 기업법은 자연 재해 또는 시장을 혼란 시키는 다른 사건이 발생한 기간 동안 음식, 물, 가스, 발전기, 배터리, 손전등 같은 제품과 교통 같은 서비스의 가격의 인플레이션을 금지합니다. 소비자는 어떠한 가격 바가지 씌우기도 뉴욕 주 소비자 보호 본부나 뉴욕 주 법무 장관 사무실에 보고를 해야 합니다.

## 가스 가격 바가지 씌우기

가스 가격 바가지 씌우기가 의심되는 경우, 운전자는 뉴욕 주 휘발유 가격 핫라인으로 전화하여 의심되는 바가지 활동에 대해 보고할 수 있는 전용 무료 전화를 하십시오. 뉴욕커들이 의심되는 가격 바가지 씌우기나 부적절한 수량 배달에 대한 걱정을 보고할 수 있는 웹 기반의 불만 양식을 포함한 가스 가격 바가지 씌우기에 대한 자세한 내용은 [여기](#)에서 볼 수 있습니다.

## 주택 개선 사기

그들의 가정을 복구하고자 하는 폭풍 피해자들을 상대로 하는 과렴치한 업체들과 사기꾼들이 있습니다. 뉴욕 주 소비자 보호 본부는 폭풍 피해자들이 청소 및 수리 결정을 내릴 때 어떤 예방 조치를 취하기를 촉구합니다.

## 자선 사기

뉴욕 주 소비자 보호 본부는 재난 구호 및 재건 노력의 목적을 위해 돈을 기부 할 때 소비자들이 경계하기를 조언합니다. 과렴치한 사기꾼은 피해자로 둔갑하여 역외 은행 계좌로 보낼 돈을 요구하여 자선적인 뉴욕커들을 이용하려고 합니다. 혹은 원치 않는 우편물과 합법적인 조직의 공식 사이트처럼 보이도록 만든 가짜 웹 사이트에 대한 링크가 포함된 전자 메일을 보낼 수 있습니다. 귀하가 기부한 돈이 잘못된 곳으로 가는 것을 막기 위해 뉴욕 주 소비자 보호 본부는 미래의 기부자들이 본인들이 기부할 자선 단체에 대해 알도록 촉구합니다.

기부 사기에 대한 자세한 정보는 [여기](#)에서 볼 수 있습니다. 특정 조직의 상태, 등록 서류 및 불만에 대한 내용은 1-800-697-1220 또는 518-474-8583으로 뉴욕 주 소비자 보호 본부에 문의하십시오.

###

다음 웹사이트에 가시면 더 많은 뉴스를 보실 수 있습니다: [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)

뉴욕주 | Executive Chamber | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418

**We Work for the People**

Performance \* Integrity \* Pride