

Для немедленной публикации: 27.12.2018 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕЗКОМ РОСТЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК

Невакцинированным жителям штат Нью-Йорк настоятельно рекомендуется сделать прививку от гриппа — нажмите здесь, чтобы найти вакцину против гриппа рядом с вашим домом

Просмотреть последние данные Системы отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker) можно здесь

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом в штате Нью-Йорк возросла на 72 процента, а новые случаи заболевания гриппом были зарегистрированы в 58 из 62 округов. Кроме того, число пациентов, госпитализированных с лабораторно подтвержденным гриппом, составило 363 человека, что на 41 процент больше, чем на прошлой неделе. Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) также призвал всех жителей штата Нью-Йорк в возрасте старше шести месяцев, еще не сделавших прививку от гриппа, сделать ее как можно скорее.

«В связи с ростом числа случаев заболевания гриппом в каждом уголке этого штата я хочу напомнить жителям штат Нью-Йорк, которые не сделали прививку против гриппа, что еще не поздно сделать этот важный шаг, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сезон гриппа в самом разгаре, и пока число случаев заболевания и госпитализации продолжает расти, мы должны сделать все возможное для защиты себя и наших близких».

В январе 2018 года губернатор Куомо (Сиото) подписал чрезвычайное исполнительное распоряжение, которое позволяло аптекарям делать прививки от гриппа детям в возрасте от 2 до 18 лет во время сезона гриппа 2018 года. После подписания этого распоряжения аптекари произвели вакцинацию против гриппа около 9000 человек в возрасте от 2 до 18 лет. Позже губернатор придал силу закона этому распоряжению, что означает, что теперь аптекари имеют право вводить вакцину против гриппа любому человеку в возрасте от 2-х лет. Губернатор Куомо (Сиото) призывает ньюйоркцев воспользоваться своим преимуществом и сделать прививки.

В этот сезон гриппа в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 5400 лабораторно подтвержденных случаев гриппа в 58 округах, включая все пять районов штата Нью-Йорк. В течение этого периода было зарегистрировано 1305 случаев госпитализации в связи с гриппом и одна детская смерть, связанная с гриппом. За последние три сезона в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 19 случаев

смерти детей от гриппа и в среднем 15 101 случай госпитализации в связи с гриппом.

На прошлой неделе руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker) заявил о широком распространении гриппа в штате Нью-Йорк. Это объявление ввело в действие постановление, согласно которому работники здравоохранения, не вакцинированные против гриппа, должны носить хирургические или процедурные маски в местах скопления пациентов.

Кроме того, Департамент здравоохранения (Department of Health) запустил систему отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker), новую информационную панель интернет-приложения штата Нью-Йорк (NYS Health Connector), которая представляет собой простой для понимания источник данных по гриппу, позволяющий информировать общественность о показателях заболеваемости гриппом в их округах. Информационная панель отображает количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом по округам, неделям и типу гриппа (A, B или не указано) за текущий сезон и три предыдущих сезона.

Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Мы настоятельно призываем всех, кто еще не сделал прививку от гриппа, немедленно ее сделать, чтобы бороться с этой серьезной угрозой общественному здоровью. Вакцинация защищает как вас, так и окружающих, включая наиболее уязвимых, таких как младенцы и маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями».

Кроме того, чтобы пройти вакцинацию от гриппа, а в случае болезни оставаться дома, следует обязательно соблюдать надлежащую гигиену рук.

- В отличие от некоторых вирусов, вирус гриппа легко убивается горячей водой с мылом.
- Чаще мойте руки горячей водой с мылом в течение не менее 20 секунд, это поможет вам защититься от микроорганизмов и не передать их другим.
- Имейте при себе спиртосодержащее средство для дезинфекции рук и используйте его при отсутствии мыла и горячей воды. Содержание спирта в таком средстве должно составлять не менее 60 процентов.
- При кашле или чихании не прикрывайте нос и рот руками. Кашляйте и чихайте в платок или салфетку. Люди, заразившиеся гриппом, являются носителями инфекции до 7 суток после появления симптомов.

См. дополнительную информацию о гриппе на веб-сайте www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.

Другие новости см. на веб-сайте <u>www.governor.ny.gov</u> Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | <u>press.office@exec.ny.gov</u> | 518.474.8418

ОТПИСАТЬСЯ