



Восстановление Нью-Йорка



Руководство для работодателей и сотрудников стоматологических предприятий

Эти рекомендации применимы ко всем видам стоматологической помощи, включая экстренную и не экстренную/выборочную помощь в масштабе всего штата. Под персоналом стоматологических служб подразумеваются стоматологи, гигиенисты, ассистенты стоматологи, техники стоматологических лабораторий, студенты и стажеры, персонал, работающий по контракту, и другие лица, непосредственно не участвующие в уходе за пациентами, но потенциально подверженные воздействию инфекционных агентов (например, административный, канцелярский, домашний, обслуживающий или волонтерский персонал), в соответствии с [руководящими принципами CDC](#).

Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все стоматологические предприятия должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных со стоматологической деятельностью, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное руководство не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном уровне.

	Обязательные меры	Рекомендуемая оптимальная практика
Физическое дистанцирование	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Следите за тем, чтобы расстояние между людьми составляло не менее 6 футов (1,8 м), если только безопасность или рабочий процесс (например, процедуры или осуществление ухода во время визита пациентов) не требуют более короткого расстояния. ✓ При необходимости ограничьте доступ ко всем посадочным местам в зоне ожидания, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее чем в 6 футов (1,8 м) во всех направлениях (например, расставьте стулья, предложите людям пересаживаться с учетом требований). ✓ Внедрите практику поддержания надлежащей социальной дистанции на небольших площадях, таких как туалеты и комнаты отдыха, а также организуйте соответствующие вывески и системы (например, установка флажков, если территория занята) для ограничения посещаемости. ✓ По мере возможности ограничивайте незначительные собрания людей. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Осуществляйте следующие виды стоматологической деятельности в соответствии с руководством CDC. <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что все неиспользуемые материалы и стоматологические инструменты должны образом прикрыты и хранятся в соответствии с требованиями (например, в ящиках или шкафах). • Организуйте палаты пациентов таким образом, чтобы были доступны лишь необходимые стерильные инструменты. Все неприкрытые материалы, инструменты и оборудование, которые не используются, должны рассматриваться как зараженные. • По возможности старайтесь ограничивать количество или избегать процедур, в ходе которых генерируется аэрозоль (например, избегайте чрезмерного применения соответствующих наконечников для бормашин, водно-воздушных шприцев, ультразвуковых шлифовальных инструментов) и сделайте выбор в пользу ручных инструментов и минимально инвазивных/атравматических восстановительных технологий. Если процедуры, в ходе которых образуется аэрозоль, все же необходимы, примите меры для его минимального распространения (например, осуществляйте манипуляции в четыре руки, пользуйтесь мощными аспираторами, защитными зубными прокладками и привлекайте ограниченный персонал для помощи). • Используйте подходящую вентиляционную систему, чтобы обеспечить достаточное движение воздуха из чистых в загрязненные зоны. Для получения более подробных инструкций о настройке системы отопления, вентиляции, кондиционирования и фильтрации воздуха обратитесь к руководствам Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и рекомендациям Администрации по безопасности и гигиене труда (Occupational Safety and Health Administration, OSHA). ✓ Ограничьте оказание стоматологических услуг минимальным количеством пациентов, которое сможете одновременно обслужить с соблюдением всех мер обеспечения безопасности и необходимой дистанции. ✓ Разместите маркеры социального дистанцирования с помощью лент или знаков, обозначающих расстояние в 6 футов (1,8 м) в широко используемых и других применимых зонах на площадке (например, станции медицинского осмотра, комнаты отдыха, зоны регистрации). ✓ Посоветуйте пациентам ограничить количество сопровождающих лиц на встречи со стоматологом, насколько это возможно. ✓ Поощряйте посетителей дожидаться назначенного времени снаружи или в машинах.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Восстановление Нью-Йорка



Руководство для работодателей и сотрудников стоматологических предприятий

Эти рекомендации применимы ко всем видам стоматологической помощи, включая экстренную и не экстренную/выборочную помощь в масштабе всего штата. Под персоналом стоматологических служб подразумеваются стоматологи, гигиенисты, ассистенты стоматологи, техники стоматологических лабораторий, студенты и стажеры, персонал, работающий по контракту, и другие лица, непосредственно не участвующие в уходе за пациентами, но потенциально подверженные воздействию инфекционных агентов (например, административный, канцелярский, домашний, обслуживающий или волонтерский персонал), в соответствии с [руководящими принципами CDC](#).

Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все стоматологические предприятия должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных со стоматологической деятельностью, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное руководство не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном уровне.

	Обязательные меры	Рекомендуемая оптимальная практика
Физическое дистанцирование (продолжение)		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сократите количество перекрывающихся встреч, чтобы снизить плотность людей в помещении. ✓ Пользуйтесь средствами удаленной стоматологии, если это возможно, в случае несрочных консультаций, чтобы потенциально сократить объем оказываемых в кабинете услуг, в соответствии с руководством CDC и рекомендациями управления OSHA.
Средства защиты	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проследите за тем, чтобы пациенты и сопровождающие лица носили покрытия для лиц в стоматологическом кабинете и офисах (в том числе в лифтах, приемной и зонах ожидания), за исключением того времени, когда проводятся стоматологические процедуры. К приемлемым защитным маскам относятся, тканевые или хирургические маски, прикрывающие нос и рот. ✓ На случай, если работникам потребуется замена, необходимо иметь под рукой достаточное количество лицевых покрытий, масок и других необходимых СИЗ, чтобы бесплатно предоставлять их сотрудникам. ✓ Персонал стоматологических служб должен носить подходящие СИЗ, оказывая услуги пациентам и осуществляя за ними уход, в соответствии с действующими стандартами управления OSHA, в том числе хирургические маски, защитные очки, перчатки и защитную одежду, когда осуществляет любые стоматологические процедуры, в ходе которых не образуется аэрозоль. <ul style="list-style-type: none"> • При осуществлении стоматологических процедур, в ходе которых образуется аэрозоль, поставщики услуг должны носить должным образом протестированный и сертифицированный Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) одноразовый респиратор N95 или респиратор более высокого класса, защиту для глаз(например, очки или щиток для лица) перчатки и защитную одежду. ✓ Разработайте правила замены до и после контакта персонала стоматологических служб с пациентами. Персонал стоматологических служб должен следовать рекомендациям CDC при ношении и снятии СИЗ. В частности, при пользовании потенциальной зараженным СИЗ, например, маской или респиратором N95, не стоит трогать внутреннюю поверхность маски без перчаток. Не забывайте о гигиене рук до и после применения СИЗ. ✓ Персонал, который выполняет обязанности, не связанные с уходом за пациентами, например, офисный персонал, также должен постоянно носить покрытия для лица. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Посоветуйте пациентам и посетителям заранее озаботиться приобретением приемлемого покрытия для лица. ✓ Если пациент приходит в стоматологическую клинику без приемлемого покрытия для лица, предоставьте ему такое покрытие или попросите пациента перенести визит и вернуться с приемлемым покрытием для лица. ✓ Напомните пациентам надевать приемлемые покрытия для лица в общих помещениях, прежде чем заходить/выходить из кабинета (например, в приемной, коридорах, лифтах). ✓ Установите бесконтактные устройства, например, бесконтактные диспенсеры мыла/полотенец и бесконтактные мусорки.



Восстановление Нью-Йорка



NEW YORK STATE

Руководство для работодателей и сотрудников стоматологических предприятий

Эти рекомендации применимы ко всем видам стоматологической помощи, включая экстренную и не экстренную/выборочную помощь в масштабе всего штата. Под персоналом стоматологических служб подразумеваются стоматологи, гигиенисты, ассистенты стоматологи, техники стоматологических лабораторий, студенты и стажеры, персонал, работающий по контракту, и другие лица, непосредственно не участвующие в уходе за пациентами, но потенциально подверженные воздействию инфекционных агентов (например, административный, канцелярский, домашний, обслуживающий или волонтерский персонал), в соответствии с [руководящими принципами CDC](#).

Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все стоматологические предприятия должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных со стоматологической деятельностью, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное руководство не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном уровне.

	Обязательные меры	Рекомендуемая оптимальная практика
Гигиена, уборка и дезинфекция:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Соблюдайте гигиенические и санитарно-гигиенические требования Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH), а также ведите в клинике журналы уборки с указанием даты, времени и объема уборки. ✓ Персонал стоматологических служб должен подождать хотя бы 15 минут после завершения стоматологических процедур, чтобы позволить потенциальным заразным каплям, находящимся в воздухе, опуститься, прежде чем начинать уборку и дезинфекцию поверхностей в стоматологическом кабинете в соответствии с Руководством центров CDC по образованию и поведению частиц в воздухе. ✓ Сотрудники, которые осуществляют уборку и дезинфекцию стоматологического кабинета, должны носить по меньшей мере перчатки, хирургическую маску и защиту для глаз, например, очки или щитки. ✓ Обеспечьте и поддерживайте работу станций гигиены рук для персонала, включая мытье рук с мылом, водой и бумажными полотенцами, а также предоставьте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60 % спирта, для зон, где мытье рук нецелесообразно. ✓ Сделайте дезинфицирующее средство для рук доступным в местах общего пользования. Его следует размещать в удобных местах, например, на входах, выходах, в зонах ожидания. Там, где это возможно, следует устанавливать бесконтактные дозаторы дезинфицирующего средства для рук. ✓ Проводите регулярную уборку и дезинфекцию в кабинете и в уборных, а также более частую уборку и дезинфекцию зон повышенного риска, используемых многими лицами, а также поверхностей, к которым часто прикасаются. ✓ Убедитесь в том, что оборудование и инструменты регулярно чистятся/дезинфицируются с использованием зарегистрированных дезинфицирующих средств больничного класса. Обратитесь к рекомендациям управления OSHA и используйте зарегистрированные в штате Нью-Йорк продукты из списка Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC), эффективность которых против COVID-19 подтверждена Агентством по охране окружающей среды (EPA). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уберите из общего доступа все предметы, которых часто касаются и которые не удается чистить и дезинфицировать регулярно (например, игрушки, журналы, карандаши). ✓ Разместите рядом со станциями дезинфекции рук таблички, указывающие на то, что при видимых загрязнениях рук их следует мыть с мылом; дезинфицирующее средство для рук не действует, если руки очень грязные.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Восстановление Нью-Йорка

Руководство для работодателей и сотрудников стоматологических предприятий

Эти рекомендации применимы ко всем видам стоматологической помощи, включая экстренную и не экстренную/выборочную помощь в масштабе всего штата. Под персоналом стоматологических служб подразумеваются стоматологи, гигиенисты, ассистенты стоматологи, техники стоматологических лабораторий, студенты и стажеры, персонал, работающий по контракту, и другие лица, непосредственно не участвующие в уходе за пациентами, но потенциально подверженные воздействию инфекционных агентов (например, административный, канцелярский, домашний, обслуживающий или волонтерский персонал), в соответствии с [руководящими принципами CDC](#).

Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все стоматологические предприятия должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных со стоматологической деятельностью, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное руководство не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном уровне.

	Обязательные меры	Рекомендуемая оптимальная практика
Гигиена, очистка и дезинфекция (продолжение)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обеспечьте уборку и дезинфекцию открытых зон в случае, если сотрудник или клиент подтвердят заражение COVID-19; при этом такая уборка и дезинфекция должна охватывать как минимум все тяжелые транзитные зоны и поверхности, которых часто касаются (например, в лифтах, зонах ожидания, на входах, сканеры бейджей, перила и поручни в уборных, дверные ручки). ✓ Разместите вокруг на территории всей клиники емкости для утилизации загрязненных предметов, в том числе СИЗ. ✓ Запретите сотрудникам совместное питание и прием напитков (например, «шведский стол»), поощряйте работников приносить обеды из дома и выделите достаточное пространство для того, чтобы сотрудники могли соблюдать социальную дистанцию во время приема пищи. 	
Коммуникация	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Подтвердите, что вы рассмотрели и поняли отраслевые руководства штата, а также что вы будете их выполнять. ✓ Введите план обучения, чтобы ознакомить весь персонал с новыми практиками и обязанностями, прежде чем возобновлять деятельность или расширять операции. ✓ Разместите на всей территории стоматологической клиники таблички, соответствующие указаниям Департамента здравоохранения штата по COVID-19, напоминающие персоналу о правилах социального дистанцирования, надлежащего использования СИЗ, гигиене рук и этикете кашля и дыхания, а также о необходимости сообщать о любых симптомах COVID-19. ✓ Немедленно уведомляйте департамент здравоохранения штата и местный департамент здравоохранения о любом положительном результате теста на COVID-19, полученном работником стоматологической службы на вашем предприятии. ✓ Сотрудничайте с департаментами здравоохранения штата и местными департаментами здравоохранения при отслеживании заболевших. ✓ Вывешивайте готовые планы безопасности на видном месте в рабочей зоне. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Рассмотрите возможность создания веб-страниц, групп оповещения с помощью мессенджеров и электронной почты, а также социальных сетей для оповещения о мерах и практиках против COVID-19. ✓ Разработайте план коммуникаций, включающий соответствующие инструкции, обучение, вывески и последовательные средства предоставления людям необходимой информации.



Восстановление Нью-Йорка



Руководство для работодателей и сотрудников стоматологических предприятий

Эти рекомендации применимы ко всем видам стоматологической помощи, включая экстренную и не экстренную/выборочную помощь в масштабе всего штата. Под персоналом стоматологических служб подразумеваются стоматологи, гигиенисты, ассистенты стоматологи, техники стоматологических лабораторий, студенты и стажеры, персонал, работающий по контракту, и другие лица, непосредственно не участвующие в уходе за пациентами, но потенциально подверженные воздействию инфекционных агентов (например, административный, канцелярский, домашний, обслуживающий или волонтерский персонал), в соответствии с [руководящими принципами CDC](#).

Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все стоматологические предприятия должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных со стоматологической деятельностью, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное руководство не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном уровне.

	Обязательные меры	Рекомендуемая оптимальная практика
Скрининг	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сотрудники стоматологической службы, обладающие симптомами заболевания на момент прихода на работу или заболевающие во время работы, должны быть немедленно отправлены домой. ✓ Внедрите практику обязательного скрининга (например, заполнение опросника, проверка температуры) для сотрудников стоматологической службы, пациентов и посетителей, в ходе которого нужно будет ответить на следующие вопросы: 1) наличие симптомов COVID-19 за последние 14 дней, 2) наличие положительного результата теста на COVID-19 за последние 14 дней и/или 3) наличие тесного контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем COVID-19 за последние 14 дней. ✓ Немедленно уведомляйте департамент здравоохранения штата и местный департамент здравоохранения о любом положительном результате теста на COVID-19, полученном работником или ребенком/туристом на их предприятии. ✓ Ежедневно проверяйте все ответы, собранные в процессе проверки, и ведите учет такой проверки. Назначьте контактное лицо, которое сотрудники должны проинформировать о том, испытывали ли они впоследствии симптомы, связанные с COVID-19, как это было отмечено в вопроснике. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Стоматологическое лечение пациента, обладающего симптомами COVID-19, по возможности необходимо отложить, если он нуждается в срочном стоматологическом лечении. Если необходимо срочное стоматологическое лечение, следуйте Временным рекомендациям центров CDC по контролю и предотвращению распространения инфекций или обратитесь в организацию, в которой имеются необходимые средства, чтобы позаботиться о пациенте. ✓ Назначьте центральный контактный пункт, который может варьироваться в зависимости от вида деятельности, места, смены или дня, ответственный за получение и подтверждение проверки анкет всех сотрудников; при этом такой контактный пункт также определяется как сторона, к которой люди могут обратиться, чтобы сообщить, испытывают ли они симптомы, связанные с COVID-19, после того, как это было отмечено в анкете. ✓ Постоянно ведите журнал учета всех сотрудников стоматологической службы и посетителей, которые могли иметь тесный или непосредственный контакт с другими лицами в клинике, исключая случаи контакта с использованием соответствующих СИЗ или бесконтактных средств. Поощряйте посетителей и пациентов предоставлять информацию для такого журнала, но не требуйте ее. ✓ По мере возможности выполняйте скрининг дистанционно перед приездом людей (например, по телефону или с помощью электронных средств). ✓ Попросите сотрудников стоматологической службы немедленно сообщать, если они испытывают симптомы заболевания, — в том числе в нерабочее время. ✓ См. руководство CDC «Симптомы коронавируса» для получения самой свежей информации о симптомах, связанных с COVID-19. ✓ Обратитесь к руководству Департамента здравоохранения, чтобы получить информацию о протоколах и политике для сотрудников, собирающихся вернуться на работу после предполагаемого или подтвержденного заболевания COVID-19 или после тесного или непосредственного контакта сотрудника с лицом, имеющим COVID-19. ✓ Сотрудники, осуществляющие скрининг, должны быть обучены лицами, знакомыми с протоколами CDC, DOH и OSHA, и носить соответствующие средства защиты, предоставляемые работодателем, включая, как минимум, маску для лица.