



# 重新開放紐約

## 《非食品相關農業雇主和雇員指導意見》



NEW YORK STATE

這些指導意見適用於紐約州所有獲准重新開放的地區的非食品相關農業活動，也適用於以前獲准作為必需企業運營的全州非食品相關農業活動。

在新型冠狀病毒(COVID-19)突發公共衛生事件期間，所有非食品相關農業企業應及時瞭解與非食品相關農業活動有關的州要求和聯邦要求的任何變化，並將這些變化納入其運營。這份指導意見不取代任何現有的適用的地方、州和聯邦法律、法規和標準。

### 強制要求

### 推薦的最佳實踐

#### 物理距離

- ✓ 確保人員之間的距離為 6 英尺，除非工作活動的安全或核心功能要求更短的距離。
- ✓ 人員之間任何時候的距離都小於 6 英尺，人員必須佩戴可接受的面罩。
- ✓ 對於任何在室內進行的工作，工作人員的存在必須限制在佔用證書規定的特定區域的最大佔用率的 50% 以內，此計算排除監工，除非設施需要更多的員工來安全地操作核心功能（例如，設備維修車間，倉庫和飼料區），這種情況必須使用額外的緩解策略（例如始終佩戴面罩）。
- ✓ 密閉空間（例如，供應、設備、備用儲存區、設施維修車間、動物照顧/飼養區、車輛）每次只可由一人使用，除非所有使用者都戴上面罩。如果由多人佔用，佔用率保持在最大容量的 50% 以下。
- ✓ 在現場常用區域和其他適用區域（如畜舍、健康篩查站）使用膠帶或表示 6 英尺間距的標誌標記社交距離。
- ✓ 盡可能減少面對面的聚集，盡可能使用電話或視訊會議。必要的個人集會（例如會議）應在開放、通風良好的場所舉行，與會者之間應保持適當的社交距離。
- ✓ 觀看出售/飼養的馬和其他動物、課程和騎馬出租必須在戶外競技場或戶外區域進行，僅限預約，同時保持客戶和員工之間 6 英尺的嚴格社交距離。

- ✓ 為員工創造額外的空間，將現場人員限制在當前任務所需的範圍內，調整工作時間，錯開到達/離開時間，創建 A/B 團隊，或者一次只安排一個團隊在一個區域工作。
- ✓ 在狹窄的通道、走廊或空間張貼帶有箭頭的標誌來減少雙向行人流量。
- ✓ 修改工作區域和員工座位區域的使用要求和/或限制數量，以保持 6 英尺的距離，避免多個工作人員和/或團隊在一個區域工作。如果不可行，根據 [職業安全與健康管理局\(OSHA\)指導意見](#)，在不影響空氣流動、加熱、冷卻或通風的區域，提供並要求覆蓋面或設置物理屏障（如塑膠遮罩牆）。
- ✓ 考慮採取其他途徑促進非食品相關農產品的直接銷售。其他選擇可能包括線上訂購，或其他有創意的購買解決方案，在溫室/托兒所停車場提貨。
- ✓ 確保所有需要安裝、標記、測量和收集的服務都是預約完成的，並且儘量減少與客戶的交互。
- ✓ 進行戶外銷售，嚴格保持客戶與員工之間 6 英尺的社交距離。禁止顧客在桌子或植物展示處附近逗留過長時間。
- ✓ 盡可能讓員工在家工作。



# 重新開放紐約

## 《非食品相關農業雇主和雇員指導意見》



這些指導意見適用於紐約州所有獲准重新開放的地區的非食品相關農業活動，也適用於以前獲准作為必需企業運營的全州非食品相關農業活動。

在新型冠狀病毒(COVID-19)突發公共衛生事件期間，所有非食品相關農業企業應及時瞭解與非食品相關農業活動有關的州要求和聯邦要求的任何變化，並將這些變化納入其運營。這份指導意見不取代任何現有的適用的地方、州和聯邦法律、法規和標準。

	強制要求	推薦的最佳實踐
物理距離 (接上頁)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 劃定指定的接貨和交貨區域，盡可能限制接觸。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 禁止非必要的訪客進入現場。</li> </ul>
防護裝備	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 雇主必須免費為雇員提供可接受的面部遮蓋物，並備有足夠的遮蓋物以備更換。</li> <li>✓ 可接受的面罩包括但不限於布（如手工縫製、快速切割、大手帕）和外科口罩，除非工作性質需要更嚴格的個人防護用品（如N95呼吸器、面罩）。</li> <li>✓ 面部覆蓋物在使用後或損壞或弄髒時必須清洗或更換，不得與他人共用，並應妥善存放或丟棄。</li> <li>✓ 限制共用物品（如工具、機械、車輛），不鼓勵觸摸共用物品表面；接觸共用物品或經常接觸的地方時，戴上手套（適合貿易或醫療）；或在接觸前和接觸後消毒或洗手。</li> </ul>	
衛生和清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 遵守疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 和衛生廳 (Department of Health, DOH) 的衛生與衛生設備要求，現場需保持清潔日誌，記錄日期、時間和清潔範圍。</li> <li>✓ 為工作人員提供和維護手部衛生站，包括用肥皂、水和紙巾洗手，以及在不適宜洗手的地方使用酒精含量在60%或以上的洗手液洗手。</li> <li>✓ 鼓勵員工在使用共用和經常接觸的表面之前和之後使用清潔/消毒用品，其次是手部衛生。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 在可能的情況下，增加室外空氣的通風（例如打開窗戶和門），同時保持安全措施。</li> <li>✓ 鼓勵員工自帶午餐，並預留足夠的空間讓員工在用餐時遵守社交距離。</li> </ul>



# 重新開放紐約

## 《非食品相關農業雇主和雇員指導意見》



這些指導意見適用於紐約州所有獲准重新開放的地區的非食品相關農業活動，也適用於以前獲准作為必需企業運營的全州非食品相關農業活動。

在新型冠狀病毒(COVID-19)突發公共衛生事件期間，所有非食品相關農業企業應及時瞭解與非食品相關農業活動有關的州要求和聯邦要求的任何變化，並將這些變化納入其運營。這份指導意見不取代任何現有的適用的地方、州和聯邦法律、法規和標準。

### 強制要求

### 推薦的最佳實踐

衛生和清潔 (接上頁)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 至少在每次輪班後、每天或根據需要更頻繁地進行定期清潔和消毒，更頻繁地清潔和消毒公用物品（如工具、機器，控制面板，鍵盤）和表面，以及高交通區域，如洗手間和公共區域。</li> <li>✓ 對現場、共用表面和其他區域以及設備和工具進行清潔和消毒，應使用環境保護署(Environmental Protection Agency, EPA) 認定對新型冠狀病毒有效的、由紐約州環境保護廳(Department of Environmental Conservation, DEC) 生產的<b>產品</b>。</li> <li>✓ 如果清潔或消毒產品或清潔和消毒的行為造成安全危險或損壞材料或機器，人員在兩次使用之間應進入衛生站和/或提供一次性手套。</li> <li>✓ 禁止共用食物和飲料（如自助餐）。</li> </ul>	
溝通	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 確認您已經審閱並理解了本州發佈的行業指導意見，並且您將執行它們。</li> <li>✓ 在整個工地張貼指示牌，提醒員工遵守適當的衛生、社交距離規則、正確使用個人防護用品，以及清潔和消毒規程。</li> <li>✓ 為員工、訪客和客戶建立溝通計畫，以一致的方式提供最新資訊。</li> <li>✓ 持續記錄每一位可能在工作地點或地區與其他人士有密切接觸的人士，包括工人和訪客；不包括使用適當的個人防護用品或通過非接觸式方式進行的交貨。</li> <li>✓ 對所有人員進行新規程的培訓，並經常交流安全指南。</li> <li>✓ 如果一名工人新型冠狀病毒檢測呈陽性，雇主必須立即通知州和地方衛生部門，並配合追蹤接觸者的工作，包括通知可能的接觸者，如與該人有密切接觸的工人或訪客，同時保持州和聯邦法律法規要求的保密。</li> <li>✓ 在現場顯著張貼已完成的安全計畫。</li> </ul>	



# 重新開放紐約

## 《非食品相關農業雇主和雇員指導意見》



這些指導意見適用於紐約州所有獲准重新開放的地區的非食品相關農業活動，也適用於以前獲准作為必需企業運營的全州非食品相關農業活動。

在新型冠狀病毒(COVID-19)突發公共衛生事件期間，所有非食品相關農業企業應及時瞭解與非食品相關農業活動有關的州要求和聯邦要求的任何變化，並將這些變化納入其運營。這份指導意見不取代任何現有的適用的地方、州和聯邦法律、法規和標準。

### 強制要求

#### 篩查

- ✓ 患病的員工如果在工作時生病，應該待在家中或回家。
- ✓ 員工每天開始工作前進行強制的健康檢查評估（如問卷、體溫檢查），並詢問必需的訪客：(1) 過去 14 天的新型冠狀病毒症狀；(2) 過去 14 天的新型冠狀病毒檢測呈陽性；和/或(3) 過去 14 天與確認或懷疑的新型冠狀病毒病例密切接觸。每天必須對評估結果進行審查，並將審查記錄在案。
  - 出現新型冠狀病毒症狀的員工應回家與衛生保健人員聯繫進行醫學評估和新型冠狀病毒檢測。如果檢測呈陽性，員工只能返回完成 14 天的隔離期。
  - 沒有出現症狀但在過去 14 天內檢測呈陽性的雇員只有在完成 14 天的隔離期後才能返回工作崗位。
  - 與確診或疑似新型冠狀病毒患者有過密切接觸但未出現任何症狀的員工應通知其雇主，並可能採取額外的預防措施，包括定期監測症狀和體溫，要求所有時間都要遮住面部，並與他人保持適當的社交距離。
- ✓ 現場篩查人員應由熟悉美國疾病控制與預防中心、衛生廳和職業安全與健康管理規程的雇主確定的人員進行培訓，並穿戴適當的個人防護用品，包括至少佩戴面罩。
- ✓ 如發現陽性病例，應制訂清潔、消毒和追蹤接觸者的計畫。

### 推薦的最佳實踐

- ✓ 在可能的情況下，在向現場報告前，應先進行遠端篩選（例如通過電話或電子調查）。