Для немедленной публикации: 01.12.2017 **ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО**

ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ (WORLD AIDS DAY) ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ, ЧТО ЧИСЛО НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ (HIV) УПАЛО ДО РЕКОРДНО НИЗКОЙ ОТМЕТКИ, А ТАКЖЕ СООБЩИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ И СТРАХОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕДКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ (HIV-PREVENTION MEDICATION PREP)

Благодаря скоординированным стратегическим мерам органов здравоохранения число новых случаев инфицирования ВИЧ в штате Нью-Йорк сократилось на 9 %

Департамент финансовых услуг (DFS) направил страховым компаниям новые инструкции в связи с поступлением жалоб о том, что отдельные страховщики препятствуют приобретению препаратов предконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) — Соответствующее циркулярное письмо находится здесь

Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day), губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что число новых случаев инфицирования ВИЧ (HIV) в штате Нью-Йорк вернулось к историческому минимуму, сократившись на 9 % за период с 2015 по 2016 год. В целях содействия предупреждению новых случаев инфицирования Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) также предпринимает меры по обеспечению страхового покрытия приобретаемых средств предконтактной профилактики (Pre-exposure prophylaxis, PrEP) — рецептурных медикаментов, применяемых для профилактики ВИЧ-инфицирования (HIV infection), дабы обеспечить доступность таких средств для всех застрахованных жителей штата Нью-Йорк, а также принимает меры для недопущения фактов отказа в страховом покрытии приобретаемых средств предконтактной профилактики (PrEP) со стороны страховых компаний по дискриминационным мотивам. Департамент DFS издал соответствующую инструкцию в связи с поступлением жалоб от потребителей на действия отдельных страховщиков, которые, якобы, необоснованно препятствуют приобретению и применению предконтактных профилактических средств (PrEP). Данные заявления губернатора демонстрируют исторически важные успехи, достигнутые штатом Нью-Йорк на пути к реализации плана «Прекратить эпидемию» (End the

Epidemic), а также в связи с приобретением штатом Нью-Йорк статуса национального лидера в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

«Если раньше наш штат был эпицентром кризиса ВИЧ/СПИД (HIV/AIDS), то теперь мы добились огромного прогресса на пути к уменьшению воздействия этого заболевания в штате Нью-Йорк, и в дальнейшем мы будем предпринимать все возможные меры для спасения жизни людей, сокращения распространения инфекции, а также будем создавать дальнейшие предпосылки для ликвидации ВИЧ/СПИД (HIV/AIDS) в других странах мира, — **сказал губернатор Куомо (Cuomo).** — Благодаря энергичным инициативам наших медицинских учреждений, которые атакуют эту болезнь со всех сторон, мы уверенно следуем во главе всей страны к поставленной нами цели — покончить с этой эпидемией».

Глава Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк сумел добиться огромных успехов в сокращении распространения ВИЧ-инфекции, которая в свое время разрушила так много человеческих жизней. Сокращение распространения этой инфекции означает победу нашей системы здравоохранения и придает нам надежду, что наступит тот день, когда мы избавимся от угрозы ВИЧ-инфицирования (HIV infection)».

Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo): «Страховщики не должны еще более жестко ограничивать доступ кмедикаментам по дискриминационным мотивам. У них нет никаких юридических оснований отказывать в страховом покрытии приобретаемых предконтактных профилактических средств (PrEP) ссылаясь на то, что пациент попал в группу риска заражения ВИЧ из-за своей половой ориентации. Департамент DFS не потерпит дискриминационных отговорок в отношении страхового покрытия необходимых медицинских препаратов».

В 2016 году в штате Нью-Йорк был зарегистрирован 2881 новый случай выявления ВИЧ, что на 9 % меньше, чем в 2015 году, когда было зарегистрировано 3163 таких случая. Уровень распространения инфекции сократился едва ли не вдвое по сравнению с показателем за те пять лет, которые предшествовали принятию плана «Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic), принятому штатом Нью-Йорк в 2014 году, когда ежегодный показатель уменьшения распространения инфекции составлял менее 4 %.

В социальных группах с непропорционально высоким уровнем заболевания ВИЧ также наблюдалось уменьшение числа новых случаев инфицирования. Число новых случаев инфицирования среди геев, бисексуалов и других мужчин, имевших половые связи с лицами мужского пола, сократилось на 12 % в период между 2015 и 2016 г.г. (с 1804 до 1580 случаев), и это было второе непрерывное сокращение после практически неизменного сохранения ситуации на протяжении более десяти лет. Тенденция к сокращению новых случаев инфицирования наблюдалась во всех возрастных группах, причем максимальное сокращение числа таких случаев (20 %) отмечалось среди молодых людей возрастом от 20 до 24 лет (с 505 до 406 случаев). Количество случаев ВИЧ-инфицирования в группах цветного населения также существенно сократилось. Тенденция к сокращению наблюдалась среди белого населения нелатиноамериканского происхождения

(11 %), неиспаноязычных афроамериканцев (7 %), испаноязычного населения (11 %) и у лиц смешанного происхождения (23 %).

В целях предотвращения новых случаев ВИЧ-инфицирования (HIV infections) и продолжения тенденции к прекращению эпидемии в штате Нью-Йорк, сегодня Департамент DFS направил страховым компаниям инструктивное письмо с требованием устранить недопустимые препятствия для страхового покрытия средств предконтактной профилактики (PrEP), дабы они стали доступными для всех жителей штата Нью-Йорк. Согласно этой инструкции, страховые компании не вправе применять дискриминационные меры, основанные на суждениях об образе жизни и поведении лиц, нуждающихся в предконтактных профилактических медикаментах (PrEP). Поставщики медицинских услуг обычно прописывают препараты предконтактной профилактики (PrEP), которая, при условии применения в соответствии с медицинскими предписаниями, действительно весьма эффективна в плане остановки действия инфекции ВИЧ и назначается ВИЧ-отрицательным людям, подверженным высокому риску заражения ВИЧ.

В изданной сегодня инструкции DFS отмечается, что устанавливая требования в отношении предварительных разрешений на получение препаратов предконтактной профилактики (PrEP), страховщики должны тщательно изучить вопрос о том, не создадут ли такие требования каких-либо препятствий в плане страхового покрытия для лиц, которые при отсутствии таких препятствий могли бы воспользоваться этими медицинскими препаратами. Аналогичным образом, при оформлении предварительного разрешения, а также в ходе параллельного или ретроспективного контрольно-ревизионного анализа применения предконтактных профилактических средств (PrEP), страховщики и их агенты по надзору за использованием таких средств должны соблюдать нормы «Закона о страховании» штата Нью-Йорк (New York Insurance Law), которые обязуют их применять соответствующие установленные в письменной форме критерии клинической оценки медицинской необходимости применения таких средств. Кроме того, решения страхователей и их агентов в отношении страхового покрытия не должны приниматься на дискриминационной основе.

Страхователь вправе подать апелляцию на решение страховщика об отказе в обеспечении страхового покрытия приобретаемых профилактических препаратов (PrEP), принятое по причине предполагаемого отсутствия медицинской необходимости. Любое решение об отказе в обеспечении страхового покрытия должно включать в себя информацию, предусмотренную «Законом о страховании» штата Нью-Йорк (New York Insurance Law), включая перечень причин и медицинское обоснование такого отказа; кроме того, решение должно содержать информацию о возможном порядке обжалования страхователем такого отказа, как и всю дополнительную информацию, необходимую для принятия решения в отношении апелляции.

Циркулярное письмо страховым компаниям представлено здесь.

Чарльз Кинг (Charles King), президент и генеральный директор компании Housing Works, Inc.:

«Статистика четко свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. Настало время, когда мы все должны удвоить усилия, дабы покончить с этой эпидемией в штате Нью-Йорк (NYS) до завершения 2020 года».

Гильермо Чакон (Guillermo Chacón), президент организации Latino Commission on AIDS и основатель организации Hispanic Health Network: «Сегодня, отмечая Всемирный день борьбы со СПИДом 2017 года (World AIDS Day 2017), мы сильнее чем когда-либо подчеркиваем важность совместных усилий нашего общества, правительства и частных структур в деле ликвидации эпидемии СПИДа. На пути к прекращению эпидемии Путь к прекращению эпидемии должен учитывать социальные факторы здоровья людей, а также бороться со стигматизацией и дискриминацией, так как это и есть важнейший способ достижения равноправия в сфере здравоохранения. Наша насущная задача заключается в том, чтобы привлечь подверженные наибольшим рискам, наиболее уязвимые и в наибольшей мере страдающие от заражения ВИЧ социальные группы, включая юных геев, бисексуалов мужского пола, темнокожих мужчин, имеющих однополые сексуальные связи (men who have sex with men, MSM), темнокожих женщин, транссексуалов и группы гендерно неконформных лиц, а также употребляющих наркотики лиц, к разработке новых инновационных стратегий для достижения нашей общей цели — покончить с эпидемией СПИД к завершению 2020 года».

Си Вирджиния Филдс (C. Virginia Fields), президент и генеральный директор организации National Black Leadership Commission on AIDS: «Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом 2017 года (World AIDS Day 2017), мы отмечаем большие успехи, достигнутые нами в сфере профилактики, лечения и обслуживания пациентов. Нам нужно наращивать наши успехи, постоянно направляя усилия на разработку программ и проведение научных исследований, чтобы однажды, в скором будущем, найти лекарство от этой болезни».

Сегодняшние заявления стали продолжением реализации принятого в 2014 году плана губернатора Куомо (Cuomo) по существенному сокращению случаев заражения ВИЧ к концу 2020 года и достижению, впервые в истории штата, сокращения распространения ВИЧ. Нынешнее рекордно низкое число новых случаев заражения ВИЧ составляет 16 % от 3448 новых случаев ВИЧ-инфицирования, зарегистрированных в год принятия плана. Данный план предусматривает:

- Выявление инфицированных лиц и оказание помощи пациентам, зараженным ВИЧ;
- Взятие на учет и постоянное медицинское обслуживание лиц, зараженных ВИЧ с назначением терапевтических мер, направленных на лечение от заражения ВИЧ, а также на максимальное подавление действия вируса ВИЧ;
- И обеспечение предконтактной профилактической профилактики (PrEP) ВИЧ-отрицательных (HIV negative) лиц, подверженных высокой опасности заражения.

С момента объявления о начале реализации этой программы в 2014 году штат Нью-Йорк направил более 20 млн долларов дополнительных средств на

принятие политических мер и осуществление программ, разработанных в Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) для достижения целей, предусмотренных планом «Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic). Перечень этих задач включает в себя оптимизацию проведения тестов на выявление ВИЧ, упрощение процедуры обмена шприцев, убеждение несовершеннолетних в необходимости профилактики и лечения от заражения ВИЧ, расширение обмена информацией для оптимизации медицинского обслуживания, а также создание более широких возможностей в плане получения доступного жилья для лиц, зараженных ВИЧ.

Благодаря реализации инициативных мер по программе предоставления доступа к профилактическим препаратам (PrEP) и средствам постконтактной профилактики (Post-exposure prophylaxis, PEP), в настоящее время штат Нью-Йорк является национальным лидером по предоставлению предконтактных профилактических средств (PrEP) лицам, подверженным потенциальным рискам. Вчетверо возросло количество случаев назначения предконтактных профилактических средств (PrEP) в рамках программы «Медикэйд» (Medicaid), а число незастрахованных лиц, охваченных программой предконтактной профилактики (PrEP Assistance Program, PrEP-AP), увеличилось на 600 % за последние 18 месяцев.

В штате Нью-Йорк также улучшилась ситуация с подавлением действия распространения вируса среди лиц, охваченных программой «Медикэйд» (Medicaid). Сравнение данных, полученных в рамках программы «Медикэйд» (Medicaid) со статистикой медицинских наблюдений позволило выявить в штате Нью-Йорк более 6 000 лиц с высокой вирусной нагрузкой. Благодаря реализации планов оказания медицинских услуг в рамках программы «Медикэйд» (Medicaid) многие из этих лиц получили необходимую помощь, в результате чего у 40 % из этих людей было отмечено подавление вируса.

Инициация новых мер преследует цель свести к нулю уровень смертности от СПИДа и передачу ВИЧ-инфекции через использование инъекционных наркотиков к концу 2020 года.

###